

**muster**  
BEAUTY TECHNOLOGY

THE NEW GENERATION OF BEAUTY

CATALOGUE 2023



BEAUTY, INNOVATION AND PERFORMANCE

Dal 1989 **MÜSTER BEAUTY TECHNOLOGY** offre all'estetista una vasta e completa gamma di apparecchiature altamente **INNOVATIVE** e **TECNOLOGICHE** per trattamenti specifici di viso e corpo.

Un mondo esclusivo di **DESIGN**, **INNOVAZIONE**, **EFFICIENZA** e **FUNZIONALITÀ**, per far vivere alla propria cliente un'**ESPERIENZA UNICA** e **COMPLETA** di **BELLEZZA**.

#### **ECCELLENZE DI BELLEZZA**

##### ■ **TECH LAB, laboratorio di R&D:**

- ingegneri e tecnici assicurano la realizzazione di tecnologie costantemente all'avanguardia, aggiornate e performanti;
- biologi fisiomolecolari che ricercano e perfezionano soluzioni di compatibilità delle tecnologie applicate al corpo umano, per risultati estremamente efficaci in massima sicurezza.

##### ■ **STYLE AND DESIGN CENTER:**

- ideazione e progettazione delle tecnologie;
- perfetto **EQUILIBRIO TRA FORMA E FUNZIONALITÀ** generato da soluzioni di design sempre nuove e avveniristiche.



## FACE

### ▪ Face

YOUNG AND LUMINOUS

Very Beautiful .....	6
HF Synthesis 2.0.....	34

## FACE&BODY

### ▪ Face&Body

RESHAPE AND SCULPT

Extreme Beauty Up .....	38
Skin up .....	56
Beauty Station 4in1 .....	68
Wellness Skin .....	80

## DEPY

### ▪ Depy

SWEET AND DELICATE

My Laser Dual System pro .....	90
Mega Laser 808 .....	104
iCompact 2.0 .....	116

## BODY

### ▪ Body

BEAUTY AND HARMONY

Slim Press 4in1 .....	128
Slim Press 2.0.....	148
Body Action 3x3 .....	162
Fisiosauna.....	172
Termocoperte.....	176

## ACCESSORI

### ▪ Accessori

FACE - DEPY - BODY

Face .....	180
Depy.....	186
Body.....	190

## EQUIPMENT

### ▪ Equipment

FOR BEAUTY SALONS

Asciugamani .....	264
Autoclave.....	200
Carrelli .....	254
Distributore automatico gel igienizzante .....	213
Fornetti unghie .....	214
Lenti a luce fredda.....	218
Lettini Massaggio .....	228
Letto wellness con materasso ad acqua .....	260
Micromotori .....	223
Pedicure .....	217
Poltrone pedicure e trucco .....	249
Ricambi solarium.....	276
Sanificazione ambienti .....	204
Scaldacera .....	196
Scaldapani .....	216
Seggiolini operativi .....	252
Solarium .....	266
Sterilizzatori .....	212
Tavoli Manicure .....	225
Vaporizzatori .....	220

Servizi e Training .....	279
--------------------------	-----

**muster**  
BEAUTY TECHNOLOGY

**IMPORTANTE:** Muster & Dikson S.p.A. si riserva la facoltà di eliminare senza preavviso qualsiasi articolo rappresentato sul catalogo Beauty Technology e sul relativo listino, oppure sostituirlo con altri che ne rispecchino le caratteristiche generali e la qualità. Per alcuni articoli non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità di colore, rispetto a quella rappresentata sul catalogo Beauty Technology.

FACE  
- Face  
YOUNG AND LUMINOUS

muster  
BEAUTY TECHNOLOGY



# 10in1

-  RADIO FREQUENZA
-  SCHERMO TERMOATTIVO AL GRAPHENE
-  WELLNESS MASK
-  INTRADERM
-  ULTRASUONO
-  SCRUB ULTRASUONO
-  ALTA FREQUENZA
-  BRUSH
-  VACUUM
-  SPRAY

10 trattamenti Skin Care  
in 1 sola tecnologia

Very Beautiful

Art. 9162



## 10in1

1. RADIO FREQUENZA VISO E CORPO
2. SCHERMO TERMOATTIVO AL GRAPHENE VEICOLAZIONE COSMETICI
3. WELLNESS MASK PRESSOMASSAGGIO OCCHI
4. INTRADERM ACTION VEICOLAZIONE TRANSDERMICA
5. ULTRASUONI 1MHz
6. SCRUB ULTRASUONO 25kHz
7. H.F. ALTA FREQUENZA
8. BRUSH - ESFOIAZIONE
9. VACUUM RIMOZIONE COMEDONI E IMPURITÀ
10. SPRAY - NEBULIZZATORE



# 10 in 1

muster *Very*  
**BEAUTIFUL**  
FACE MULTIFUNCTION



più  
**Tecnologica**  
più  
**Facile** da utilizzare!

Display Touch Screen a Colori da 8" ad Alta Definizione, protetto da cristallo ad Elevata resistenza.

Interfaccia grafica software moderna ed estremamente intuitiva.

Inclinazione e posizionamento del Display per una migliore visualizzazione e utilizzo con qualsiasi condizione di luce presente in cabina.

Qualità e praticità di tutti gli accessori.



Ad ogni modalità selezionata, oltre ai parametri tecnici per la regolazione dei valori, è visualizzata l'immagine dell'accessorio da utilizzare per il trattamento.

Nuova e moderna carrozzeria realizzata in materiale plastico ad elevata resistenza che favorisce migliori condizioni di lavoro per la componentistica interna.

Tutto al proprio posto! Nuovi pratici porta accessori in ABS ad alta resistenza.



# 1



## RADIO FREQUENZA BIPOLARE VISO

TRATTAMENTO INTENSIVO ANTI-AGE E IPERIDRATANTE

La metodologia ed il principio fisico sono strettamente legati all'ipertermia localizzata.

Le **PROPRIETÀ ANTALGICHE E TERAPEUTICHE** del calore sono ben note ai ricercatori e sperimentatori, i quali, hanno utilizzato i più disparati sistemi per indurre calore sul corpo umano.

La **RADIO FREQUENZA** rappresenta una della più moderne tecniche impiegate nei **TRATTAMENTI ANTI-AGE** e del **RILASSAMENTO CUTANEO**, attenuando con una certa stabilità le rughe e la lassità cutanea.





La Radio Frequenza si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta frequenza: tale flusso di energia non interessa il tessuto nervoso e muscolare ma produce un "EFFETTO TERMICO CONTROLLATO", favorendo l'**AUMENTO DELLA TEMPERATURA DELL'EPIDERMIDE E DEL DERMA.**

Il trattamento con Radio Frequenza, riscaldando il sottocutaneo, favorisce un'**AZIONE INTENSIVA ANTI-AGING, RISTRUTTURANTE, RIMODELLANTE E IPERIDRATANTE.**

Il flusso della Radio Frequenza contribuisce alla contrazione delle fibre di collagene e, a lungo termine, **FAVORISCE LA SINTESI DI NUOVO COLLAGENE.**

Dopo il ciclo di sedute previste, la pelle sarà **TONICA e LUMINOSA** con attenuati segni antiestetici dell'invecchiamento cutaneo.

Gli effetti della Radio Frequenza non sono immediati, anche se è **VISIBILE DA SUBITO UN MIGLIORAMENTO DELL'ASPETTO** e della tonicità della pelle, ma gradualmente si evidenziano con il passare dei giorni e delle settimane, arrivando a raggiungere, in alcuni casi, il massimo effetto dopo **1/2 MESI DAL TRATTAMENTO.**

# 1



## RADIO FREQUENZA BIPOLARE CORPO

TRATTAMENTO INTENSIVO RISTRUTTURANTE E RIMODELLANTE

Validissimo trattamento anche per applicazione al corpo per contrastare l'inestetismo della cellulite, adipe e rilassamento cutaneo.

Dopo il trattamento si osserva il **MIGLIORAMENTO DEL MICROCIRCOLO** e una corretta ripartizione del tessuto trattato, con **MARCATA RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI ANTIESTETICI**, degli inestetismi dell'edema locale apportando un evidente **EFFETTO RIMODELLANTE** sugli adipociti e accumuli lipidici.





più  
**Tecnologica**

più  
**Facile** da utilizzare!

Un unico Manipolo R.F. Intelligente che riconosce automaticamente l'Applicatore inserito **AUTOSENSING** e predispone la tecnologia per un trattamento Viso o Corpo.

Connessione sicura delle testine con sistema **"ROLL & FIX"** veloce e pratico, che vincola l'applicatore al manipolo con sicurezza.



**RF bipolar** ○○○

**3 APPLICATORI R.F. INTERCAMBIABILI**  
con superfici in acciaio inox Biocompatibili ad elevata conducibilità:

- elevata qualità dell'erogazione dell'R.F.
- garanzia di durata nel tempo
- perfetta compatibilità con la pelle

**PRINCIPALI PARAMETRI**

- Regolazione di intensità della Radio Frequenza
- Selezione automatica del trattamento R.F. Viso o Corpo

**roll&fix**  
SYSTEM



Testa Emissione  
R.F. Bipolar Viso.  
Diametro 2,5 cm



Testa Emissione  
R.F. Bipolar Ampie zone del  
Viso e Decollete o Corpo.  
Diametro 4,5 cm



Testa Emissione  
R.F. Bipolar Corpo.  
Diametro 6 cm

2



## SCHERMO TERMOATTIVO AL GRAPHENE

VEICOLAZIONE COSMETICI



Lo Schermo Termoattivo al Graphene è particolarmente indicato al termine di tutti i trattamenti viso, per massimizzare gli effetti di una maschera viso o qualsiasi prodotto cosmetico per il quale necessita un tempo minimo di posa.

Il **GRAPHENE** è un materiale di **NUOVA GENERAZIONE**, il più sottile mai realizzato ad elevata resistenza meccanica.

Ottimo conduttore elettrico distribuisce il calore come nessun altro materiale fino a ora conosciuto.

La sua struttura lo rende sostanzialmente trasparente, ma la sua arma segreta è la conduttività: il controllato passaggio di corrente riscalda il Graphene dello Schermo Termoattivo emettendo luce infrarossa invisibile che delicatamente penetra nei tessuti apportando un gradevole beneficio fisico.

Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione esterna tramite caricatore USB 9-12V - max 2A



La luce infrarossa lontana invisibile emessa dallo Schermo Termoattivo al Graphene è pari a 6-14  $\mu\text{m}$  (nanometri), ovvero la stessa dei raggi infrarossi lunghi, estremamente salutari per il corpo.

Tale radiazione luminosa agisce sugli scambi cellulari, sull'eliminazione di sostanze di scarto e favorisce l'assimilazione di sostanze nutritive. I raggi infrarossi lontani sono in grado di penetrare nella cute elevando dolcemente la temperatura, migliorando quindi la circolazione sanguigna, apportando notevoli benefici:

- 1 Il CALORE** apre i pori cutanei, espande i vasi capillari, stimola l'aumento del flusso sanguigno e favorisce la circolazione e l'ossigenazione. Il **MIGLIORAMENTO della CIRCOLAZIONE** aumenta la rimozione delle sostanze di scarto del metabolismo cellulare, anch'esso influenzato dagli infrarossi lontani.
- 2 L'INFRAROSSO** lontano **INCREMENTA L'ATTIVITÀ METABOLICA CELLULARE**, migliorando quindi la metabolizzazione dei nutrienti e l'eliminazione delle scorie metaboliche.
- 3 Il CALORE INFRAROSSO LONTANO** promuove la **RICOSTRUZIONE** di **TESSUTI DANNEGGIATI** grazie all'effetto positivo sui fibroblasti ed incrementa la sintesi proteica, necessaria durante la riparazione e la rigenerazione dei tessuti.
- 4 L'ENERGIA DELL'INFRAROSSO LONTANO** favorisce **L'ASSORBIMENTO** delle **SOSTANZE NUTRITIVE** nelle cellule, con conseguente aumento della vitalità cellulare.



Attivate dal calore, le cellule umane assorbono l'energia dell'infrarosso lontano mediante un processo noto come "risonanza" o "assorbimento risonante".

Le attività cellulari sono **IMMEDIATAMENTE RINVIGORITE**, con conseguente **MIGLIORAMENTO DEL METABOLISMO**.

L'utilizzo dello Schermo Termoattivo al Graphene, coadiuvato dall'applicazione di una maschera viso, permette di ottenere il miglior risultato sugli inestetismi della cute.

- Trattamento naturale
- Sensazione di un piacevole tepore
- Adatto a tutti i tipi di pelle
- Cinturino regolabile per adattarsi alla circonferenza della testa
- Pratico velcro per fissare la maschera
- Naselli in gomma facili da igienizzare

### REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DEL CALORE

Il pratico telecomando integrato per l'impostazione della temperatura permette di scegliere in completo comfort il livello di calore da applicare, selezionando uno dei tre livelli preimpostati.

## 3 livelli di regolazione

3



## WELLNESS MASK

PRESSOMASSAGGIO OCCHI

Wellness mask è un innovativo dispositivo, concepito per massaggiare delicatamente e rilassare i muscoli degli occhi.

- MIGLIORAMENTO DELLE RUGHE
- DRENAGGIO LIQUIDI E CONTRASTO DELLE BORSE SOTTO GLI OCCHI
- PELLE IMMEDIATAMENTE PIÙ COMPATTA E TONICA
- DISTENSIONE CONTORNO OCCHI
- MIGLIORAMENTO DEL RILASSAMENTO CUTANEO
- MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE SANGUIGNA



 *Ascolta la tua musica... e rilassati!*



**WELLNES MASK** favorisce l'applicazione e la penetrazione di creme, gel e sieri anti-age specifici per la zona del contorno occhi.

Grazie alla sua funzione di **PRESSOMASSAGGIO** ottimizza l'azione dei prodotti cosmetici stimolando la microcircolazione sanguigna riducendo gonfiore, borse sotto gli occhi, occhiaie e piccole rughe.

Wellness Mask effettua un leggero e piacevole massaggio rilassante, coadiuvato da un delicato tepore. Funzione di riscaldamento attivabile o escludibile.

Wellness Mask riduce la sensazione di occhi secchi e stanchi anche dopo un uso intensivo del computer.

**I SUOI PRINCIPALI EFFETTI SONO:**

- la compressione modulata del trattamento di pressomassaggio allevia i gonfiori e riattiva il sistema linfatico e circolatorio;
- il trattamento con calore migliora la circolazione sanguigna, donando sollievo agli occhi affaticati e secchi, aiutando a ripristinare lo strato lipidico del film lacrimale.



Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione esterna tramite caricatore USB 5V - max 1A

4



## INTRADERM ACTION

### VEICOLAZIONE TRANSDERMICA

La veicolazione Transdermica è una innovativa Tecnologia che può essere impiegata su qualsiasi inestetismo in sinergia con un apposito prodotto idoneo al trattamento.

Il cosmetico a base acquosa (no olii o creme), grazie all'azione intensiva e precisa della Veicolazione Transdermica, agisce miratamente ed immediatamente amplificando l'azione positiva del cosmetico applicato.

I principali inestetismi che possono essere trattati sono:

sul Viso e Decolleté

- RUGHE
- BORSE
- OCCHIAIE
- DISCROMIE CUTANEE
- CUTE DISIDRATATA, ASSOTTIGLIATA
- CEDIMENTI STRUTTURALI

sul Corpo

- ATONIA
- INESTETISMI DATI DA CELLULITE
- RIMODELLAMENTO DELLA SILHOUETTE



## Intraderm

La **VEICOLAZIONE TRANSDERMICA** è il nuovo modo intelligente ed alternativo di elettrostimolare la cute per tonificare il tessuto e, allo stesso tempo, veicolare principi cosmetici attivi in profondità nella pelle, in modo che essi possano essere metabolizzati dalle cellule in quantità maggiore rispetto ad una normale applicazione topica.

La Veicolazione Transdermica consiste in una stimolazione elettrica che, grazie al campo elettrico a corrente pulsata, tonifica il tessuto con micro-contrazioni muscolari, favorendo la dilatazione dei pori cutanei e l'apertura dei canali acquosi cellulari per un piccolissimo lasso di tempo. Ciò permette l'ingresso della sostanza veicolata nelle cellule e quindi una migliore metabolizzazione ed utilizzo di esse per la correzione dell'inestetismo.

La Veicolazione Transdermica aumenta la permeabilità dei tessuti creando nuovi canali acquosi sulla membrana cellulare allargando i preesistenti, facilitando quindi il flusso di macromolecole idrosolubili, che non passerebbero in condizioni normali.

La **VEICOLAZIONE TRANSDERMICA** è utilizzata sul Viso, dopo l'applicazione del prodotto idoneo, utilizzando lo speciale manipolo che, lavorando a impulsi, crea un campo elettrico a corrente pulsata: tale corrente non solo aumenta la permeabilità della cute, ma ha anche un effetto di stimolazione sulla muscolatura sottocutanea, tonificandola.

- Valida alternativa per chi non sopporta i trattamenti con gli aghi
- Indolore

### PRINCIPALI PARAMETRI

- Regolazione della frequenza
- Regolazione potenza



**MANIPOLO** con applicatore intercambiabile: permette all'operatore di raggiungere tutte le aree anatomiche cambiando la dimensione dell'elettrodo facilmente.



**DUE ELETTRODI** per trattare perfettamente qualsiasi area del Viso, Decolleté e Corpo.



Applicatore a Disco per superfici piane ed ampie.



Applicatore Bipolare con Doppia Sfera, per raggiungere dislivelli e superfici curve.

**ELETTRODO** e **PLACCA** di ritorno in acciaio AISI che garantisce un passaggio impeccabile della corrente sulla cute ed un altissimo livello di biocompatibilità.



**roll&fix**  
SYSTEM

Connessione sicura delle testine con sistema "ROLL & FIX" veloce e pratico, che vincola l'applicatore al manipolo con sicurezza.

Valori di emissione regolabili per calibrare potenza e frequenza in base alla sensibilità del cliente, così da garantire trattamenti nel massimo comfort.



5



## ULTRASUONO 1MHz

CON 2 APPLICATORI:  
Piccola e Grande superficie

- ANTI-AGE
- MICROSTIMOLAZIONE E MIGLIORAMENTO MICROCIRCOLAZIONE
- IDRATAZIONE
- AZIONE DRENANTE



Mediante l'utilizzo degli ultrasuoni a 1MHz, a livello del derma, si favorisce:

- miglioramento della microcircolazione cutanea ed incremento dell'ossigenazione tissutale;
- aumento della permeabilità cellulare per favorire gli scambi cellulari, quindi, l'attivazione delle reazioni chimiche ed enzimatiche e aumento dell'idratazione grazie ai fenomeni osmotici attivati dall'effetto positivo dell'onda ultra sonica:
  - effetto meccanico di micro-massaggio tonificazione
  - effetto termico per la variazione di temperatura dell'epidermide
  - effetto chimico per la movimentazione di sostanze nutritive favorendo l'eliminazione delle scorie

PRINCIPALI PARAMETRI  
intensità dell'ultrasuono

3 DIFFERENTI FASI DI LAVORO:

- PULSATO LEGGERO
- PULSATO MEDIO
- CONTINUO INTENSIVO

3 fasi  
di lavoro



### MANIPOLO ULTRASONICO SUPERFICIE PICCOLA

Applicatore con superficie piccola per trattare aree come contorno occhi, labbra, rughe e segni d'espressione.



### MANIPOLO ULTRASONICO SUPERFICIE GRANDE

Applicatore con superficie grande per trattare ampie aree del viso, collo e décolleté.

6



## SCRUB ULTRASUONO 25kHz

PEELING PROFONDO

Sfruttando l'azione degli Ultrasuoni sull'applicatore a lama, si crea un'iperemia localizzata che stimola la circolazione locale e la movimentazione delle scorie metaboliche. Inoltre, l'utilizzo della spatola ultrasonica permette di effettuare un **PEELING PROFONDO**, con conseguente rimozione dello strato inerte cutaneo e delle impurità.



Contribuisce al **"TURN OVER" CELLULARE**, apportando un benefico contributo all'**AZIONE IDRATANTE** della pelle che apparirà visibilmente **LUMINOSA** e **DALL'EFFETTO SETOSO** al tatto.

### PRINCIPALI PARAMETRI

Regolazione dell'intensità di vibrazione dell'applicatore lama

#### 3 DIFFERENTI FASI DI LAVORO:

- PULSATO LEGGERO
- PULSATO MEDIO
- CONTINUO INTENSIVO

**3** fasi  
di lavoro



7



## H.F. - ALTA FREQUENZA


MASSAGGIO CON MICROCORRENTI - AZIONE ANTISETTICA

Effettua un massaggio riattivante che, grazie alle microcorrenti prodotte dalla tecnologia erogate attraverso appositi elettrodi in vetro, svolge un benefico massaggio, riattivando la locale circolazione superficiale della cute e favorendo inoltre un'azione antiseptica.

### PRINCIPALI PARAMETRI

Regolazione dell'intensità delle Microcorrenti





8



## BRUSH - ESFOIAZIONE

Effettua un'ottima detersione dello strato corneo superficiale eliminando le cellule morte mediante l'impiego d'apposite spazzole rotanti, con setole dure e morbide, di differenti diametri.

In considerazione delle caratteristiche e condizioni individuali della pelle, è possibile selezionare la corretta velocità, il senso di rotazione delle spazzole utile per intensificare l'effetto **ESFOIANTE**.

### PRINCIPALI PARAMETRI

- Regolazione della velocità di rotazione
- Inversione del senso di rotazione



9



## VACUUM - RIMOZIONE COMEDONI E IMPURITÀ

Utile per rimuovere le impurità (comedoni) evitando l'azione meccanica (spremitura) eseguita manualmente.

Il trattamento avviene per mezzo di aspirazione attraverso apposite cannule in vetro:

- Trattamento delicato
- Trattamento intensivo

### PRINCIPALI PARAMETRI

Regolazione dell'intensità di aspirazione



10



## SPRAY - NEBULIZZATORE

Mediante l'utilizzo dell'apposito contenitore è possibile nebulizzare sostanze cosmetiche senza l'impiego di gas aggiuntivi.

### PRINCIPALI PARAMETRI

Leggera regolazione del flusso d'aria





## 10 trattamenti Skin Care in 1 sola tecnologia

### caratteristiche tecniche

Alimentazione 230V ~ 50Hz  
Watt 60  
Dimensioni apparecchio senza porta accessori  
37x42x23h cm  
Dimensioni apparecchio con porta accessori e  
accessori: 51x42x45h cm  
Peso apparecchio con accessori 10 kg  
Peso lordo 14 kg  
Dimensioni imballo 56x51x37,5h cm  
Volume imballo 0,11 m<sup>3</sup>

CE

i

### tutorial

YouTube



INQUADRA  
IL QR CODE E  
GUARDA IL VIDEO



### video emotional

YouTube




INQUADRA  
IL QR CODE E  
GUARDA IL VIDEO



accessori inclusi **very beautiful**



n. 1 pezzo  
**Art. 99626**  
Manipolo H.F.  
(senza regolazione di potenza)



n. 1 pezzo  
**Art. 99256**  
Elettrodo HF Microfolgoratore



n. 1 pezzo  
**Art. 9701**  
Elettrodo HF cipolla



n. 1 pezzo  
**Art. 99243**  
Manipolo Ultrasonico con testina  
d'emissione superficie grande



n. 1 pezzo  
**Art. 99244**  
Manipolo Ultrasonico con testina  
d'emissione superficie piccola



n. 1 pezzo  
**Art. 99260**  
Cavo connessione per Manipoli  
Ultrasonici Art. 99243 3 Art. 99244



n. 1 pezzo  
**Art. 9702**  
Elettrodo HF cipollina



n. 1 pezzo  
**Art. 99620**  
Manipolo R.F. Bipolar



n. 1 pezzo  
**Art. 99621**  
Testa Emissione R.F. Bipolar  
Viso - diametro 2,5 cm



n. 1 pezzo  
**Art. 99627**  
Manipolo per Intraderm Veicolazione  
Transdermica



n. 1 pezzo  
**Art. 99628**  
Elettrodo disco per Intraderm  
Veicolazione Transdermica  
diametro 4 cm



n. 1 pezzo  
**Art. 99629**  
Elettrodo Bipolare con Sfere  
per Intraderm Veicolazione Transdermica



n. 1 pezzo  
**Art. 99622**  
Testa Emissione R.F. Bipolar Viso/Corpo  
diametro 4,5 cm




n. 1 pezzo  
**Art. 99623**  
Testa Emissione R.F. Bipolar Corpo  
diametro 6,0 cm




n. 1 pezzo  
**Art. 99424**  
Jelly Gell All in One -New Formula  
1000 ml  
MultiAzione - Idoneo per trattamenti con:  
- RADIO FREQUENZA  
- ULTRASUONO  
- INTRADERM ACTION  
- LASER  
- LUCE PULSATA  
- SOFT LASER



n. 1 pezzo  
**Art. 99634**  
Placca in Acciaio per Intraderm  
Veicolazione Transdermica  
dimensioni 10x8cm



n. 1 pezzo  
**Art. 99251**  
Boccetta Spray



n. 1 pezzo  
**Art. 99252**  
Tubetto connessione per Boccetta Spray




n. 1 pezzo  
**Art. 99410**  
Manipolo Ultrasonico 25kHz  
con testina d'emissione a lama  
IIª versione



n. 1 pezzo  
**Art. 99253**  
Tubetto connessione per Trattamento  
Vacuum completo di filtro anti-impurità



n. 1 pezzo  
**Art. 99254**  
Cannula aspiracomedoni, aspirazione  
delicata - foro piccolo



n. 1 pezzo  
**Art. 99255**  
Cannula aspiracomedoni, aspirazione  
intensiva - foro grande

accessori inclusi **very beautiful**



n. 1 pezzo

**Art. 99257**  
Manipolo Porta Spazzole  
(spazzole escluse)



n. 1 pezzo

**Art. 9720**  
Spazzola dura diametro 40mm



n. 1 pezzo

**Art. 9721**  
Spazzola morbida diametro 40mm



n. 1 pezzo

**Art. 9728**  
Dischetto in spugna  
Ø 40mm



n. 1 pezzo

**Art. 9722**  
Spazzola morbida diametro 20mm



n. 1 pezzo

**Art. 9723**  
Spazzola dura diametro 20mm



n. 1 pezzo

**Art. 99607**  
Cavo connessione Wellness Mask USB –  
DC Plug – lunghezza 3m



n. 1 pezzo

**Art. 21251**  
Fascia monouso in spunlace per  
Wellness Mask dimensioni 16x20cm –  
Confezione da 20pezzi



n. 1 pezzo

**Art. 99624**  
Porta accessori  
laterale destro



n. 1 pezzo

**Art. 99625**  
Porta accessori  
laterale sinistro

accessori inclusi **very beautiful**



n. 1 pezzo

**Art. 99605**  
Wellness Mask – Pressomassaggio Occhi - completa di cavo di connessione da 1m

*Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione esterna tramite caricatore USB 5V - max 1A*



n. 1 pezzo

**Art. 99606**  
Schermo Termoattivo al Graphene completa di cavo  
USD-C con DC Plug

*Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione esterna tramite caricatore USB 9-12V - max 2A*



accessori optional  
**very beautiful**

carrelli

per Very Beautiful a pagina 254-255

# HF SYNTHESIS 2.0

Art. 99413



## KIT PROFESSIONALE PER TRATTAMENTI ESTETICI DI ALTA FREQUENZA (HF) completo di:

- n. 1 art. 99415 - MANIPOLO CON REGOLAZIONE DI POTENZA
- n. 1 art. 99416 - VALIGETTA DA TRASPORTO ANTI-URTO
- n. 1 art. 9701 - ELETTRODO CIPOLLA
- n. 1 art. 9702 - ELETTRODO CIPOLLINA



ALTA FREQUENZA



VISO



CORPO



**ART. 99414**  
Manipolo H.F. con regolazione di  
potenza completa di 2 elettrodi:  
art. 9701 Cipolla  
art. 9702 Cipollina



**ART. 99626**  
Manipolo senza regolazione di  
potenza

## accessori optional hf synthesis 2.0



n. 1 pezzo  
**Art. 9703**  
Elettrodo HF pettine



n. 1 pezzo  
**Art. 9704**  
Elettrodo HF saturatore



n. 1 pezzo  
**Art. 9705**  
Elettrodo HF folgoratore



n. 1 pezzo  
**Art. 9706**  
Elettrodo HF collo



n. 1 pezzo  
**Art. 9707**  
Elettrodo HF rullo

FACE & BODY  
- **Face&Body**  
RESHAPE AND SCULPT

**muster**  
BEAUTY TECHNOLOGY



## Extreme Beauty Up

Art. 9164

Radio Frequenza  
bipolare e monopolare  
**FACE & BODY**



TRATTAMENTO INTENSIVO  
ANTI-AGE  
RISTRUTTURANTE  
CELLULITE E ADIPOSITÀ LOCALIZZATA



RADIO FREQUENZA



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

muster  
**B** EXTREME  
E A U T Y  
U P  
R.F. FACE & BODY



# R.F. FACE & BODY

ancora più  
**Completa**  
e più  
**Efficace!**



**Display Touch Screen a Colori da 8"**  
ad Alta Definizione, protetto da  
cristallo ad Elevata resistenza.

Interfaccia **grafica software** moderna  
ed estremamente intuitiva.

Inclinazione e posizionamento  
del **Display** per una migliore  
visualizzazione e utilizzo con qualsiasi  
condizione di luce presente in cabina.

Qualità e praticità di  
tutti gli **accessori**.

Ad ogni modalità selezionata, oltre ai  
parametri tecnici per la regolazione  
dei valori, è **visualizzata l'immagine**  
dell'accessorio da utilizzare per il  
trattamento.

**Nuova e moderna** carrozzeria  
realizzata in materiale plastico ad  
elevata resistenza che favorisce  
migliori condizioni di lavoro per la  
componentistica interna.

Tutto al proprio posto!  
Nuovi pratici **porta  
accessori** in ABS ad alta  
resistenza.


## LA RADIO FREQUENZA È UN TRATTAMENTO **NON INVASIVO**

che sfrutta l'azione benefica  
di onde elettromagnetiche  
per contrastare diverse tipologie  
di inestetismi.

- INESTETISMI DEL TEMPO (ANTI-AGE)
- LASSITÀ CUTANEA
- SMAGLIATURE
- MIGLIORAMENTO DEGLI INESTETISMI LEGATI  
ALLA CELLULITE E ADIPE

Extreme Beauty Up,  
concentrato di tecnologia,  
incorpora ben due tipologie  
di Radio Frequenza:

- BIPOLARE RESISTIVA VISO E CORPO
- MONOPOLARE PER TRATTAMENTI PIÙ  
CONCENTRATI ED INTENSIVI CORPO



## RADIO FREQUENZA BIPOLARE

Esercita la sua azione attraverso il benefico calore a seguito del passaggio della corrente elettromagnetica nella cute e attraverso i differenti strati della pelle.

Il calore può propagarsi con diversi gradi di profondità con effetti differenti.

RF bipolar 



L'azione del calore, che attraversa l'epidermide e raggiunge il derma,

induce alla denaturazione termica parziale delle proteine che formano il collagene e favorisce il conseguente accorciamento delle fibre che lo compongono, stimolando l'attività dei fibroblasti.

Quest'ultimi, grazie alla naturale stimolazione indotta dalla R.F., non solo producono nuovo collagene, che andrà a sostituirsi a quello vecchio e danneggiato, ma favoriscono la formazione di nuove fibre elastiche e nuovi glicosamminoglicani di fondamentale importanza per il mantenimento di una **PELLE TONICA, SODA E GIOVANE**.







## RADIO FREQUENZA MONOPOLARE

L'azione del calore nella cute, che raggiunge il tessuto adiposo sottostante

favorisce un effetto benefico sul microcircolo.

Quando il calore generato dalla R.F. raggiunge l'ipoderma, si assiste ad un rimodellamento degli inestetismi dovuti alla stasi microcircolatoria e alla riduzione dell'accumulo di liquidi a livello interstiziale, determinando in questo modo un incremento benefico della salute cutanea ed il conseguente miglioramento delle adiposità localizzate e degli inestetismi legati alla cellulite edematosa e fibrosa.

Il manipolo Monopolare, a differenza della R.F. Bipolare, ha sia un applicatore positivo che un elettrodo negativo costituito una piastra di ritorno in acciaio AISI biocompatibile, posizionata a contatto con la pelle.

Grazie a questo stesso meccanismo d'azione, inoltre, viene favorito anche un effetto di **BODY RESHAPING**.


Proprio per la profondità di azione della R.F. Monopolare Resistiva, questa modalità è eseguibile solo sul corpo.

## RF monopolar ○○



## LA SINERGIA DI UTILIZZO DI RADIO FREQUENZA MONOPOLARE E BIPOLARE

permette di ottenere un trattamento completo della cute, dall'epidermide all'ipoderma, migliorando la salute di tutti gli strati cutanei ed attenuando gli inestetismi.



- **CONTRASTARE** le rughe del viso e décolleté (zampe di gallina, solchi naso-labiali, ecc.)
- **CONTRASTARE** il rilassamento cutaneo viso e corpo
- **RIDURRE** le smagliature
- **COMBATTERE** gli inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate
- **FAVORIRE** l'approvvigionamento di nutrienti nella zona trattata, coadiuvando l'eliminazione delle scorie metaboliche del tessuto
- **RIDURRE** cicatrici dell'acne e altri esiti cicatriziali
- È una metodica non invasiva. Trattamento **INDOLORE**
- Permette di ottenere un **EFFETTO SIMIL-LIFTING**
- **IL TRATTAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO TUTTO L'ANNO**

## QUANDO USARE LA RADIO FREQUENZA MONOPOLARE E QUANDO QUELLA BIPOLARE?

### RADIO FREQUENZA MONOPOLARE

- Impiegata per **TRATTAMENTI CORPO**, in quanto consente un riscaldamento dei tessuti in profondità, non idonea alle aree anatomiche di viso, collo e décolleté.
- **AGISCE PIÙ IN PROFONDITÀ**, è valida per contrastare gli inestetismi della cellulite, fino a raggiungere adipe e ipoderma

### RADIO FREQUENZA BIPOLARE

- Utilizzata per **VISO, COLLO E DECOLLETÉ, ZONE PIÙ DELICATE** che necessitano di un riscaldamento dei tessuti più superficiale.
- Idonea anche per **TRATTAMENTI CORPO** con **INestetismi PIÙ SUPERFICIALI**, come smagliature, lassità della pelle.



**SINERGIA**  
DELLE 2 RADIO FREQUENZE  
=  
**MAGGIORE AZIONE**  
SULL'INestetISMO

ancora più  
**Completa**  
 e più  
**Efficace!**



**R.F.**  
**FACE & BODY**



Un unico Manipolo R.F. Bipolare + un Manipolo R.F. Monopolare Intelligenti che riconoscono automaticamente l'Applicatore inserito **AUTOSENSING** e predispongono l'apparecchio per un trattamento Viso o Corpo.

Connessione sicura delle testine con sistema **"ROLL & FIX"** veloce e pratico, che vincola l'applicatore al manipolo con sicurezza.

## RF bipolar ○○○

**3 APPLICATORI R.F. INTERCAMBIABILI**  
 con superfici in acciaio inox Biocompatibili ad elevata conducibilità:

- elevata qualità dell'erogazione dell'R.F.
- garanzia di durata nel tempo
- perfetta compatibilità con la pelle

### PRINCIPALI PARAMETRI

- Regolazione di intensità della Radio Frequenza
- Selezione automatica del trattamento R.F. Viso o Corpo

**roll&fix**  
 S Y S T E M



Testa Emissione R.F. Bipolar Viso.  
 Diametro 2,5 cm



Testa Emissione R.F. Bipolar Ampie zone del Viso e Decollete o Corpo.  
 Diametro 4,5 cm



Testa Emissione R.F. Bipolar Corpo.  
 Diametro 6 cm



## RF monopolar ○○

**2 APPLICATORI R.F. MONOPOLARI INTERCAMBIABILI**  
 con superfici in acciaio inox Biocompatibili ad elevata conducibilità:

- elevata qualità dell'erogazione dell'R.F.;
- garanzia di durata nel tempo;
- perfetta compatibilità con la pelle.

### PRINCIPALI PARAMETRI

- Regolazione di intensità della Radio Frequenza
- Selezione automatica del trattamento R.F. Viso o Corpo



Testa Emissione Media R.F. Monopolare Corpo - Adatta a superfici corporee di dimensioni moderate, come braccia, fianchi e ginocchio interno.  
 Diametro 5 cm



Testa Emissione Grande R.F. Monopolare Corpo - Adatta a superfici corporee ampie, come cosce, glutei e addome.  
 Diametro 6,5 cm

## caratteristiche tecniche

Alimentazione 230V ~ 50Hz  
 Watt 55  
 Dimensioni apparecchio senza porta accessori  
 37x42x23h cm  
 Dimensioni apparecchio con porta accessori e  
 accessori: 51x42x40h cm  
 Peso apparecchio con accessori 7,5 kg  
 Peso lordo 12 kg  
 Dimensioni imballo 56x51x37,5h cm  
 Volume imballo 0,11 m<sup>3</sup>



## tutorial



INQUADRA  
 IL QR CODE E  
 GUARDA IL VIDEO



## video emotional



INQUADRA  
 IL QR CODE E  
 GUARDA IL VIDEO



## accessori inclusi extreme beauty up



n. 1 pezzo

**Art. 99635**  
 Porta accessori laterale destro



n. 1 pezzo

**Art. 99636**  
 Porta accessori laterale sinistro

## accessori inclusi extreme beauty up



n. 1 pezzo

**Art. 99620**  
 Manipolo R.F. Bipolar



n. 1 pezzo

**Art. 99621**  
 Testa Emissione R.F.  
 Bipolar Viso  
 diametro 2,5 cm



n. 1 pezzo

**Art. 99622**  
 Testa Emissione R.F. Bipolar  
 Viso/Corpo  
 diametro 4,5 cm



n. 1 pezzo

**Art. 99623**  
 Testa Emissione R.F. Bipolar Corpo  
 diametro 6 cm



n. 1 pezzo

**Art. 99630**  
 Manipolo R.F. Monopolar



n. 1 pezzo

**Art. 99633**  
 Placca in Acciaio per R.F. Monopolar ,  
 completa di cavo e spinotto -  
 dimensioni 18x10cm



n. 1 pezzo

**Art. 99631**  
 Testa emissione R.F.  
 Monopolar diametro 5 cm



n. 1 pezzo

**Art. 99632**  
 Testa emissione R.F.  
 Monopolar diametro 6,5 cm



n. 1 pezzo

**Art. 99424**  
 Jelly Gell All in One -New Formula  
 1000 ml  
 MultiAzione - Idoneo per trattamenti con:  
 - RADIO FREQUENZA  
 - ULTRASUONO  
 - INTRADERM ACTION  
 - LASER  
 - LUCE PULSATA  
 - SOFT LASER



n. 1 pezzo

**Art. 99422 - Active Gel Cellulite 500ml**  
 No alcool e coloranti. Idratante e  
 Drenante, Contrasta la Formazione di  
 Cellulite e Pelle a "Buccia d'Arancia".  
 Con Estratto di Edera, Escina, Caffeina,  
 Alga Bruna e Complesso di Silanolo.  
**Azione Sinergica con Radio  
 Frequenza, Ultrasuono e Soft Laser**  
 Gel specifico per l'impiego sinergico  
 con R.F., Ultrasuono e Soft Laser  
 favorisce la conduzione delle energie  
 e l'assorbimento, in maniera ottimale,  
 delle sostanze funzionali accuratamente  
 selezionate per il trattamento degli  
 inestetismi della cellulite. Migliora  
 l'aspetto della pelle che appare più  
 compatta, tonica, soda e idratata.  
 Azione preventiva contro la cellulite.  
 Al termine del trattamento, massaggiare  
 con la tecnica preferita, sino a completo  
 assorbimento.



n. 1 pezzo

**Art. 99421 - Active Gel Adipe 500ml**  
 No alcool e coloranti. Idratante e  
 Drenante, Contrasta la Formazione  
 di Adiposità Localizzata e "Ritenzione  
 Idrica". Con Caffeina, Complesso a base  
 di Glaucina, Alga Marina Rosa, Escina e  
 Estratto di Fucus.  
**Azione Sinergica con Radio  
 Frequenza, Ultrasuono e Soft Laser**  
 Gel specifico per l'impiego sinergico  
 con R.F., Ultrasuono e Soft Laser,  
 favorisce la conduzione delle energie  
 e l'assorbimento, in maniera ottimale,  
 delle sostanze funzionali accuratamente  
 selezionate per il trattamento degli  
 inestetismi della cute, dovuta all'adiposità  
 localizzata e alla ritenzione idrica.  
 Migliora l'aspetto della pelle che appare  
 più tonica, soda ed idratata. Azione  
 preventiva contro le adiposità localizzate.  
 Al termine del trattamento, massaggiare  
 con la tecnica preferita, sino a completo  
 assorbimento.

## accessori optional extreme beauty up

### carrelli

per Extreme Beauty UP a pagina 254-255



# FACE

MIGLIORAMENTO DELLA MICROCIRCOLAZIONE CUTANEA CON INCREMENTO DELL'OSSIGENAZIONE TISSUTALE

# BODY

TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE E RIMODELLANTE

# FACE & BODY

## Skin Up

Art. 9163

Radio Frequenza bipolare  
**FACE & BODY**



TRATTAMENTO INTENSIVO ANTI-AGE E RISTRUTTURANTE



RADIO FREQUENZA



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

**Display Touch Screen a Colori da 8"**  
ad Alta Definizione, protetto da  
cristallo ad Elevata resistenza.

Interfaccia **grafica software** moderna  
ed estremamente intuitiva.

Inclinazione e posizionamento  
del **Display** per una migliore  
visualizzazione e utilizzo con qualsiasi  
condizione di luce presente in cabina.

Ad ogni modalità selezionata, oltre ai  
parametri tecnici per la regolazione  
dei valori, è **visualizzata l'immagine**  
dell'accessorio da utilizzare per il  
trattamento.

Qualità e praticità di tutti gli  
**accessori.**



**Nuova e moderna** carrozzeria  
realizzata in materiale plastico ad  
elevata resistenza che favorisce  
migliori condizioni di lavoro per la  
componentistica interna.

Tutto al proprio posto!  
Nuovi pratici **porta  
accessori** in ABS ad alta  
resistenza.

TRATTAMENTO VISO  
Intensivo Anti-Age  
e Ristrutturante

TRATTAMENTO CORPO  
Ristrutturante e rimodellante



## RADIO FREQUENZA BIPOLARE VISO

Miglioramento della microcircolazione cutanea con incremento dell'ossigenazione tissutale

La metodologia ed il principio fisico sono strettamente legati all'iperemia localizzata.

Le proprietà antalgiche e terapeutiche del calore sono ben note ai ricercatori e sperimentatori, i quali, hanno utilizzato i più disparati sistemi per indurre calore sul corpo umano.

La **RADIO FREQUENZA** rappresenta una delle più moderne tecniche impiegate nei **TRATTAMENTI ANTI-AGE** e del **RILASSAMENTO CUTANEO**, attenuando con una certa stabilità le rughe e la lassità cutanea.

La **RADIO FREQUENZA** si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta frequenza: tale flusso di energia non interessa il tessuto nervoso e muscolare ma produce un **"EFFETTO TERMICO CONTROLLATO"**, favorendo l'aumento della temperatura del derma.

RF bipolar ●●●

Il trattamento con Radio Frequenza, riscaldando il sottocutaneo, favorisce un'azione:

- ANTI-AGE
- RISTRUTTURANTE
- RIMODELLANTE
- IPERIDRATANTE

Il flusso della RADIO FREQUENZA contribuisce alla contrazione delle fibre di **COLLAGENE** e, a lungo termine, favorisce la sintesi di nuovo collagene.

È evidente che, dopo il ciclo di sedute previste, l'aspetto della pelle troverà nuova **TONICITÀ** e **LUMINOSITÀ**, attenuando i segni antiestetici dell'invecchiamento cutaneo.





BODY



## RADIO FREQUENZA BIPOLARE CORPO

Il campo elettromagnetico che si viene a creare tra i due elettrodi, determina un aumento del metabolismo cellulare che, variando la permeabilità delle membrane cellulari, incrementa il consumo di ossigeno e della circolazione locale, favorendo gli scambi cellulari e la combustione dei grassi localizzati.

SKIN UP, grazie all'onda diatermica bipolare, **STIMOLA LA FORMAZIONE DI PROCESSI NATURALI** quali **COLLAGENE**, **ELASTINA** e **ACIDO IALURONICO**, incrementando la loro azione e favorendo il riequilibrio delle aree trattate.

- CONTRASTA L'INestetismo DELLA CELLULITE
- MIGLIORAMENTO DEL MICROCIRCOLO
- RIDUZIONE DEGLI ACCUMULI ANTIESTETICI
- EFFETTO RESHAPING e effetto sugli adipociti e accumuli lipidici

RF bipolar ○○○



ancora più  
**Performante**

e più  
**Sicura** da utilizzare!

Un unico Manipolo R.F. Intelligente che riconosce automaticamente l'Applicatore inserito **AUTOSENSING** e predispose la tecnologia per un trattamento Viso o Corpo.

Connessione sicura delle testine con sistema **"ROLL & FIX"** veloce e pratico, che vincola l'applicatore al manipolo con sicurezza.

**RF bipolar** ○○○

**3 APPLICATORI R.F. INTERCAMBIABILI**  
con superfici in acciaio inox Biocompatibili ad elevata conducibilità:

- elevata qualità dell'erogazione dell'R.F.
- garanzia di durata nel tempo
- perfetta compatibilità con la pelle

**PRINCIPALI PARAMETRI**

- Regolazione di intensità della Radio Frequenza.
- Selezione automatica del trattamento R.F. Viso o Corpo.

**roll&fix**  
SYSTEM



Testa Emissione  
R.F. Bipolar Viso.  
Diametro 2,5 cm



Testa Emissione  
R.F. Bipolar Ampie zone del  
Viso e Decollete o Corpo.  
Diametro 4,5 cm



Testa Emissione  
R.F. Bipolar Corpo.  
Diametro 6 cm



## caratteristiche tecniche

Alimentazione 230V ~ 50Hz  
 Watt 55  
 Dimensioni apparecchio senza porta accessori  
 37x42x23h cm  
 Dimensioni apparecchio con porta accessori e  
 accessori: 42x42x40h cm  
 Peso apparecchio con accessori 6,5 kg  
 Peso lordo 11 kg  
 Dimensioni imballo 56x51x37,5h cm  
 Volume imballo 0,11 m<sup>3</sup>



i

## tutorial



INQUADRA  
 IL QR CODE E  
 GUARDA IL VIDEO



## video emotional



INQUADRA  
 IL QR CODE E  
 GUARDA IL VIDEO



## accessori inclusi skin up



n. 1 pezzo

**Art. 99620**  
 Manipolo R.F. Bipolar



n. 1 pezzo

**Art. 99621**  
 Testa Emissione R.F.  
 Bipolar Viso  
 diametro 2,5 cm



n. 1 pezzo

**Art. 99622**  
 Testa Emissione R.F. Bipolar  
 Viso/Corpo  
 diametro 4,5 cm



n. 1 pezzo

**Art. 99623**  
 Testa Emissione R.F. Bipolar Corpo  
 diametro 6 cm



n. 1 pezzo

**Art. 99424**  
 Jelly Gell All in One –New Formula  
 1000 ml  
 MultiAzione – Idoneo per trattamenti con:  
 - RADIO FREQUENZA  
 - ULTRASUONO  
 - INTRADERM ACTION  
 - LASER  
 - LUCE PULSATA  
 - SOFT LASER



n. 1 pezzo

**Art. 99422 - Active Gel Cellulite 500ml**  
 No alcool e coloranti. Idratante e  
 Drenante, Contrasta la Formazione di  
 Cellulite e Pelle a "Buccia d'Arancia".  
 Con Estratto di Edera, Escina, Caffeina,  
 Alga Bruna e Complesso di Silanolo.  
**Azione Sinergica con Radio  
 Frequenza, Ultrasuono e Soft Laser**  
 Gel specifico per l'impiego sinergico  
 con R.F., Ultrasuono e Soft Laser  
 favorisce la conduzione delle energie  
 e l'assorbimento, in maniera ottimale,  
 delle sostanze funzionali accuratamente  
 selezionate per il trattamento degli  
 inestetismi della cellulite. Migliora  
 l'aspetto della pelle che appare più  
 compatta, tonica, soda e idratata.  
 Azione preventiva contro la cellulite.  
 Al termine del trattamento, massaggiare  
 con la tecnica preferita, sino a completo  
 assorbimento.



n. 1 pezzo

**Art. 99421 - Active Gel Adipe 500ml**  
 No alcool e coloranti. Idratante e  
 Drenante, Contrasta la Formazione  
 di Adiposità Localizzata e "Ritenzione  
 Idrica". Con Caffeina, Complesso a base  
 di Glaucina, Alga Marina Rosa, Escina e  
 Estratto di Fucus.  
**Azione Sinergica con Radio  
 Frequenza, Ultrasuono e Soft Laser**  
 Gel specifico per l'impiego sinergico  
 con R.F., Ultrasuono e Soft Laser,  
 favorisce la conduzione delle energie  
 e l'assorbimento, in maniera ottimale,  
 delle sostanze funzionali accuratamente  
 selezionate per il trattamento degli  
 inestetismi della cute, dovuta all'adiposità  
 localizzata e alla ritenzione idrica.  
 Migliora l'aspetto della pelle che appare  
 più tonica, soda ed idratata. Azione  
 preventiva contro le adiposità localizzate.  
 Al termine del trattamento, massaggiare  
 con la tecnica preferita, sino a completo  
 assorbimento.



n. 1 pezzo

**Art. 99635**  
 Porta accessori laterale destro

## accessori optional skin up

carrelli

per Skin UP a pagina 254-255

# 4IN1 BEAUTY STATION BEST PARTNER

Art. 9157

**RIMODELLA  
LA TUA  
SILHOUETTE**

**TONIFICA E  
RINGIOVANISCI  
IL TUO VISO**

- BODY SLIMMING
- TRATTAMENTO SMAGLIATURE
- COMBATTE GLI INESTETISMI di adipe e cellulite
- AZIONE ANTI-AGE ringiovanimento cutaneo del viso

# 4

**MANIPOLI  
VISO E  
CORPO**

per trattamenti completi e diversificati, con risultati visibili fin da subito



RADIO FREQUENZA



SOFT LASER



VACUUM



TOUCH SCREEN



TUTORIAL




VIDEO EMOTIONAL 69

trattamento

1+2

## MASSAGGIO ENDODERMICO

(VACUUM + RULLI)



L'apparecchiatura per il massaggio endodermico crea un'aspirazione progressiva e pulsata delle pliche della pelle, con un movimento di arrotolamento e rilascio. Sfruttando l'azione di "aspirazione" della parte interessata, stimola la circolazione sanguigna e linfatica.

Inoltre, svolge un'azione di riduzione dei gonfiori dovuti all'accumulo dei liquidi in eccesso e ossigena i tessuti della pelle. L'utilizzo del sistema di aspirazione associato alla pressione di rulli in acciaio,

situati all'interno del manipolo, aiuta il processo di drenaggio e la sollecitazione degli adipociti, i quali, sottoposti a stress, tenderanno a rilasciare parte del loro contenuto.

Questo sistema determina un **RIMODELLAMENTO DEL CONTORNO CORPOREO**, consentendo una più facile **RIDUZIONE** delle stesse **CELLULE ADIPOSE** in eccesso e rendendo il **TESSUTO PIÙ TONICO**.



La Radio Frequenza si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta frequenza: tale flusso di energia non interessa il tessuto nervoso e muscolare ma resta localizzata in superficie, producendo un "effetto termico controllato", favorendo l'aumento della temperatura del derma.

Il calore controllato e localizzato provocato all'interno del tessuto stimola l'attività del derma, in particolare la microcircolazione ed i fibroblasti, che producendo nuovo collagene vanno a rinnovare il tono della cute.

Il processo naturale di rinnovamento, indotto dalla Diatermia con R.F., è visibile subito con effetto "long lasting" fino a 2 mesi.

La Radio Frequenza bipolare offre un ottimo giovamento nei casi di lassità cutanea in zone del viso e del corpo.

trattamento

3

## RADIO FREQUENZA

**IL RISULTATO È IL RASSODAMENTO E LA TONICITÀ DEL TESSUTO A LIVELLO PROFONDO E SUPERFICIALE.**

**LE PICCOLE RUGHE VENGONO ELIMINATE, MENTRE LE RUGHE PROFONDE SI ATTENUANO NOTEVOLMENTE.**

**LA PELLE APPARE PIÙ COMPATTA, TONICA E OSSIGENATA.**



trattamento

4

## SOFT LASER




La specifica lunghezza d'onda a 940nm agisce miratamente sugli adipociti e sui fibroblasti, lasciando inalterati la cute sovrastante ed i tessuti sottostanti.

Tutto ciò si traduce in un trattamento mirato che **FAVORISCE LA RIDUZIONE DEL TESSUTO ADIPOSO E L'ELASTICITÀ CUTANEA.**

La frequenza di 940nm incentiva e favorisce l'azione dei fibroblasti, con conseguente **CREAZIONE DI COLLAGENE**, stressa gli adipociti, inducendoli a rilasciare grassi.

Il delicato tepore sottocutaneo, percepito dal soggetto in trattamento, **FAVORISCE UNA LEGGERA APERTURA DEI PORI FACILITANDO IL NATURALE ASSORBIMENTO DEI PRINCIPI ATTIVI COSMECEUTICI** utilizzati nei punti di contatto, anche successivamente al trattamento.



## BENEFICI VISO

- RINGIOVANIMENTO CUTANEO E AZIONE ANTI- AGE
- MIGLIORAMENTO DELL'ELASTICITÀ DELLA CUTE E DELL'ASPETTO
- RASSODAMENTO DELLE AREE CON CEDIMENTO STRUTTURALE
- TRATTAMENTO DELLE RUGHE IN MODO MIRATO E DECISIVO



## BENEFICI CORPO

- BODY SLIMMING E RIDEFINIZIONE DELLA SILHOUETTE
- TONIFICAZIONE DELLE AREE E MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE
- TRATTAMENTO E ATTENUAMENTO DELLE SMAGLIATURE
- COMBATTE GLI INESTETISMI DI ADIPE E CELLULITE

manipoli

Beauty Station 4in1 dispone di ben

4

**MANIPOLI  
VISO E  
CORPO**

per trattamenti completi  
e diversificati, con risultati  
visibili fin da subito



MANIPOLO PICCOLO VISO

**MANIPOLO VISO: VACUUM + R.F.**  
Con applicatore piccolo dedicato  
all'ATTENUAMENTO DELLE  
RUGHE e TRATTAMENTO DELLE  
SMAGLIATURE



MANIPOLO MEDIO VISO

**MANIPOLO VISO: VACUUM + R.F.  
+ SOFT LASER**  
Con applicatore medio per  
TRATTAMENTI ANTI AGE e  
RINGIOVANIMENTO CUTANEO



MANIPOLO GRANDE CORPO

**2 MANIPOLI CORPO  
VACUUM + RULLI +  
R.F. + SOFT LASER**  
Ottima ergonomia per facilitare il  
lavoro dell'operatore estetico.



MANIPOLO MEDIO CORPO



**PORTA  
MANIPOLI  
VISO**

completo di supporto  
dei cavi per un  
minor affaticamento  
dell'operatore



Con  
**DISPLAY E  
COMANDI  
INCORPORATI**

per una migliore  
praticità di regolazione  
durante il trattamento  
e visualizzazione  
dei parametri senza  
dover operare sul  
display principale  
dell'apparecchio.



## safety and sanitation

Tutti i manipoli della Beauty Station 4in1 hanno applicatori amovibili e igienizzabili.



## display

Software intuitivo e semplice  
Ampio display Touch Screen da 8,0"



## impostazione parametri

Ampia possibilità di personalizzare i parametri di trattamento.

Semplicità di utilizzo



## caratteristiche tecniche

**Vacuum/Aspirazione:** da 10 a 80kPa  
**R.F.:** da 0 a 60J/cm<sup>2</sup>  
**Soft Laser:** da 0 a 20W  
**Lunghezza d'onda soft laser:** 940nm  
**Velocità Rulli:** da 0 a 36 rpm

**Alimentazione:** 220 - 240V ~ 50/60Hz - 750W  
**Dimensioni apparecchio:** 64x61,5xH108,5cm  
**Dimensioni apparecchio con porta manipoli montati:** 64x61,5xH168cm  
**Dimensioni imballo:** 75x62x123cm  
**Peso apparecchio completo di manipoli:** 54kg  
**Peso apparecchio con imballo:** 84kg  
**Volume:** 0,6mc

IL TUO BEST PARTNER  
TECNOLOGICO PER UN  
TRATTAMENTO VISO  
E CORPO UNICO E  
COMPLETO:  
RIMODELLAMENTO  
CORPO E  
RINGIOVANIMENTO  
CUTANEO DEL VISO



## accessori inclusi beauty station 4in1



n. 1 pezzo  
**Art. 99551**  
Manipolo Grande corpo con elettrodi rulli motorizzati



n. 1 pezzo  
**Art. 99552**  
Applicatore per manipolo Grande corpo



n. 1 pezzo  
**Art. 99553**  
Manipolo Medio corpo con elettrodi rulli fissi



n. 1 pezzo  
**Art. 99554**  
Applicatore per manipolo Medio corpo



n. 1 pezzo  
**Art. 99555**  
Manipolo Medio viso



n. 1 pezzo  
**Art. 99556**  
Applicatore per manipolo Medio viso



n. 1 pezzo  
**Art. 99557**  
Manipolo Piccolo viso



n. 1 pezzo  
**Art. 99558**  
Applicatore per manipolo Piccolo viso



n. 1 pezzo  
**Art. 9999**  
Occhiali di protezione cliente



n. 1 pezzo  
**Art. 9886**  
Occhiali di protezione operatore




n. 1 pezzo  
**Art. CB1002069C**  
69C Olio Secco con Fosfatidilcolina per trattamento corpo BeneXere - 500ml



n. 1 pezzo  
**Art. CB1001208V**  
208V Olio Secco con Sinergia Multivitaminica per trattamento viso BeneXere - 200ml

## merchandising incluso beauty station 4in1



n. 1 pezzo  
**Art. 99550**  
Roll-up Istituto  
dim. 80x200cm



n. 2 pezzi  
**Art. 21957**  
Dépliant informativo consumatrice (1 pezzo contiene 50 dépliant)

tutorial



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



video emotional



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



## INCLUSI N.2 OLIO SECCO

CON FORMULE INNOVATIVE E SPECIFICHE PER VISO E CORPO.

Ideale per trattamenti con apparecchiature per il Massaggio Endodermico. Aumenta la scorrevolezza dei manipoli, nutre e idrata la pelle senza ungeria.



muster  
**Wellness Skin**  
INTRADERM ACTION  
FACE&BODY

Art. 9165



Wellness Skin è l'innovativo dispositivo professionale per trattamenti viso e corpo, pensato per la veicolazione transdermica, non invasiva, di principi attivi contenuti in specifici cosmetici studiati per questa nuova tecnologia.

**L'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
IN SINERGIA  
CON IL COSMETICO  
PROFESSIONALE**

**METODO INNOVATIVO  
E RIVOLUZIONARIO**

per trattamenti viso e corpo  
con risultati straordinari e  
visibili subito!



INTRADERM



TOUCH SCREEN



TUTORIAL




VIDEO EMOTIONAL

## come funziona

Wellness Skin è un'apparecchiatura sicura, non invasiva ed indolore che agisce alla base dell'inestetismo.


## TRATTAMENTI SEMPLICI, EFFICACI E DURATURI



L'azione mirata del campo elettromagnetico generato mediante radio frequenza all'interno dell'ergonomico e pratico applicatore, sospinge **I PRINCIPI ATTIVI NEI TESSUTI SUPERFICIALI**, agendo all'origine dell'inestetismo.

Il campo elettromagnetico generato dalla radio frequenza, opportunamente studiato ed ingegnerizzato sulla base di specifici cosmetici, quando applicato sulla pelle, genera l'effetto **"mobilitazione"**, inducendo lo spostamento dei liquidi presenti negli spazi extracellulari e **sospingendo in profondità il prodotto** precedentemente applicato.

Tale azione è catalizzante sulle reazioni chimiche cellulari basali. Il campo elettromagnetico generato dalla radio frequenza, inoltre, agisce anche sui liquidi intracellulari, incrementandone la mobilità e gli scambi cellulari, favorendo l'attività biochimica cellulare ed i meccanismi metabolici.



## BENEFICI VISO

- ATTENUAZIONE E RIEMPIMENTO RUGHE
- PELLE IDRATATA E LUMINOSA
- EFFETTO FILLER
- AUMENTO DELL'ELASTICITÀ DELLA PELLE
- TRATTAMENTO PELLI ULTRASENSIBILI E COUPEROSICHE
- EFFETTO ANTI AGE
- IDRATAZIONE CUTANEA PROFONDA

## BENEFICI CORPO

- MAGGIORE COMPATTEZZA DEL TESSUTO
- AZIONE ELASTICIZZANTE E TONIFICANTE
- FAVORISCE IL MASSAGGIO DRENANTE PROFONDO, CHE ELIMINA I LIQUIDI IN ECCESSO
- EFFICACE CONTRO GLI INESTETISMI DI ADIPE E CELLULITE
- IDRATAZIONE CUTANEA PROFONDA




## comfort cliente

**Alta tollerabilità** da parte della maggior parte dei soggetti grazie al **piacevole tepore** sviluppato durante l'applicazione senza l'impiego di energie fastidiose e corrente elettrica direttamente sulla cute.

## comfort operatore

**Nessun affaticamento** sulla mano dell'operatore, grazie agli ergonomici manipoli studiati appositamente per conferire **sicurezza, maneggevolezza e praticità** all'operatore.



**MANIPOLI** ergonomici studiati per lavori continuativi senza affaticare l'operatore.



**DISPLAY TOUCH SCREEN** con impostazione dei programmi semplice ed intuitiva.



## MODO D'USO WELLNESS SKIN

In funzione del trattamento scelto Wellness Skin suggerisce il siero specifico da utilizzare. Applicare una piccola dose di siero (viso o corpo) sull'area da trattare.

Passare il manipolo con movimenti lenti e circolari sull'area interessata. Ripetere per almeno 2/3 volte sulla stessa area. In seguito, passare all'area successiva.

**PROGRAMMA LIBERO PER UTILIZZARE SIERI GENERICI A BASE ACQUOSA.**



## merchandising incluso wellness skin



n. 1 pezzo

**Art. 510916550001**  
Poster Istituto bifacciale italiano/inglese dim. 70x100cm



n. 2 pezzi

**Art. 21965**  
Art. Dépliant informativo consumatrice (1 pezzo contiene 50 dépliant)

## accessori optional wellness skin

### carrelli

per Wellness Skin a pagina 259

## caratteristiche tecniche

**Alimentazione:** 230V~ 50/60Hz  
**Potenza massima assorbita:** 40W  
**Frequenza di lavoro:** 457KHz  
**Dimensioni apparecchio (LxAxP):** 400x315x195 mm  
**Dimensioni apparecchio con porta accessori montato:** 500x315x195 mm  
**Peso apparecchio:** 3 kg  
**Dimensioni imballo (LxAxP):** 56x47x27cm  
**Peso lordo:** 8,2 kg  
**Volume:** 0,07mc



## tutorial



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



## video emotional



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



accessori inclusi **wellness skin**



n. 1 pezzo

**Art. 99650**  
Manipolo Viso Intraderm



n. 1 pezzo

**Art. 99651**  
Manipolo Corpo Intraderm



n. 1 pezzo

**Art. CB1001062V**  
62V Siero Viso Multivitaminico  
BeneXere  
Confezione 12 Fialoidi - 3 ml cad.



n. 1 pezzo

**Art. CB1001063V**  
63V Siero Viso Acido Ialuronico  
BeneXere  
Confezione 12 Fialoidi - 3 ml cad.



n. 1 pezzo

**Art. CB1002052C**  
52C Siero Corpo Adipe e Pancia  
BeneXere  
Confezione 12 Fialoidi - 5 ml cad.



n. 1 pezzo

**Art. CB1001209V**  
209V Siero Viso Antiage  
BeneXere  
Confezione 12 Fialoidi - 5 ml cad.



n. 1 pezzo

**Art. CB1001210V**  
210V Siero Viso Pelli Ultrasensibili e  
Couperosiche - BeneXere  
Confezione 12 Fialoidi - 3 ml cad.



n. 1 pezzo

**Art. CB1001211V**  
211V Siero Viso Idratante  
BeneXere  
Confezione 12 Fialoidi - 5 ml cad.



n. 1 pezzo

**Art. CB1002070C**  
70C Siero Corpo Cellulite e Adipe  
BeneXere  
Confezione 12 Fialoidi - 5 ml cad.



n. 1 pezzo

**Art. CB1002071C**  
71C Siero Corpo Rassodante -  
BeneXere  
Confezione 12 Fialoidi - 5 ml cad.



n. 1 pezzo

**Art. 99652**  
Porta accessori in plex



**METODO INNOVATIVO  
E RIVOLUZIONARIO  
PER TRATTAMENTI  
VISO E CORPO  
CON **RISULTATI  
STRAORDINARI E  
VISIBILI SUBITO!****

# DEPY

SWEET AND DELICATE



muster  
**M**  
**LasEr**  
**808 + 1064**  
DUAL SYSTEM PRO

Art. 9158

2

**DOPPIO MANIPOLO**  
**DOPPIA FREQUENZA**  
**DOPPIA POTENZA**

è l'innovativo dispositivo laser professionale a doppia lunghezza d'onda che permette di effettuare trattamenti di epilazione progressiva permanente sicuri, efficaci e duraturi anche su carnagioni più scure e su bulbi piliferi più profondi.

■ **SEDUTE ANCORA PIÙ VELOCI**

■ **TRATTAMENTI REALMENTE INDOLORI CON SHR COMFORT SYSTEM**



■ **TRATTAMENTI EFFETTUATI CON LA MASSIMA COMODITÀ**



quali sono i vantaggi?




■ **RICRESCITA LENTA**, se non addirittura inesistente, grazie all'eliminazione del bulbo pilifero. Questo meccanismo produce un immediato riscaldamento e una conseguente distruzione delle cellule germinative del bulbo, dando vita al processo di Epilazione Progressiva Permanente.

■ Favorisce una **RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ** dei peli

■ **SHR SYSTEM:**  
effetto **INDOLORE**



come funziona il laser?




A differenza delle classiche tecniche di depilazione, che rimuovono solo il pelo, senza eliminare la matrice germinativa, l'epilazione laser consente di distruggerlo nella sua interezza, bulbo pilifero compreso.

Questa tecnologia sfrutta il principio della **FOTOTERMOLISI SELETTIVA** (ossia l'energia luminosa che si trasforma in calore una volta concentrata su un cromoforo) provocando la distruzione del bulbo e delle cellule che lo rigenerano, consentendo di ottenere risultati duraturi.

Il laser emette un fascio di onde unidirezionali e monocromatiche, a una frequenza tale da colpire selettivamente la melanina contenuta nei peli, surriscaldandoli e denaturandone le strutture vitali (in particolare il bulbo).

**SI PUÒ TRATTARE QUALSIASI AREA DEL CORPO E DEL VISO DELLA DONNA... E DELL'UOMO!**



## i manipoli

- **MANIPOLI LEGGERI, ERGONOMICI E BILANCIATI** per trattamenti effettuati con la massima comodità. Visuale dell'area da trattare e scorrimento sulla cute migliorati grazie all'innovativa forma della tip del manipolo.
- Modalità di lavoro: sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo
- Manipoli con raffreddamento EXTRA COOL per sensazione pressoché indolore. Area Spot raffreddata: da -5°C a +5°C (regolabile)
- Raffreddamento Testata Manipolo con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)
- Densità di Energia Max 40 J/cm<sup>2</sup>
- Sistema di emissione laser:  
Pulsante + Pedale
- Vita media manipolo: 10.000.000 di spot \*


\*1 manipoli laser art.99530 e art. 99531 sono garantiti un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi



# 2

## MANIPOLI CON AREE DI EMISSIONI DIFFERENTI:

1. **MANIPOLO 808nm** da 800W con 8 barre diodi laser da 100W: potenza uniforme e performance elevate
2. **MANIPOLO DUAL WAVELENGTH** (808nm + 1064nm) da 1000W con 10 barre diodi laser da 100W. Per un'azione più efficace su bulbi profondi e carnagioni abbronzate. **SPOT MAGGIORATO** (240mm<sup>2</sup>) per trattamenti più veloci: **RISPARMIO DEL 50%**



**LONG LIFE CONTROL SYSTEM:** polarizzazione avanzata dei diodi laser per una maggiore durata e performance elevate.



il display  
top quality design

AMPIO DISPLAY FULL HD  
TOUCH SCREEN  
A COLORI DA **15,6"**  
CON INCLINAZIONE  
REGOLABILE  
per adattare la visione in qualsiasi  
condizione.

INTERFACCIA GRAFICA  
CON SOFTWARE MODERNO  
ED ESTREMAMENTE  
INTUITIVO  
con comandi e sensibilità migliorati per  
**RISULTATI STRAORDINARI.**



## SHR (Super Hair Removal) SYSTEM


Sfoltimento iniziale indolore, mediante l'impiego automatico fluenze basse e frequenze alte.

**SHR** surriscalda gradualmente il pelo raggiungendo l'obiettivo e, contemporaneamente, abitua la pelle al calore riducendo al minimo la sensazione di dolore.

Dopo aver effettuato l'anamnesi della cliente e selezionata l'area da trattare, My Laser imposta automaticamente i parametri corretti da utilizzare per il **TRATTAMENTO INDOLORE.**

**INDICAZIONE:** la modalità **SHR** è consigliata per lo sfoltimento iniziale dei peli (prime 1-2 sedute) per un **TRATTAMENTO INDOLORE** e una **RIDUZIONE DEI PELI EFFICACE E VISIBILE SUBITO.**

Successivamente, si consiglia di passare alla modalità di lavoro senza l'impiego del metodo SHR.



trattamenti  
sicuri

- **NUOVO SOFTWARE: veloce, moderno, intuitivo**
- Solo pochi secondi per un'anamnesi completa
- My Laser imposta automaticamente tutti i parametri idonei al trattamento
- Premere start e iniziare il trattamento in totale sicurezza.



## i punti di forza

### REDDITIVITÀ

Grazie al ridotto tempo impiegato per ogni singolo trattamento.

### PROFITTO

L'elevata redditività del trattamento consente elevati guadagni per l'Istituto. Ciò grazie anche alla possibilità d'integrare più trattamenti di epilazione su differenti parti del corpo, addirittura nella stessa seduta.

### MAGGIOR INCASSO!

### VELOCITÀ

Velocità di esecuzione = risparmio di tempo per la Cliente, che ha sempre meno tempo disponibile.

### FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA

Risultati visibili da subito.

### SICUREZZA

Software di utilizzo e di controllo delle funzioni con anamnesi incorporata + Qualità dei materiali impiegati + Protocolli collaudati, permettono di lavorare per 12 mesi all'anno, anche su pelli abbronzate.



### CONFORTEVOLE TRATTAMENTO INDOLORE CON PROTOCOLLO SHR.

Raffreddamento ad elevata intensità con doppio circuito.

### MIRATO

Grazie alla nuova Tip frontale del manipolo, ottimi risultati anche su aree difficili come gomiti, ginocchia, mento, baffetti...

### AVANGUARDIA E DESIGN

Niente è lasciato al caso, design ed ergonomia sono la «pelle» che racchiude tecnologia ad altissimo livello.

## SUPER VANTAGGI OPERATORE

- **TECNOLOGIA INNOVATIVA** CHE MIGLIORA IL COMFORT E L'ASSORBIMENTO DELLA LUCE
- NON VIENE RICHIESTO ALCUN ANESTETICO TOPICO O RAFFREDDAMENTO SECONDARIO
- **RIDUZIONE** DEI TEMPI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **75%**
- **RIDUZIONE** DEI CICLI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **40%**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE AMPIE ZONE IN **POCHISSIMO TEMPO**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE (CON CAUTELA) ANCHE I FOTOTIPI PIÙ SCURI

## SUPER VANTAGGI CLIENTE

- **TRATTAMENTI MOLTO PIÙ RAPIDI**, MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DEL PROPRIO TEMPO
- **TRATTAMENTI PIÙ CONFORTEVOLI** CHE INCORAGGIANO L'APPROCCIO DEL CLIENTE VERSO IL SISTEMA E LO CONVINCONO A PROSEGUIRE SINO AL SUO COMPLETAMENTO.
- IL CICLO DI TRATTAMENTI (MOLTO PIÙ VELOCE RISPETTO ALLE PRECEDENTI TECNOLOGIE) MIGLIORA I RISULTATI E LA SODDISFAZIONE
- LA VELOCITÀ DI ESECUZIONE RENDE ACCESSIBILI, PER TEMPO E DENARO, ANCHE LE ZONE PIÙ ESTESE (GAMBE, SCHIENA, ECC...)
- **NESSUNA SENSAZIONE DI DOLORE CON PROTOCOLLO SHR**

EPILAZIONE  
PROGRESSIVA  
PERMANENTE  
PER  
**RISULTATI  
AI MASSIMI  
LIVELLI**  
CON ELEVATA  
SICUREZZA.



### caratteristiche tecniche

**Sorgente Laser** a diodo  
**Lunghezza d'onda** 808 nm + 1064 nm (nanometri)  
**Potenza Laser** 800 W + 1000W  
**Dimensione Spot manipolo 800W** 14 x 14mm (196mm<sup>2</sup>)  
**Dimensione Spot manipolo 1000W** 12 x 20mm (240mm<sup>2</sup>)  
**Modalità di lavoro** sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo  
**Fluenza** 1÷40 J  
**Densità energia Max** 40 J / cm<sup>2</sup>  
**Area Spot raffreddata** da -5°C a +5°C (regolabile)  
**Raffreddamento Testata Manipoli**  
 con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)  
**Sistema di emissione laser** Pulsante + Pedale  
**Schermo** Full HD Touch-Screen a colori da 15,6" con inclinazione regolabile

**Tempo a seduta** Tempi Ridotti per zona  
 Esempio: 4/6 min.  
**Velocità Impulso** Fino a 10 spot secondo  
**Numero sedute per zona** Da 6 a 8  
**Fototipi trattati** Tutti fino al VI°  
**Raffreddamento** Acqua a circuito integrato  
**Raffreddamento Manipolo** Celle di Peltier (Tecnologia sicura ed innovativa) + acqua e aria  
**Vita Manipolo** Fino a 10.000.000 di spot\* (effettuati a valore medio di potenza)  
**Periodicità Stagionale** 12 mesi all'anno  
**Effetti sulla pelle** indolore con SHR SYSTEM  
**Ambiente in Istituto** Nessun Odore



### dati tecnici

**Alimentazione** 220 - 240V ~ 50/60Hz - 3600W  
**Dimensioni apparecchio** 64x61,5xh108,5 cm  
**Dimensioni apparecchio con porta manipoli montati**  
 64x61,5xh168 cm  
**Dimensioni imballo** 68x68xh136 cm  
**Peso apparecchio** 51kg  
**Peso apparecchio con imballo** 84kg

\*I manipoli laser art.99530 e art. 99531 sono garantiti un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi

Il Laser per epilazione My Laser Dual System è un'apparecchiatura conforme alle normative in vigore che regolamentano il Settore Estetico e precisamente:

- Decreto 12 maggio 2011 n.110, e
- Decreto 15 ottobre 2015 n. 206.
- Scheda Tecnico Informativa n. 21b.
- Categoria: LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER L'EPILAZIONE.
- Elenco apparecchi: Laser per epilazione estetica.

## accessori inclusi my laser dual system pro



n. 1 pezzo  
**Art. 99531**  
Manipolo My Laser Dual System Pro  
1000W



n. 1 pezzo  
**Art. 99530**  
Manipolo My Laser Dual System Pro  
800W



n. 1 pezzo  
**Art. 40001253**  
Laser Ritual Box  
Include:  
**44C** Gel Lenitivo con estratto di Aloe Vera - 220 ml  
**83V** Acqua Micellare con Succo di Cetriolo e Acque distillate di Fiordaliso e Sambuco - 200 ml  
**72C** Guanto Esfoliante con Acido Salicilico - 20 ml - N. 10 pz  
**73C** Spray Solare SPF 50+ con Bava di Lumaca, Bisabololo e Vitamina E - 100 ml



n. 1 pezzo  
**Art. 99227**  
Occhiali protezione operatore



n. 5 pezzi  
**Art. 9999**  
Occhiali protezione cliente



n. 1 pezzo  
**Art. 99425**  
Jelly Gell All in One - New Formula  
5 Kg  
MultiAzione - Idoneo per trattamenti con:  
- LASER  
- LUCE PULSATA  
- SOFT LASER  
- R.F. RADIO FREQUENZA  
- ULTRASUONO  
- INTRADERM ACTION

## accessori inclusi my laser dual system pro



n. 1 pezzo  
**Art. 3630770**  
Set 3 ciotole flessibili in silicone  
Ø 9    Ø 11    Ø 12,5



n. 1 pezzo  
**Art. 99236**  
Acqua Ultra Pura in tanica  
da 5 litri



n. 1 pezzo  
**Art. 16242**  
Spatola



n. 1 pezzo  
**Art. 99500**  
set 2 chiavi con porta chiavi



n. 1 pezzo  
**Art. 99532**  
Kit carico acqua per art. 9158



n. 1 pezzo  
**Art. 99511**  
Pedale

## merchandising my laser dual system pro



n. 2 pezzi  
**Art. 21958**  
Dépliant informativo  
consumatrice  
(1 pezzo contiene 50 dépliant)



n. 1 pezzo  
**Art. 99533**  
Roll-up Istituto dim. 80x200cm

### tutorial



INQUADRA  
IL QR CODE E  
GUARDA IL VIDEO



### video emotional



INQUADRA  
IL QR CODE E  
GUARDA IL VIDEO



muster  
**MEGALaser 808**  
SHR Comfort 

Art. 9156



**ADDIO IRRITAZIONI  
E PELI INCARNITI**

ADATTO A QUALSIASI  
TIPO DI PELLE ANCHE  
SE ABBRONZATE

PER TRATTAMENTI  
VISO E CORPO:

- REALMENTE INDOLORI  
CON INNOVATIVO  
SISTEMA SHR
- EFFICACI
- CONFORTEVOLI
- RAPIDI

808



SUPER HAIR  
REMOVAL SYSTEM



LASER



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

## quali sono i vantaggi?




■ **RICRESCITA LENTA**, se non addirittura inesistente, grazie all'eliminazione del bulbo pilifero. Questo meccanismo produce un immediato riscaldamento e una conseguente distruzione delle cellule germinative del bulbo, dando vita al processo di Epilazione Progressiva Permanente.

■ Favorisce una **RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ** dei peli

■ **SHR SYSTEM:** effetto **INDOLORE**



## come funziona il laser?



A differenza delle classiche tecniche di depilazione, che rimuovono solo il pelo, senza eliminare la matrice germinativa, l'epilazione laser consente di distruggerlo nella sua interezza, bulbo pilifero compreso.

Questa tecnologia sfrutta il principio della **FOTOTERMOLISI SELETTIVA** (ossia l'energia luminosa che si trasforma in calore una volta concentrata su un cromoforo) provocando la distruzione del bulbo e delle cellule che lo rigenerano, consentendo di ottenere risultati duraturi.


Il laser emette un fascio di onde unidirezionali e monocromatiche, a una frequenza tale da colpire selettivamente la melanina contenuta nei peli, surriscaldandoli e denaturandone le strutture vitali (in particolare il bulbo).

**SI PUÒ TRATTARE QUALSIASI AREA DEL CORPO E DEL VISO DELLA DONNA... E DELL'UOMO!**

## il manipolo

- **LEGGERO, ERGONOMICO E BILANCIATO** per trattamenti in totale sicurezza e massima comodità. Visuale dell'area da trattare e scorrimento sulla cute migliorati grazie **ALL'INNOVATIVA FORMA DELLA NUOVA TIP FRONTALE** del manipolo.
- **DISPLAY TOUCH** con comandi semplici ed intuitivi:  
**+ PRATICO + VELOCE + COMODO**
- Lunghezza d'onda 808nm e 12 BARRE LED da 50 W cad.
- Modalità di lavoro: sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo
- Dimensione spot: 14mm x 14mm (196 mm<sup>2</sup>)
- Area Spot raffreddata: da -5°C a +5°C (regolabile)
- Raffreddamento Testata Manipolo con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)
- Densità di Energia Max 40 J/cm<sup>2</sup>
- Sistema di emissione laser: Pulsante + Pedale
- Vita media manipolo: 10.000.000 di spot\*

\* il manipolo laser art.99520 è garantito un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.



**NUOVO DESIGN PORTA MANIPOLO:** più resistente, con gomma antiscivolo per un collocamento sicuro del manipolo.

**LONG LIFE CONTROL SYSTEM:** polarizzazione avanzata dei diodi laser per una maggiore durata e performance elevate.

DISPLAY TOUCH  
+ PRATICO  
+ VELOCE  
+ COMODO

AREA DI SPOT  
14X14 mm  
(196 mm<sup>2</sup>)

DEPY

IMPUGNATURA  
ERGONOMICA

NUOVA TIP

PROTEZIONE  
ANTI-PIEGA

LACETTO DI  
SICUREZZA

## display


Software intuitivo e semplice

**AMPIO DISPLAY FULL HD TOUCH SCREEN DA 11,6" CON INCLINAZIONE REGOLABILE** per adattare la visione in qualsiasi condizione.

INTERFACCIA GRAFICA CON SOFTWARE MODERNO ED ESTREMAMENTE INTUITIVO con comandi e sensibilità migliorati per **RISULTATI STRAORDINARI**.



top  
quality  
design



## SHR (Super Hair Removal) SYSTEM

Sfoltimento iniziale indolore, mediante l'impiego automatico di fluenze basse e frequenze alte.

**SHR** surriscalda gradualmente il pelo raggiungendo l'obiettivo e, contemporaneamente, abitua la pelle al calore riducendo al minimo la sensazione di dolore.

Dopo aver effettuato l'anamnesi della cliente e selezionata l'area da trattare, Mega Laser 808 imposta automaticamente i parametri corretti da utilizzare per il **TRATTAMENTO INDOLORE**.

**INDICAZIONE:** la modalità **SHR** è consigliata per lo sfoltimento iniziale dei peli (prime 1-2 sedute) per un **TRATTAMENTO INDOLORE** e una **RIDUZIONE DEI PELI EFFICACE E VISIBILE SUBITO**.

Successivamente, si consiglia di passare alla modalità di lavoro senza l'impiego del metodo SHR.

## trattamenti sicuri

- NUOVO SOFTWARE:  
veloce, moderno, intuitivo**
- Solo pochi secondi per un'anamnesi completa
  - Mega Laser 808 imposta automaticamente tutti i parametri idonei al trattamento
  - Premere start e iniziare il trattamento in totale sicurezza.



## i punti di forza

### REDDITIVITÀ

Grazie al ridotto tempo impiegato per ogni singolo trattamento.

### PROFITTO

L'elevata redditività del trattamento consente elevati guadagni per l'Istituto. Ciò grazie anche alla possibilità d'integrare più trattamenti di epilazione su differenti parti del corpo, addirittura nella stessa seduta.

### MAGGIOR INCASSO!

### VELOCITÀ

Velocità di esecuzione = risparmio di tempo per la Cliente, che ha sempre meno tempo disponibile.

### FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA

Risultati visibili da subito.

### SICUREZZA

Software di utilizzo e di controllo delle funzioni con anamnesi incorporata + Qualità dei materiali impiegati + Protocolli collaudati, permettono di lavorare per 12 mesi all'anno, anche su pelli abbronzate.

### CONFORTEVOLE TRATTAMENTO INDOLERE CON PROTOCOLLO SHR.

Raffreddamento ad elevata intensità con doppio circuito.



### MIRATO

Grazie alla nuova Tip frontale del manipolo, ottimi risultati anche su aree difficili come gomiti, ginocchia, mento, baffetti...

### AVANGUARDIA E DESIGN

Niente è lasciato al caso, design ed ergonomia sono la «pelle» che racchiude tecnologia ad altissimo livello.



## SUPER VANTAGGI OPERATORE

- **TECNOLOGIA INNOVATIVA** CHE MIGLIORA IL COMFORT E L'ASSORBIMENTO DELLA LUCE
- NON VIENE RICHIESTO ALCUN ANESTETICO TOPICO O RAFFREDDAMENTO SECONDARIO
- **RIDUZIONE** DEI TEMPI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **75%**
- **RIDUZIONE** DEI CICLI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **40%**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE AMPIE ZONE IN **POCHISSIMO TEMPO**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE (CON CAUTELA) ANCHE I FOTOTIPI PIÙ SCURI



## SUPER VANTAGGI CLIENTE

- **TRATTAMENTI MOLTO PIÙ RAPIDI**, MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DEL PROPRIO TEMPO
- **TRATTAMENTI PIÙ CONFORTEVOLI** CHE INCORAGGIANO L'APPROCCIO DEL CLIENTE VERSO IL SISTEMA E LO CONVINCONO A PROSEGUIRE SINO AL SUO COMPLETAMENTO.
- IL CICLO DI TRATTAMENTI (MOLTO PIÙ VELOCE RISPETTO ALLE PRECEDENTI TECNOLOGIE) MIGLIORA I RISULTATI E LA SODDISFAZIONE
- LA VELOCITÀ DI ESECUZIONE RENDE ACCESSIBILI, PER TEMPO E DENARO, ANCHE LE ZONE PIÙ ESTESE (GAMBE, SCHIENA, ECC...)
- **NESSUNA SENSAZIONE DI DOLORE CON PROTOCOLLO SHR**



## caratteristiche tecniche

**Sorgente** Laser a diodo  
**Lunghezza d'onda** 808 nm (nanometri)  
**Potenza Laser** 600 Watt  
**Dimensione Spot manipo** 14 x 14mm (196mm<sup>2</sup>)  
**Modalità di lavoro** sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo  
**Fluenza** 1÷40 J  
**Densità energia Max** 40 J / cm<sup>2</sup>  
**Area Spot raffreddata** da -5°C a +5°C (regolabile)  
**Raffreddamento Testata Manipolo** con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)  
**Sistema di emissione laser** Pulsante + Pedale  
**Schermo** Full HD Touch-screen a colori da 11.6" con inclinazione regolabile  
**Numero di barre laser** 12 barre da 50W cad.

**Tempo a seduta** Tempi Ridotti per zona  
 Esempio: 4/6 min.  
**Velocità Impulso** Fino a 10 spot secondo  
**Numero sedute per zona** Da 5 a 7  
**Fototipi trattati** Tutti fino al VI°  
**Raffreddamento** Acqua a circuito integrato  
**Raffreddamento Manipolo** Celle di Peltier (Tecnologia sicura ed innovativa) + acqua e aria  
**Vita Manipolo** Fino a 10.000.000 di spot\* (effettuati a valore medio di potenza)  
**Periodicità Stagionale** 12 mesi all'anno  
**Effetti sulla pelle** indolore con SHR SYSTEM  
**Ambiente in Istituto** Nessun Odore



\* il manipo laser art.99520 è garantito un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.

Il Laser per epilazione Mega Laser 808 è un'apparecchiatura conforme alle normative in vigore che regolamentano il Settore Estetico e precisamente:  
 - Decreto 12 maggio 2011 n.110, e  
 - Decreto 15 ottobre 2015 n. 206.  
 - Scheda Tecnico Informativa n. 21b.  
 - Categoria: LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER L'EPILAZIONE.  
 - Elenco apparecchi: Laser per epilazione estetica.

## dati tecnici

**Alimentazione** 220 - 240V ~ 50/60Hz - 2200W  
**Dimensioni apparecchio** 59x40x41h cm  
**Dimensioni apparecchio con porta manipo montato** 59x46,5xh 41 cm  
**Dimensioni imballo** 73x50xh 58,5 cm  
**Peso apparecchio** 36,5kg  
**Peso apparecchio con imballo** 50kg

i

## tutorial

YouTube



INQUADRA  
IL QR CODE E  
GUARDA IL VIDEO



## video emotional

YouTube



INQUADRA  
IL QR CODE E  
GUARDA IL VIDEO



## accessori inclusi mega laser 808



n. 1 pezzo  
**Art. 3630770**  
 Set 3 ciotole flessibili in silicone



n. 1 pezzo  
**Art. 16242**  
 Spatola



n. 1 pezzo  
**Art. 99511**  
 Pedale

## accessori inclusi mega laser 808



n. 1 pezzo  
**Art. 99227**  
 Occhiali protezione operatore



n. 1 pezzo  
**Art. 99512**  
 Kit carico acqua per art. 9155 - 9156



n. 5 pezzi  
**Art. 9999**  
 Occhiali protezione cliente



n. 1 pezzo  
**Art. 99236**  
 Acqua Ultra Pura in tanica da 5 litri



n. 1 pezzo  
**Art. 99500**  
 set 2 chiavi con porta chiavi



n. 1 pezzo  
**Art. 99425**  
 Jelly Gell All in One - New Formula 5 Kg  
 MultiAzione - Idoneo per trattamenti con:  
 - LASER  
 - LUCE PULSATA  
 - SOFT LASER  
 - R.F. RADIO FREQUENZA  
 - ULTRASUONO  
 - INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo  
**Art. 99521**  
 Manipolo Mega Laser 808 con touch Screen multifunzionale



n. 1 pezzo  
**Art. 40001253**  
 Laser Ritual Box  
 Include:  
 - 44C Gel Lenitivo con estratto di Aloe Vera - 220 ml  
 - 83V Acqua Micellare con Succo di Cetriolo e Acque distillate di Fiordaliso e Sambuco - 200 ml  
 - 72C Guanto Esfoliante con Acido Salicilico - 20 ml - N. 10 pz  
 - 73C Spray Solare SPF 50+ con Bava di Lumaca, Bisabololo e Vitamina E - 100 ml

## accessori optional mega laser 808

### carrello

per Mega Laser 808 a pagina 256-258

# merchandising mega laser 808



n. 1 pezzo

Art. 99523  
Roll-up Istituto dim. 80x200cm



n. 2 pezzi

Art. 21956  
Dépliant informativo  
consumatrice  
(1 pezzo contiene 50 dépliant)

**ADDIO AI PELI  
SUPERFLUI,  
PELI INCARNITI O  
FOLLICOLITI**  
**SENZA DOLORE!**



muster  
**iCOMPACT 2.0**  
PORTABLE LASER TECHNOLOGY  
HIGH PERFORMANCE  
Art. 9155



- TRATTAMENTI TOTAL FACE&BODY
- SEDUTE VELOCI = PIÙ TEMPO LIBERO PER TE
- SUPER COMFORT
- RAFFREDDAMENTO EXTRA COOL PER SENSAZIONE PRESSOCHÉ INDOLORE

RISULTATI AI MASSIMI LIVELLI CON ELEVATA SICUREZZA.

2.0  
APPARECCHIATURA LASER AVANZATA TECNOLOGICAMENTE PER IL TRATTAMENTO DI EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE



LASER



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

## quali sono i vantaggi?


■ **RICRESCITA LENTA**, se non addirittura inesistente, grazie all'eliminazione del bulbo pilifero. Questo meccanismo produce un immediato riscaldamento e una conseguente distruzione delle cellule germinative del bulbo, dando vita al processo di Epilazione Progressiva Permanente.

■ Favorisce una **RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ** dei peli

■ Effetto **PRESSOCHE' INDOLORE**



## come funziona il laser?




A differenza delle classiche tecniche di depilazione, che rimuovono solo il pelo, senza eliminare la matrice germinativa, l'epilazione laser consente di distruggerlo nella sua interezza, bulbo pilifero compreso.

Questa tecnologia sfrutta il principio della **FOTOTERMOLISI SELETTIVA** (ossia l'energia luminosa che si trasforma in calore una volta concentrata su un cromoforo) provocando la distruzione del bulbo e delle cellule che lo rigenerano, consentendo di ottenere risultati duraturi.

Il laser emette un fascio di onde unidirezionali e monocromatiche, a una lunghezza d'onda tale da colpire selettivamente la melanina contenuta nei peli, surriscaldandoli e denaturandone le strutture vitali (in particolare il bulbo).

**SI PUÒ TRATTARE QUALSIASI AREA DEL CORPO E DEL VISO DELLA DONNA... E DELL'UOMO!**




## il manipolo

- **LEGGERO, ERGONOMICO E BILANCIATO** per trattamenti in totale sicurezza e massima comodità. Visuale dell'area da trattare e scorrimento sulla cute migliorati grazie **ALL'INNOVATIVA FORMA DELLA NUOVA TIP FRONTALE** del manipolo.
- Lunghezza d'onda 808nm e 6 BARRE LED da 50 W cad.
- Modalità di lavoro: sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo
- Dimensione spot: 14mm x 14mm (196 mm<sup>2</sup>)
- Area Spot raffreddata: da -5°C a +5°C (regolabile)
- Raffreddamento Testata Manipolo con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)
- Densità di Energia Max 40 J/cm<sup>2</sup>
- Sistema di emissione laser: Pulsante + Pedale
- Vita media manipolo: 10.000.000 di spot\*

\* il manipolo laser art.99510 è garantito un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.



**NUOVO DESIGN PORTA MANIPOLO:** più resistente, con gomma antiscivolo per un collocamento sicuro del manipolo.



**LONG LIFE CONTROL SYSTEM:** polarizzazione avanzata dei diodi laser per una maggiore durata e performance elevate.



**INDICAZIONE LUMINOSA EMISSIONE RAGGIO LASER**

## trattamenti sicuri

Per poter ottenere un risultato progressivamente definitivo è necessaria un'anamnesi precisa.

### ANAMNESI COMPUTERIZZATA - NUOVO SOFTWARE: veloce, moderno, intuitivo

- Solo pochi secondi per un'anamnesi completa
- iCompact 2.0 imposta automaticamente tutti i parametri idonei al trattamento
- Premere start e iniziare il trattamento in totale sicurezza.

L'Operatore, durante il trattamento, potrà sempre modificare i parametri impostati dall'apparecchio se lo ritenesse necessario.



## SUPER VANTAGGI OPERATORE

- **TECNOLOGIA INNOVATIVA** CHE MIGLIORA IL COMFORT E L'ASSORBIMENTO DELLA LUCE
- NON VIENE RICHIESTO ALCUN ANESTETICO TOPICO O RAFFREDDAMENTO SECONDARIO
- **RIDUZIONE** DEI TEMPI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **75%**
- **RIDUZIONE** DEI CICLI DI TRATTAMENTO DI CIRCA IL **40%**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE AMPIE ZONE IN **POCHISSIMO TEMPO**
- POSSIBILITÀ DI TRATTARE (CON CAUTELA) ANCHE I FOTOTIPI PIÙ SCURI



## SUPER VANTAGGI CLIENTE

- **TRATTAMENTI MOLTO PIÙ RAPIDI**, MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DEL PROPRIO TEMPO
- **TRATTAMENTI PIÙ CONFORTEVOLI** CHE INCORAGGIANO L'APPROCCIO DEL CLIENTE VERSO IL SISTEMA E LO CONVINCONO A PROSEGUIRE FINO AL SUO COMPLETAMENTO.
- IL CICLO DI TRATTAMENTI (MOLTO PIÙ VELOCE RISPETTO ALLE PRECEDENTI TECNOLOGIE) MIGLIORA I RISULTATI E LA SODDISFAZIONE
- LA VELOCITÀ DI ESECUZIONE RENDE ACCESSIBILI, PER TEMPO E DENARO, ANCHE LE ZONE PIÙ ESTESE (GAMBE, SCHIENA, ECC...)
- **PRESSOCHÉ INDOLORE**



## i punti di forza

### ■ REDDITIVITÀ

Grazie al ridotto tempo impiegato per ogni singolo trattamento.

### ■ PROFITTO

L'elevata redditività del trattamento consente elevati guadagni per l'Istituto. Ciò grazie anche alla possibilità d'integrare più trattamenti di epilazione su differenti parti del corpo, addirittura nella stessa seduta.

### MAGGIOR INCASSO!

### ■ VELOCITÀ

Velocità di esecuzione = risparmio di tempo per la Cliente, che ha sempre meno tempo disponibile.

### ■ FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA

Risultati visibili da subito.

### ■ SICUREZZA

Software di utilizzo e di controllo delle funzioni con anamnesi incorporata + Qualità dei materiali impiegati + Protocolli collaudati, permettono di lavorare per 12 mesi all'anno, anche su pelli abbronzate.

### ■ CONFORTEVOLE

Trattamento pressoché indolore.

### ■ MIRATO

Grazie alla nuova Tip frontale del manipolo, ottimi risultati anche su aree difficili come gomiti, ginocchia, mento, baffetti...

### ■ AVANGUARDIA E DESIGN

Niente è lasciato al caso, design ed ergonomia sono la «pelle» che racchiude tecnologia ad altissimo livello.

## ecological system

**GRANDE RISPARMIO ENERGETICO: CONSUMA FINO AL 50% IN MENO**



### POTENTE!

Fino a 40 J/cm<sup>2</sup> di energia (massimo valore consentito per legge) per trattare anche i peli più difficili!

ovunque con te



Pratico trolley per il trasporto dell'apparecchio, dotato di ruote e maniglia per facilitarne il trasporto.

## caratteristiche tecniche

**Sorgente** Laser a diodo  
**Lunghezza d'onda** 808 nm (nanometri)  
**Potenza Laser** 300 Watt  
**Dimensione Spot manipolo** 14 x 14mm (196mm<sup>2</sup>)  
**Modalità di lavoro** sia a spot singolo che multipli da 1 a 10 al secondo  
**Fluenza** 1÷40 J  
**Densità energia Max** 40 J / cm<sup>2</sup>  
**Area Spot raffreddata** da -5°C a +5°C (regolabile)  
**Raffreddamento Testata Manipolo** con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e Innovativa)  
**Sistema di emissione laser** Pulsante + Pedale  
**Schermo** Full HD Touch-screen a colori da 10.4"  
**Numero di barre laser** 6 barre da 50W cad.

**Tempo a seduta** Tempi Ridotti per zona  
 Esempio: 4/6 min.  
**Velocità Impulso** Fino a 10 spot secondo  
**Numero sedute per zona** Da 8 a 10  
**Fototipi trattati** Tutti fino al VI°  
**Raffreddamento** Acqua a circuito integrato  
**Raffreddamento Manipolo** Celle di Peltier (Tecnologia sicura ed innovativa) + acqua e aria  
**Vita Manipolo** Fino a 10.000.000 di spot\* (effettuati a valore medio di potenza)  
**Periodicità Stagionale** 12 mesi all'anno  
**Effetti sulla pelle** Pressoché indolore  
**Ambiente in Istituto** Nessun Odore

\* il manipolo laser art.99510 è garantito un anno e/o 10.000.000 di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.

## dati tecnici

**Alimentazione** 220 - 240V - 50/60Hz - 900W  
**Dimensioni apparecchio** 55,5x41x42,5h cm  
**Dimensioni apparecchio con porta manipolo montato** 55,5x47,5x42,5h cm  
**Dimensioni imballo** 69x51x63,5cm  
**Peso apparecchio** 25,6kg  
**Peso apparecchio con imballo** 41,5kg

Il Laser per epilazione iCompact 2.0 è un'apparecchiatura conforme alle normative in vigore che regolamentano il Settore Estetico e precisamente:  
 - Decreto 12 maggio 2011 n.110, e  
 - Decreto 15 ottobre 2015 n. 206.  
 - Scheda Tecnico Informativa n. 21b.  
 - Categoria: LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER L'EPILAZIONE.  
 - Elenco apparecchi: Laser per epilazione estetica.

## accessori inclusi icompact 2.0



n. 1 pezzo  
**Art. 3630770**  
Set 3 ciotole flessibili in silicone



n. 1 pezzo  
**Art. 16242**  
Spatola



n. 1 pezzo  
**Art. 99511**  
Pedale



n. 1 pezzo  
**Art. 99227**  
Occhiali protezione operatore



n. 1 pezzo  
**Art. 99512**  
Kit carico acqua per art. 9155 - 9156



n. 5 pezzi  
**Art. 9999**  
Occhiali protezione cliente



n. 1 pezzo  
**Art. 99425**  
Jelly Gell All in One - New Formula  
5 Kg  
MultiAzione - Idoneo per trattamenti con:  
- LASER  
- LUCE PULSATA  
- SOFT LASER  
- R.F. RADIO FREQUENZA  
- ULTRASUONO  
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo  
**Art. 99510**  
Manipolo iCompact 2.0

## accessori inclusi icompact 2.0



n. 1 pezzo  
**Art. 99236**  
Acqua Ultra Pura in tanica  
da 5 litri



n. 1 pezzo  
**Art. 99500**  
set 2 chiavi con porta chiavi



n. 1 pezzo  
**Art. 40001253**  
Laser Ritual Box  
Include:  
- **44C** Gel Lenitivo con estratto di Aloe Vera - 220 ml  
- **83V** Acqua Micellare con Succo di Cetriolo e Acque distillate di Fiordaliso e Sambuco - 200 ml  
- **72C** Guanto Esfoliante con Acido Salicilico - 20 ml - N. 10 pz  
- **73C** Spray Solare SPF 50+ con Bava di Lumaca, Bisabololo e Vitamina E - 100 ml

## merchandising icompact 2.0



n. 1 pezzo  
**Art. 99503**  
Roll-up Istituto dim. 80x200cm



n. 2 pezzi  
**Art. 21955**  
Dépliant informativo consumatrice  
(1 pezzo contiene 50 dépliant)

tutorial

YouTube



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



video emotional

YouTube



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO




## accessori optional icompact 2.0

carrello

per icompact 2.0  
a pagina 256-258



**IL TRATTAMENTO LASER**  
TECNOLOGICAMENTE AVANZATO  
**ANCHE PER L'UOMO!**



▪ **Body** BODY  
BEAUTY AND HARMONY

**muster**  
BEAUTY TECHNOLOGY



PRESS  
THERMO  
STIMOL  
WELLNESS MASK

## SlimPress 4in1 EVO

Art. 9161

Tecnologia professionale  
**multifunzione**  
per trattamenti

- Pressomassaggio sequenziale corpo
- Pressomassaggio occhi
- Termo-trattamento
- Elettrostimolazione



PRESSOMASSAGGIO



STIMOL



PRESSOMASSAGGIO  
OCCHI



TERMOTRATTAMENTO



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

Display Touch Screen a Colori da 8" ad Alta Definizione, protetto da cristallo ad Elevata resistenza.

Interfaccia **grafica software** moderna ed estremamente intuitiva.

Inclinazione e posizionamento del **Display** per una migliore visualizzazione e utilizzo con qualsiasi condizione di luce presente in cabina.



**Nuova e moderna** carrozzeria realizzata in materiale plastico ad elevata resistenza che favorisce migliori condizioni di lavoro per la componentistica interna.

**Facile e veloce** programmazione di tutti i parametri tecnici per la regolazione dei valori.

# 4in1

La tecnologia **ideale** per ottenere **grandi risultati** con una notevole **riduzione di tempo**

**I 4 TRATTAMENTI POSSONO ESSERE UTILIZZATI SINGOLARMENTE, IN COPPIA O TUTTI E 4 CONTEMPORANEAMENTE!**

Azione combinata di 4 tecnologie:


- 1 PRESSOMASSAGGIO SEQUENZIALE CORPO
- 2 PRESSOMASSAGGIO OCCHI
- 3 TERMO-TRATTAMENTO
- 4 ELETTROSTIMOLAZIONE

Lavorando in sinergia tra loro, fanno di **Slimpress 4in1 EVO** la **tecnologia ideale per ottenere grandi performances** con una notevole riduzione di tempo, amplificando e massimizzando i risultati che si otterrebbero applicando singolarmente i trattamenti.



#### AZIONI:

- MOVIMENTAZIONE DEI LIQUIDI NEL TESSUTO E STIMOLAZIONE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
- MIGLIORAMENTO DEL TONO E DELL'ASPETTO ESTETICO DELLA PELLE
- RIDUZIONE DELLA RITENZIONE IDRICA
- RIDEFINIZIONE DELLA FISIONOMIA DI ALCUNI PARTI DEL CORPO, IN PARTICOLARE GAMBE E ADDOME
- TONIFICAZIONE DEI TESSUTI, DONANDO NUOVA COMPATTEZZA AI TESSUTI LASSI
- ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE TOSSICHE DAL CORPO
- SNELLIMENTO DI ALCUNE PARTI DEL CORPO, AIUTANDO IL METABOLISMO CELLULARE
- RIDUZIONE DEL GONFIORE
- MIGLIORAMENTO DEL TONO DELLA PELLE
- BUONI RISULTATI GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE
- ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE E DEI PRODOTTI DI SCARTO
- NATURALE ASSORBIMENTO DEI PRINCIPI ATTIVI
- RIDUZIONE DELLO STRESS E FAVORISCE IL RILASSAMENTO
- RIDUZIONE DELLE BORSE SOTTO AGLI OCCHI
- RIDUZIONE DELLA STANCHEZZA OCULARE E BENEFICO EFFETTO RILASSANTE



#### SPECIALI SETTORI GONFIABILI

(gambali e bracciali), facilmente applicabili al corpo mediante la pratica e rapida chiusura con velcro ad elevata resistenza, esercita un minuzioso massaggio sequenziale grazie alla selezione dei programmi preimpostati.

Il Pressomassaggio sequenziale, esercita una pressione controllata sulle zone d'interesse, ricreando differenti tipologie di massaggio garantendo, un'efficacia maggiore al massaggio manuale, grazie al gonfiaggio contemporaneo di diversi settori.

L'intensità e le sequenze elaborate da Slimpress 4in1 EVO **SIMULANO DELLE VERE E PROPRIE MANOVRE DI MASSAGGIO MANUALE, MA CON UN'EFFICACIA MAGGIORE**, stimolando diverse aree contemporaneamente.



## 1 PRESSOMASSAGGIO SEQUENZIALE CORPO

Il **PRESSOMASSAGGIO** esercita sui tessuti una benefica **AZIONE TONIFICANTE E DRENANTE** favorendo il benessere cellulare, migliorando sia il tono che l'aspetto estetico della pelle contrastando gli inestetismi estetici più frequenti dovuti a:

- INESTETISMI DELLA CELLULITE
- ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
- RITENZIONE DI LIQUIDI

L'aumento naturale della diuresi, nei soggetti con ritenzione idrica, produce effetti benefici a sostegno dell'eliminazione delle scorie trattenute nei tessuti.



## Funzione pressomassaggio

10 USCITE A REGOLAZIONE INDIPENDENTE

- **IMPOSTAZIONE** del **TEMPO** di TRATTAMENTO.
- **REGOLAZIONE** del **TEMPO** di **GONFIAGGIO** per ogni canale: da 1' a 15".
- **POSSIBILITÀ**, in caso di necessità, di **ESCLUSIONE** del **GONFIAGGIO** per ogni singolo canale.
- **3 DIFFERENTI LIVELLI DI REGOLAZIONE** dell'intensità di lavoro: minimo, medio, massimo.
- **4 PROGRAMMI OPERATIVI PRE-IMPOSTATI:**
  - A** sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio dei singoli settori.
  - B** sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio a coppia di settori.
  - C** sequenziale da piedi a braccia, con mantenimento dei settori gonfiati.
  - D** sequenziale con attivazione contemporanea gambe e braccia.



▲ **MARSUPIO ATTEZZATO CON CONNESSIONI RAPIDE** per Funzione: Pressomassaggio, Termo, Elettrostimolazione e Wellness Mask completo di Gambale Multifunzione a 9 elementi e bracciali:

- 2 unità gonfiabili con termo piede/caviglia
- 2 unità gonfiabili con termo gambe
- 2 unità pressori inguinali
- 1 unità gonfiabile con termo addome
- 2 unità gonfiabili con termo braccia



◀ **COMODO E FUNZIONALE MARSUPIO** con connessione per Wellness Mask predisposta nella tasca anteriore adiacente alla posizione del viso.



**CONNETTORI PNEUMATICI APPARECCHIO/GAMBALI SICUR CONTACT** realizzati in materiale plastica rigido ad elevata resistenza con inserimento rapido a scatto: contatto sicuro e guidato, consentono una corretta connessione, resistenza ed una lunga durata.

**CONNETTORI INFRARED METALLICI** per una connessione sicura e duratura.



2

## WELLNESS MASK

PRESSOMASSAGGIO OCCHI

**MASCHERA DI ASSOLUTA BELLEZZA** che, grazie ad un delicato massaggio occhi ed un piacevole tepore, entrambi regolabili, elimina la stanchezza oculare, effettuando un massaggio drenante sulle borse oculari e favorendo, mediante il calore, la penetrazione di attivi adatti al trattamento del contorno occhi precedentemente applicati.

- MIGLIORAMENTO DELLE RUGHE
- DRENAGGIO LIQUIDI E CONTRASTO DELLE BORSE SOTTO GLI OCCHI
- PELLE IMMEDIATAMENTE PIÙ COMPATTA E TONICA
- DISTENSIONE CONTORNO OCCHI
- MIGLIORAMENTO DEL RILASSAMENTO CUTANEO
- MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE SANGUIGNA



**WELLNESS MASK** effettua un **LEGGERO E PIACEVOLE MASSAGGIO RILASSANTE**, coadiuvato da un delicato tepore. Funzione di riscaldamento attivabile o escludibile.

Il trattamento con calore **MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA, RIDUCE LA SENSAZIONE DI OCCHI SECCHI E STANCHI** anche dopo un uso intensivo del computer, aiutando a ripristinare lo strato lipidico del film lacrimale.

*\* Ascolta la tua musica...  
e rilassati!*

**WELLNESS MASK** connessa alla tecnologia, non necessita la ricarica della batteria per un utilizzo long lasting.



Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione esterna tramite caricatore USB 5V - max 1A



### 3 TERMOTRATTAMENTO

CALORE BUONO PER INTENSIFICARE L'EFFICACIA

Il riscaldamento generalizzato, "stimolando termicamente i tessuti" contribuisce al rilassamento muscolare e all'eliminazione delle tossine intensificando l'azione del microcircolo.

**MIGLIORA IL METABOLISMO CELLULARE, INCREMENTANDO LA SALUTE DEI TESSUTI E LA LORO CONSEGUENTE ATTIVITÀ METABOLICA.**

Il calore generato dai diffusori riscaldanti, incorporati nei gambali, è un ottimo aiuto per aumentare l'efficacia dei prodotti cosmetici che si possono applicare in funzione del trattamento necessario, es. Fanghi, Bendaggi Riducenti o Drenanti, Creme Anti- Adiposità, Drenanti, Anti Cellulite, ecc...

Grazie alla possibilità di selezionare, ben **10 LIVELLI DI INTENSITÀ DI TEMPERATURA**, è possibile ottimizzare la funzionalità del trattamento: sudorazione, aumento del metabolismo, riattivazione del microcircolo ed effetto rilassante.



#### Funzione thermo

- **IMPOSTAZIONE del TEMPO di TRATTAMENTO.**
- **REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA** per ogni canale: da 1 a 10 livelli.
- **POSSIBILITÀ**, in caso di necessità, di **ESCLUSIONE del RISCALDAMENTO** di uno o più canali.
- **FUNZIONE PRE-HEAT:** possibilità di azionare la funzione Pre-Riscaldamento dei gambali prima di accomodare il cliente: ottima soluzione che garantisce massimo comfort, specialmente nella stagione invernale.
- **PRE-HEAT** può essere impostato, a discrezione dell'operatore, con un anticipo di: 5' - 10' - 15' - 20' - 25' - 30'.



## 4 ELETTROSTIMOLAZIONE

TONIFICA E RASSODA LA MUSCOLATURA

La stimolazione migliora la vitalità e la bellezza del corpo, stimola e sviluppa nuova tonicità dell'apparato muscolare.

Valido aiuto **CONTRO L'INESTETISMO DELLA CELLULITE**, contribuisce a "stimolare" il sistema vascolare periferico e la circolazione linfatica.

L'elettrostimolazione mirata risveglia i distretti muscolari non utilizzati da tempo che, inevitabilmente, provocano lassità ad effetto cascata.

Il risultato è un aspetto più piacevole e una migliore forma fisica grazie all'aumento dell'elasticità dei muscoli interessati dal trattamento.



### Funzione stimol

- **IMPOSTAZIONE del TEMPO di TRATTAMENTO**
- **REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DELL'IMPULSO** per ogni canale: **DA 1 A 15 LIVELLI**
- **POSSIBILITÀ**, in caso di necessità, di **ESCLUSIONE di UNO O PIU CANALI**
- **3 LIVELLI DI REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ DEL LAVORO: MINIMO, MEDIO E MASSIMO**
- **4 PROGRAMMI DI ELETTROSTIMOLAZIONE:** leggero, medio, intenso e extra strong.



#### caratteristiche tecniche

Alimentazione 230V ~ 50Hz  
 Watt 55  
 Dimensioni apparecchio 37x42x23h cm  
 Peso apparecchio 7,2 kg  
 Peso lordo 23,5 kg  
 Dimensioni imballo 64x51x54,5h cm  
 Volume imballo 0,18 m<sup>3</sup>



#### tutorial



INQUADRA  
 IL QR CODE E  
 GUARDA IL VIDEO



#### video emotional



INQUADRA  
 IL QR CODE E  
 GUARDA IL VIDEO



## accessori inclusi slimpress 4in1 EVO



n. 1 pezzo

### Art. 99470

Set gambale e braccia completo di elementi riscaldanti Infrared senza tubi di connessione.

**Connettori Infrared metallici**



n. 1 pezzo

### Art. 99610


Marsupio attrezzato completo di connessioni per funzioni: Pressomassaggio – Termotrattamento – Elettrostimolazione – Wellness Mask - Completo di connettori aria Sicur Contact



n. 10 pezzi

### Art. 99330


Cavo per elettrostimolazione con attacco rapido a clip



n. 20 pezzi

### Art. 9771

Elettrodo placca rivestito in spugna sintetica con attacco automatico. Dim. 60x80 mm



n. 4 pezzi

### Art. 9772

Fascia per il fissaggio elettrodi, in tessuto elastico regolabile. Dim. 40x10H cm.



n. 4 pezzi

### Art. 9773

Fascia per il fissaggio elettrodi, in tessuto elastico regolabile. Dim. 60x10H cm.



n. 4 pezzi

### Art. 9774

Fascia per il fissaggio elettrodi, in tessuto elastico regolabile. Dim. 80x10H cm.



n. 2 pezzi

### Art. 9775

Fascia per il fissaggio elettrodi, in tessuto elastico regolabile. Dim. 100x10H cm.



n. 2 pezzi

### Art. 9776

Fascia per il fissaggio elettrodi, in tessuto elastico regolabile. Dim. 150x10H cm.



n. 1 pezzo

### Art. 21258

Pantapresso in PLT alta densità (confezione da 25 pezzi)



n. 1 pezzo

### Art. 21209

Protezione monouso per braccia in PE. Dimensioni 22 x 70 cm. Confezione in sacchetto da 100 pezzi.



n. 1 pezzo

### Art. 21251

Fascia monouso in spunlace per Wellness Mask dimensioni 16x20cm – Confezione da 20pezzi

## accessori inclusi slimpress 4in1 EVO



n. 1 pezzo

### Art. 99605

Wellness Mask – Pressomassaggio Occhi - completa di cavo di connessione da 1m

Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione esterna tramite caricatore USB 5V - max 1A



## accessori optional slimpress 4in1 EVO



n. 1 pezzo

### Art. 21212

Telo atossico per fanghi



n. 1 pezzo

### Art. 99360

Estensione per corpetto addominale Slim Press 4 in 1 - dim. 38\*32cm



n. 1 pezzo

### Art. 21257

Rotolo HDPE ad alta densità 25 fogli 170x200 cm

## carrelli

per Slim Press 4in1 a pagina 254-255

# SlimPress 2.0

Art. 9160

## PRESS BODY

## WELLNESS MASK

Tecnologia professionale  
per trattamenti

- Pressomassaggio sequenziale corpo
- Pressomassaggio occhi



PRESSOMASSAGGIO



PRESSOMASSAGGIO  
OCCHI



TOUCH SCREEN



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

Display Touch Screen a Colori da 8"  
ad Alta Definizione, protetto da  
cristallo ad Elevata resistenza.

Interfaccia **grafica software** moderna  
ed estremamente intuitiva.

Inclinazione e posizionamento  
del **Display** per una migliore  
visualizzazione e utilizzo con qualsiasi  
condizione di luce presente in cabina.



**Nuova e moderna** carrozzeria  
realizzata in materiale plastico ad  
elevata resistenza che favorisce  
migliori condizioni di lavoro per la  
componentistica interna.

**Facile e veloce**  
**programmazione** di tutti  
i parametri tecnici per la  
regolazione dei valori.

È UN'INNOVATIVA  
TECNOLOGIA DEDICATA AL  
**TRATTAMENTO DI  
PRESSOMASSAGGIO**  
DI GAMBE, BRACCIA,  
ADDOME ED OCCHI.

2.0

SUPER**COMPLETA**  
SUPER**EFFICACE**

Il trattamento di pressomassaggio esercita sul sistema circolatorio e linfatico un'azione benefica, coadiuvando i naturali processi di eliminazione delle sostanze tossiche circolanti nell'organismo.

#### L'applicazione del trattamento:

- MIGLIORA IL TONO E L'ASPETTO ESTETICO DELLA PELLE
- COMBATTE GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE
- RIDUCE LA RITENZIONE IDRICA
- RIDEFINISCE LA FISIONOMIA DI ALCUNE PARTI DEL CORPO, IN PARTICOLARE GAMBE E ADDOME
- INCENTIVA L'ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE TOSSICHE DAL CORPO
- FAVORISCE LO SNELLIMENTO
- RIDUCE IL GONFIORE
- FAVORISCE L'ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE E DEI PRODOTTI DI SCARTO
- RIDUCE LO STRESS E FAVORISCE IL RILASSAMENTO
- RIDUCE LE BORSE SOTTO AGLI OCCHI
- ALLEVIA LA STANCHEZZA OCULARE E PORTA UN BENEFICO EFFETTO RILASSANTE



# 1 PRESSOMASSAGGIO SEQUENZIALE CORPO

Il trattamento di **PRESSOMASSAGGIO** esercita sui tessuti una benefica **AZIONE TONIFICANTE** e **DRENANTE** favorendo il benessere cellulare, migliorando sia il tono che l'aspetto estetico della pelle contrastando gli inestetismi estetici più frequenti dovuti a:

- INESTETISMI DELLA CELLULITE
- ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
- RITENZIONE DI LIQUIDI


L'aumento naturale della diuresi, nei soggetti con ritenzione idrica, produce effetti benefici a sostegno dell'eliminazione delle scorie trattenute nei tessuti.



**SPECIALI SETTORI GONFIABILI** (gambali e bracciali), facilmente applicabili al corpo mediante la pratica e rapida chiusura con velcro ad elevata resistenza, esercita un minuzioso massaggio sequenziale grazie alla selezione dei programmi preimpostati.

Il Pressomassaggio sequenziale esercita una pressione controllata sulle zone d'interesse, ricreando differenti tipologie di massaggio, garantendo un'efficacia maggiore al massaggio manuale, grazie al gonfiaggio contemporaneo di diversi settori.

L'intensità e le sequenze elaborate da Slimpress 2.0 **SIMULANO DELLE VERE E PROPRIE MANOVRE DI MASSAGGIO MANUALE, MA CON UN'EFFICACIA MAGGIORE**, stimolando diverse aree contemporaneamente.





## Funzione pressomassaggio

10 USCITE A REGOLAZIONE INDIPENDENTE

- **IMPOSTAZIONE del TEMPO di TRATTAMENTO.**
- **REGOLAZIONE del TEMPO di GONFIAGGIO** per ogni canale: da 1" a 15".
- **POSSIBILITÀ**, in caso di necessità, di **ESCLUSIONE del GONFIAGGIO** per ogni singolo canale.
- **3 DIFFERENTI LIVELLI DI REGOLAZIONE** dell'intensità di lavoro: minimo, medio, massimo.
- **4 PROGRAMMI OPERATIVI PRE-IMPOSTATI:**
  - A sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio dei singoli settori.
  - B sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio a coppia di settori.
  - C sequenziale da piedi a braccia, con mantenimento dei settori gonfiati.
  - D sequenziale con attivazione contemporanea gambe e braccia.



### ▲ GAMBALE A 9 ELEMENTI COMPLETO DI BRACCIALI:

- 2 unità gonfiabili piede/caviglia
- 2 unità gonfiabili gambe
- 2 unità pressori inguinali
- 1 unità gonfiabile addome
- 2 unità gonfiabili braccia



MARSUPIO Art 99600 OPTIONAL ►



**CONNETTORI PNEUMATICI APPARECCHIO/GAMBALI SICUR CONTACT** realizzati in materiale plastica rigido ad elevata resistenza con inserimento rapido a scatto: contatto sicuro e guidato, consentono una corretta connessione, resistenza ed una lunga durata.



**2** UNITÀ PRESSORI INGUINALI



## 2 WELLNESS MASK

PRESSOMASSAGGIO OCCHI

**MASCHERA DI ASSOLUTA BELLEZZA** che, grazie ad un delicato massaggio occhi ed un piacevole tepore, entrambi regolabili, elimina la stanchezza oculare, effettuando un massaggio drenante sulle borse oculari e favorendo, mediante il calore, la penetrazione di attivi adatti al trattamento del contorno occhi precedentemente applicati.

- MIGLIORAMENTO DELLE RUGHE
- DRENAGGIO LIQUIDI E CONTRASTO DELLE BORSE SOTTO GLI OCCHI
- PELLE IMMEDIATAMENTE PIÙ COMPATTA E TONICA
- DISTENSIONE CONTORNO OCCHI
- MIGLIORAMENTO DEL RILASSAMENTO CUTANEO
- MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE SANGUIGNA



**WELLNESS MASK** connessa alla tecnologia, non necessita la ricarica della batteria per un utilizzo long lasting.



**WELLNESS MASK** effettua un **LEGGERO E PIACEVOLE MASSAGGIO RILASSANTE**, coadiuvato da un delicato tepore. Funzione di riscaldamento attivabile o escludibile.

Il trattamento con calore **MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA, RIDUCE LA SENSAZIONE DI OCCHI SECCHI E STANCHI** anche dopo un uso intensivo del computer, aiutando a ripristinare lo strato lipidico del film lacrimale.



Da connettere ai dispositivi Muster Beauty Technology predisposti o con alimentazione esterna tramite caricatore USB 5V - max 1A

## caratteristiche tecniche

Alimentazione 230V ~ 50Hz  
Potenza massima assorbita 32W  
Dimensioni apparecchio 37x42x23h cm  
Peso apparecchio 7 kg  
Peso lordo 19 kg  
Dimensioni imballo 64x51x54,5h cm  
Volume imballo 0,18 m<sup>3</sup>

CE

i

## tutorial

YouTube



INQUADRA  
IL QR CODE E  
GUARDA IL VIDEO



## video emotional


YouTube



INQUADRA  
IL QR CODE E  
GUARDA IL VIDEO




## accessori optional slimpress 2.0



n. 1 pezzo

Art. 21212

Telo atossico per fanghi



n. 1 pezzo

Art. 99601

Estensione addome 38x32cm




n. 1 pezzo

Art. 21257

Rotolo HDPE ad alta densità  
25 fogli 170x200 cm

## accessori inclusi slim slimpress 2.0



n. 1 pezzo

Art. 99602

Set gambale e braccia completo di kit  
tubi di connessione con connettori aria  
**Sicur Contact**



n. 1 pezzo

Art. 21209

Protezione monouso per braccia in PE.  
Dimensioni 22 x 70 cm.  
Confezione in sacchetto da 100 pezzi.



n. 1 pezzo

Art. 99600

Marsupio completo di kit tubi di  
connessione con connettori aria **Sicur  
Contact**, predisposizione cavo di  
collegamento per Wellness Mask



n. 1 pezzo

Art. 21258

Pantapresso in PLT alta densità  
(confezione da 25 pezzi)



n. 1 pezzo

Art. 99605

Wellness Mask – Pressomassaggio Occhi - completa di cavo di connessione da 1m

Da connettere ai dispositivi *Muster Beauty Technology* predisposti o con alimentazione  
esterna tramite caricatore USB 5V - max 1A



n. 1 pezzo

Art. 21251


Fascia monouso in spunlace per  
Wellness Mask dimensioni 16x20cm –  
Confezione da 20pezzi



n. 1 pezzo

Art. 99607

Cavo connessione Wellness Mask USB –  
DC Plug – lunghezza 3m



n. 1 pezzo

Art. 99603

Set gambale e braccia senza kit tubi di connessione



n. 1 pezzo

Art. 99604

Set tubi connessione gambali/apparecchio  
con connettori aria **Sicur Contact**

## carrelli

per Slim Press 2.0 a  
pagina 254-255



made in Italy

**BREVETTO**

ITALIANO E  
INTERNAZIONALE  
DEPOSITATO

**BODY  
ACTION 3X3**  
SOFTLASER + R.F. + ULTRASOUND  
**muster**



**UNICA  
AL MONDO,  
COME I SUOI  
RISULTATI!**

Art. 9144



**EVOLUTION 2.0  
AUTO TUNING  
PERFORMANCE**

Innovativo e Rivoluzionario Applicatore a  
Placca con 3 Energie Differenziate  
per trattamenti sinergici con:

**SOFTLASER  
ULTRASUONO  
RADIOFREQUENZA**

- ADIPE
- INESTETISMI DELLA CELLULITE – RITENZIONE IDRICA
- GONFIORE
- ATONIA DISTRETTUALE TESSUTALE
- RIMODELLAMENTO GLOBALE
- PELLE BUCCIA D'ARANCIO



TOUCH SCREEN



SOFTLASER



ULTRASUONO



RADIOFREQUENZA



TUTORIAL



VIDEO EMOTIONAL

## principio di funzionamento



L'effetto di queste tre forme di energia si riassume in:

- **ULTRASUONO** → RIMODELLAMENTO
- **SOFTLASER** → RIMODELLAMENTO E TONO
- **RADIOFREQUENZA** → TONO, CONSOLIDAMENTO ED ELASTICITA'

### VANTAGGI DEL TRATTAMENTO CON BODY ACTION 3X3

- Lavorare **LA STESSA AREA**, contemporaneamente ed in sinergia, **CON 3 DIFFERENTI ENERGIE**
- Intensificazione dei risultati grazie all'**AZIONE SINERGICA** del **SOFTLASER + R.F. + ULTRASUONO**
- Facilità e velocità d'applicazione
- **NOTEVOLE RISPARMIO DI TEMPO** per l'Operatore Estetico ed il Cliente
- Riduzione **SIGNIFICATIVA** delle misure
- Miglioramento del tono: la fermezza e la consistenza della pelle
- **Rimodellamento e miglioramento degli inestetismi della cellulite**
- **Favorisce la diminuzione dell'adipe localizzato**
- **Ringiovanimento della pelle.**

- Miglioramento della pelle a buccia d'arancia
- Non invasivo, indolore e confortevole.
- Possibilità d'intervenire nelle aree del corpo dove l'adipe è difficile da combattere.
- Idoneo per soggetti sia con adiposità localizzate che per gli inestetismi della cellulite anche i più difficili.
- Favorisce il naturale incremento del metabolismo degli adipociti.

### QUALI AREE SI POSSONO LAVORARE?

Questa tecnologia può essere applicata in qualsiasi zona del corpo come schiena, braccia, addome, cosce, vita, glutei, fianchi e ginocchia.

### QUANTO TEMPO DURA UNA SEDUTA CON BODY ACTION 3 X 3?

La seduta dura mediamente 40/50 minuti e deve essere ripetuta, in funzione delle condizioni dell'inestetismo della cliente, 1/2 volte la settimana, per almeno 4/6 settimane

### COSA SI AVVERTE DURANTE IL TRATTAMENTO?

- **SOFTLASER** : assolutamente nulla, la cliente, comodamente stesa sul lettino, potrà rilassarsi, mentre le placche del SOFTLASER, genereranno un piacevole calore.
- **R.F. E ULTRASUONO**: un piacevole calore che perdurerà per diversi minuti anche dopo aver terminato l'applicazione.

### IL PROCESSO SOPRA DESCRITTO, NON TERMINA NEI 40/50 MINUTI DI TRATTAMENTO, MA BENSÌ CONTINUA NELLE ORE SUCCESSIVE.

Per proseguire con l'effetto positivo del trattamento, che favorisce l'incremento naturale del metabolismo, è opportuno bere 1/2 litri d'acqua e coadiuvare con massaggi drenanti manuali o con l'ausilio di un apparecchio di pressomassaggio

## SOFTLASER + R.F. + ULTRASUONO



## SOFTLASER



Il **SOFTLASER ESTETICO** deriva da una tecnologia medica altamente performante che ha garantito risultati certi e sicuri nel mondo della medicina estetica.

È una tecnologia laser che, attraverso placche vincolate al soggetto da trattare, nelle aree con presenza di adipe localizzato, emettono la luce ad una specifica lunghezza d'onda in grado di stimolare gli adipociti a liberare grassi negli spazi interstiziali.

La lunghezza d'onda impiegata, di 760nm, garantisce la massima resa in termini di sollecitazione dei fibroblasti, necessari per la produzione di collagene. Essendo prossima a quella dell'infrarosso, favorisce la mobilitazione dei liquidi ed il drenaggio naturale nella ritenzione idrica localizzata.

A differenza di altri metodi usati in passato come, Criolipolisi, Cavitazione, ecc..., il **SOFTLASER** non rompe le cellule, ma bensì le svuota in maniera "sana", senza effetti collaterali.

Infatti, la specifica lunghezza d'onda agisce solo dove serve, lasciando inalterato la cute sovrastante ed i tessuti sottostanti. Si facilita, inoltre, la mobilitazione dei liquidi e il drenaggio naturale della ritenzione idrica localizzata. Tutto ciò si traduce in un trattamento mirato che favorisce la riduzione del tessuto adiposo localizzato.

Il delicato tepore sottocutaneo, percepito dal soggetto in trattamento, favorisce una leggera apertura dei pori facilitando il naturale assorbimento dei principi attivi cosmeceutici utilizzati nei prodotti di contatto, anche successivamente al trattamento.



Rappresentazione grafica dell'azione del **SOFTLASER** nell'area di applicazione.

### EFFETTO DELLA DIATERMIA

La Diatermia è il riscaldamento controllato, quindi sicuro, del tessuto adiposo e sottocutaneo nelle zone trattate. Questo processo favorisce la vasodilatazione, l'aumento della quantità di ossigeno trasportato nei tessuti, l'accelerazione del metabolismo e la naturale rimozione delle scorie cataboliche.

Il calore generato dal processo di **DIATERMIA**, contribuisce alla denaturazione e la contrazione delle fibre di collagene: effetto lifting antiage, compattamento della pelle, stimola la produzione di nuovo collagene, contrasta gli effetti del rilassamento dato dal tempo.

Il processo naturale di rinnovamento, indotto dalla Diatermia con R.F., è più visibile a distanza di alcuni mesi

### EFFETTO DELL'ONDA R.F.:

Gli effetti della **R.F. BIPOLARE**, non sono immediati, bensì gradualmente. Si evidenziano con il passare dei giorni e delle settimane, raggiungendo il massimo effetto anche dopo 15/20 giorni dal trattamento. Interessanti risultati si ottengono contrastando gli inestetismi della cellulite.

L'onda della R.F., mantiene il risultato ottenuto per diversi mesi, nelle zone di volume ridotto, mentre, nelle aree più voluminose come addome, gambe o braccia, sono consigliati richiami periodici di mantenimento. Un altro effetto indotto dal trattamento con R.F. Bipolare, è il miglioramento dell'aspetto della pelle.

L'efficacia della R.F. Bipolare è percepibile subito, sin dal primo trattamento, migliorando progressivamente durante i mesi successivi. I risultati sono la testimonianza della reale efficacia di questa metodica:

- Non invasiva
- Indolore
- Sicura e veloce
- Risultato naturale e duraturo



Rappresentazione grafica dell'azione della radiofrequenza nell'area di applicazione.

## RADIOFREQUENZA



## ULTRASUONO LOCALIZZATO



- INOLTRE L'ULTRASUONO FAVORISCE:
- LEVIGAZIONE DELLA PELLE
  - MIGLIORAMENTO DELL'OSSIGENAZIONE DEI TESSUTI TRATTATI
  - RIMODELLAMENTO DELLE AREE CON PANNICOLO ADIPOSO ISPESSITO
  - INCREMENTO DELLA NATURALE PRODUZIONE DI FIBROBLASTI, ELASTINA E COLLAGENE
  - DIMINUZIONE DELLA COSIDDETTA "BUCCIA D'ARANCIA"

### EFFETTI BIOLOGICI

L'esperienza maturata in medicina ci insegna come gli ultrasuoni siano indicati per il recupero dei liquidi essudati nello spazio intercellulare, come dimostra il loro impiego per il riassorbimento degli edemi.

Tale applicazione testimonia che gli ultrasuoni possono essere utilizzati senza problemi su tessuti il cui microcircolo è gravato da forti compromissioni e da fragilità capillare in genere. Ne consegue che l'ultrasuono risulta il metodo più efficace attualmente conosciuto per supportare il microcircolo cutaneo nello svolgimento delle sue funzioni, la degenerazione delle quali comporta la concausa certa dell'insorgenza della cellulite.

Sappiamo infatti che, l'ultrasuono, consente anche un'azione di recupero nei confronti dei liquidi presenti nello spazio intercellulare (vedi riassorbimento degli edemi) pertanto potremo al tempo stesso rimodellare gli accumuli e recuperare, grazie ad una indotta maggiore funzionalità del sistema linfatico, i liquidi presenti nello spazio intercellulare nell'ambito dei quali si sono disperse le molecole dagli accumuli trattati.

L'ultrasuono vanta una azione di disgregamento e nebulizzazione dei liquidi in minutissime goccioline, favorisce un'azione disgregante del prodotto fluido posto a contatto con la fonte di ultrasuoni stessi, permette un frazionamento in strutture a peso molecolare basso, tali da poter sfruttare al massimo le alterazioni temporanee della superficie cutanea.

L'onda ultrasonica di Body Action 3X3 ha l'importante caratteristica di diminuire sensibilmente l'effetto di iperemia, incrementandone l'azione su adipe e cellulite localizzata, favorendo la naturale disgregazione delle cellule adipose.



Rappresentazione grafica dell'azione dell'ultrasuono nell'area di applicazione.



## i punti di forza

- **NUOVO INTUITIVO SOFTWARE** per le impostazioni dell'apparecchio
- **SEMPLICITÀ** di utilizzo
- **PROGRAMMI PRE-IMPOSTATI**
- **PROGRAMMA LIBERO**
- **POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LE ENERGIE SINGOLARMENTE O TUTTE INSIEME IN AZIONE SINERGICA**
- **DISPLAY TOUCH SCREEN**
- **BEN 384 DIODI SOFTLASER!**
- **8 INNOVATIVI APPLICATORI STATICI**, ogni applicatore dispone di:
  - **48 LED** soft laser 760nm, densità max. 10mW/cm<sup>2</sup>
  - **Uscita ULTRASUONI** a 1MHz max. 1.5W/ cm<sup>2</sup>
  - **Uscita RADIOFREQUENZA** a 500kHz - 25W max
  - Pratico supporto in plex porta accessori incluso

### dati tecnici

Alimentazione 220- 240V ~ 50/60 Hz  
 Assorbimento massimo: 130W  
 Dimensioni apparecchio: 40x31,5x19,5h cm  
 Dimensioni apparecchio con porta placche: 61,5x54x19,5h cm  
 Dimensioni apparecchio con placche montate sull'apposito supporto: 61,5x56,5x23h cm  
 Dimensioni imballo 73x49x28hcm  
 Peso netto 15kg  
 Peso lordo 17kg

### tutorial



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



### video emotional



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



*i*

## merchandising body action 3x3



n. 2 pezzi

**Art. 21940**  
 Dépliant informativo consumatrice (1 pezzo contiene 50 dépliant)



n. 1 pezzo

**Art. 99382**  
 Roll-Up istituto BODY ACTION 3X3 dim. cm 80x200h



n. 1 pezzo

**Art. 510914450001**  
 Poster Istituto Bifacciale Italiano/Inglese 70x100cm



**EVOLUTION 2.0  
 AUTO TUNING  
 PERFORMANCE:  
 INNOVATIVO ED UNICO  
 SISTEMA DI CONTROLLO  
 E DI EROGAZIONE  
 DELL'ENERGIA  
 ISTANTANEA, PER  
 RISULTATI ECCEZIONALI!**

## accessori inclusi body action 3x3




n. 8 pezzi

**Art. 99361**  
Applicatore 3 Energie  
SOFTLASER + R.F. + Ultrasuono



n. 4 pezzi

**Art. 9772**  
Fascia per il fissaggio elettrodi,  
in tessuto elastico regolabile.  
Dim. 40x10H cm.



n. 4 pezzi

**Art. 9773**  
Fascia per il fissaggio elettrodi,  
in tessuto elastico regolabile.  
Dim. 60x10H cm.



n. 2 pezzi

**Art. 99422**  
Active Gel Cellulite 500ml.  
No alcool e coloranti.  
Idratante e Drenante, Contrasta la  
Formazione di Cellulite e Pelle a "Buccia  
d'Arancia".  
Con Estratto di Edera, Escina, Caffaina,  
Alga Bruna e Complesso di Silanolo.




n. 2 pezzi

**Art. 99421**  
Active Gel Adipe 500ml.  
No alcool e coloranti.  
Idratante e Drenante, Contrasta la  
Formazione di Adiposità Localizzata e  
"Ritenzione Idrica".  
Con Caffaina, Complesso a base di  
Glaucina, Alga Marina Rosa, Escina e  
Estratto di Fucus.




n. 1 pezzo

**Art. 99411**  
USB Card con VIDEO TUTORIAL




n. 4 pezzi

**Art. 9774**  
Fascia per il fissaggio elettrodi,  
in tessuto elastico regolabile.  
Dim. 80x10H cm.



n. 2 pezzi

**Art. 9775**  
Fascia per il fissaggio elettrodi,  
in tessuto elastico regolabile.  
Dim. 100x10H cm.



n. 2 pezzi

**Art. 9776**  
Fascia per il fissaggio elettrodi,  
in tessuto elastico regolabile.  
Dim. 150x10H cm.

### Azione Sinergica con Radiofrequenza, Ultrasuono e Soft Laser

Gel specifico per l'impiego sinergico con R.F., Ultrasuono e Soft Laser favorisce la conduzione delle energie e l'assorbimento, in maniera ottimale, delle sostanze funzionali accuratamente selezionate per il trattamento degli inestetismi della cellulite. Migliora l'aspetto della pelle che appare più compatta, tonica, soda e idratata. Azione preventiva contro la cellulite. Al termine del trattamento, massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo assorbimento.

### Azione Sinergica con Radiofrequenza, Ultrasuono e Soft Laser

Gel specifico per l'impiego sinergico con R.F., Ultrasuono e Soft Laser, favorisce la conduzione delle energie e l'assorbimento, in maniera ottimale, delle sostanze funzionali accuratamente selezionate per il trattamento degli inestetismi della cute, dovuta all'adiposità localizzata e alla ritenzione idrica. Migliora l'aspetto della pelle che appare più tonica, soda ed idratata. Azione preventiva contro le adiposità localizzate. Al termine del trattamento, massaggiare con la tecnica preferita, sino a completo assorbimento.



n. 1 pezzo

**Art. 99362**  
Porta accessori in metacrilato



n. 1 pezzo

**Art. 91440079071**  
Porta placca SX



n. 1 pezzo

**Art. 91440069071**  
Porta placca DX



n. 1 pezzo

**Art. 9999**  
Occhiali di protezione cliente



n. 1 pezzo

**Art. 9886**  
Occhiali di protezione operatore

## accessori optional body action 3x3


carrelli

per Body Action 3x3 a pagina 259



n. 1 pezzo

**Art. 99424**  
Jelly Gell All in One - New Formula  
1000 ml  
MultiAzione - Idoneo per  
trattamenti con:  
- LASER  
- LUCE PULSATA  
- SOFT LASER  
- R.F. RADIO FREQUENZA  
- ULTRASUONO  
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

**Art. 99420**  
Griglia di rilevazione

# Le FISIOSAUNE



per trattamenti riducenti localizzati Muster, offrono all'operatore estetico l'opportunità di realizzare trattamenti specifici anti-cellulite e dimagrimento, con estrema semplicità d'impiego e grande efficacia.

La dinamica ed uniforme distribuzione del **CALORE DIFFERENZIATO** permette, grazie all'**AZIONE TERMICA CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE** e prodotta da speciali elementi termo riscaldanti di **EFFETTUARE TRATTAMENTI CON DIFFERENTI GRADIENTI DI TEMPERATURA** anche in abbinamento ad opportuni prodotti cosmetici e termali.

## Fisiosauna extra comfort

Art. 9119



- Rivestimento esterno morbido, trapuntato in PVC atossico
- Intercapedine ad elevato isolamento termico
- Forma conica per ottimizzare l'irradiazione sul corpo

## Fisiosauna comfort

Art. 9118



Fisiosauna Comfort con rivestimento esterno in PVC atossico.

## trattamenti

■ **RIMODELLAMENTO GENERALE E LOCALE**, dovuto all'eliminazione dei sovraccarichi idrici del tessuto cutaneo quale risultato della sudorazione. Esso viene coadiuvato dall'azione delle sostanze attive incorporate nel prodotto utilizzato (paraffina, fanghi, alghe) ed è evidente già dalle prime sedute.

■ **FACILITA L'ASSORBIMENTO E LA BENEFICA AZIONE DI PREPARATI COSMETICI** snellenti, rassodanti, aromatici o biologici; infatti le vie di penetrazione transfollicolare, vale a dire gli orifici e i canali dei follicoli pilo-sebacei, vengono progressivamente liberati da rifiuti e impurità mediante la sudorazione.

■ **SVOLGE UN'AZIONE DEPURATIVA** di tali vie predisponendole in modo favorevole ai preparati cosmetici "di profondità", utili per raggiungere gli strati più lontani dell'epidermide.

Nel trattamento contro la cellulite il meccanismo d'azione può sintetizzarsi nella stimolazione del ricambio, nella vasodilatazione periferica e nella notevole diminuzione d'acqua.

■ **STIMOLAZIONE DELLA REATTIVITÀ ANTINFIAMMATORIA** del trofismo muscolare ed epidermico.




### DISPOSITIVO ELETTRONICO DI COMANDO PER OGNI SINGOLO SETTORE RISCALDANTE.


Sensori per il rilevamento e monitoraggio della temperatura Impostazione della temperatura da 20°C. a 65°C.

Impostazione del tempo di trattamento con programma automatico di spegnimento da 10 a 60 minuti Impostazione del tempo di trattamento con programma manuale e spegnimento automatico dopo 4 ore.

230V - 50 Hz - 300W



FIOSAUNA COMFORT



FIOSAUNA EXTRA COMFORT



# Le TERMOCOPERTE

Concepiti per l'intenso utilizzo frequente degli Istituti di Bellezza, sono realizzate con la massima cura e, grazie all'impiego di specifici materiali, garantiscono all'Estetista l'esecuzione di trattamenti professionali in totale sicurezza e con la massima praticità d'uso.



## principali caratteristiche

- **RESISTENZA ELETTRICA PROTETTA** da filo di guardia che ne interrompe il funzionamento nel caso si verificano sovratemperature.
- **TIMER A SPEGNIMENTO AUTOMATICO** dopo 4 ore
- **TESSUTO INTERNO**, parte a contatto con la persona, in poliuretano a elevata resistenza e lavabile
- **COMMUTATORE A 3 POSIZIONI** per l'impostazione delle temperature di lavoro



### 2 PROGRAMMI:

- 30' di LAVORO + 3,30' di comfort
- 4 ore di TEMPERATURA COMFORT

Art. 9055/E  
150x50 cm



**SUPERFICIE ESTERNA**  
in tessuto accoppiato poliuretano



**SUPERFICIE INTERNA**  
in poliuretano

Art. 9056/E  
180x95 cm



**SUPERFICIE ESTERNA**  
in tessuto accoppiato poliuretano



**SUPERFICIE INTERNA**  
in poliuretano

ACCESSORI  
GENERALI  
FACE - DEPY - BODY

accessori FACE



n. 1 pezzo

**Art. 9701**  
Elettrodo HF cipolla




n. 1 pezzo

**Art. 9702**  
Elettrodo HF cipollina



n. 1 pezzo

**Art. 9703**  
Elettrodo HF pettine



n. 1 pezzo

**Art. 9772**  
Fascia elastica per fissaggio placca, dim. 40x10H cm.



n. 1 pezzo

**Art. 9771**  
Elettrodo placca rivestito in spugna sintetica  
Dim. 60x80 mm



n. 1 pezzo

**Art. 99424**  
Jelly Gell All in One -New Formula  
1000 ml  
MultiAzione - Idoneo per trattamenti con:  
- LASER  
- LUCE PULSATA  
- SOFT LASER  
- R.F. RADIO FREQUENZA  
- ULTRASUONO  
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

**Art. 9704**  
Elettrodo HF saturatore



n. 1 pezzo

**Art. 9705**  
Elettrodo HF folgoratore



n. 1 pezzo

**Art. 9706**  
Elettrodo HF collo



n. 1 pezzo

**Art. 9759**  
Cavo unipolare per collegamento elettrodo placca



n. 1 pezzo

**Art. 99313**  
Manipolo Ultrasuono 1MHZ  
Applicatore piccolo per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 9707**  
Elettrodo HF rullo




n. 1 pezzo

**Art. 9720**  
Spazzola dura  
Ø 40mm



n. 1 pezzo

**Art. 9721**  
Spazzola morbida  
Ø 40mm



n. 1 pezzo

**Art. 99312**  
Manipolo Ultrasuono 1MHZ  
Applicatore grande per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99310**  
Manipolo Ultrasuono 25kHz  
Applicatore a lama per trattamento Peeling Intensivo per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99311**  
Sensore di sicurezza a contatto per trattamento con manipolo art. 99310 per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 9722**  
Spazzola morbida  
Ø 20mm



n. 1 pezzo

**Art. 9723**  
Spazzola dura  
Ø 20mm



n. 1 pezzo

**Art. 9728**  
Dischetto in spugna  
Ø 40mm



n. 1 pezzo

**Art. 99325**  
Manipolo H.F. (senza regolazione di potenza)  
Alta Frequenza per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99326**  
Elettrodo H.F.  
piattello grande per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99327**  
Elettrodo H.F. cucchiaio per art. 9143 Butterfly

accessori FACE



n. 1 pezzo

**Art. 99328**  
Elettrodo H.F. cilindrico  
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99329**  
Elettrodo H.F. micro cipollina  
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99318**  
Manipolo porta spazzole  
(spazzola esclusa) per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99321**  
Dischetto lisciante per ispessimento  
cutaneo Ø 40mm. (piedi, mani, gomiti,  
ginocchia) per art. 9143 Butterfly




n. 1 pezzo

**Art. 99322**  
Dischetto abrasivo in pietra  
pomice per ispessimento cutaneo  
Ø 40mm. (piedi, mani, gomiti, ginocchia)  
per art. 9143 Butterfly




n. 1 pezzo

**Art. 99324**  
Dischetto abrasivo in pietra pomice per  
ispessimento cutaneo Ø 20mm. (piedi,  
mani, gomiti, ginocchia) per art. 9143  
Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99319**  
Spazzola con setole  
morbide Ø 40mm per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99320**  
Spazzola con setole  
dure Ø 40mm per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99323**  
Spazzola con setole  
morbide Ø 20mm per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99314**  
Manipolo per micro-ionoforesi e  
disincrostante completo  
di cavo e spinotto per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99315**  
Polo per massa micro-ionoforesi e  
disincrostante per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99317**  
Puntale a rullo per micro-ionoforesi per  
art. 9143 Butterfly

accessori FACE




n. 1 pezzo

**Art. 99316**  
Puntale a sfera per micro-ionoforesi  
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99307**  
Puntale a piattello per disincrostante  
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99304**  
Manipolo per trattamento vacuum  
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99305**  
Tubetto per vacuum con  
filtro anti-impurità per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99306**  
Filtro anti-impurità per vacuum  
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99302**  
Flacone per spray  
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99303**  
Tubetto per spray  
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99308**  
Puntale aspiracomedoni con  
foro per aspirazione ridotta  
trattamento delicato  
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99309**  
Puntale aspiracomedoni con  
foro per aspirazione grande  
trattamento intensivo  
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99301**  
Lampada Bi-Lente LED a  
luce fredda  
per art. 9143 Butterfly



n. 1 pezzo

**Art. 99300**  
Vaporizzatore  
Elettronico Vapor Jet  
per art. 9143  
Butterfly

## accessori FACE



n. 1 pezzo  
**Art. 99238**  
Manipolo Bipolare R.F. Viso  
Ø 25mm  
per Art. 9139 Beautiful e Art. 9141 Beauty Up




n. 1 pezzo  
**Art. 99239**  
Manipolo Bipolare R.F. Viso  
Ø 44mm  
per Art. 9139 Beautiful e Art. 9141 Beauty Up



n. 1 pezzo  
**Art. 99410**  
Manipolo Ultrasonico 25kHz  
con testina d'emissione a lama  
IIª versione  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99251**  
Bocchetta Spray  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99252**  
Tubetto per Spray  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99253**  
Tubetto per Vacuum completo di filtro  
anti-impurità  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99243**  
Manipolo Ultrasonico 1Mhz  
con testina d'emissione  
superficie grande  
per Art. 9139 Beautiful




n. 1 pezzo  
**Art. 99244**  
Manipolo Ultrasonico 1Mhz con testina  
d'emissione superficie piccola  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99260**  
Cavo connessione  
per Manipoli Ultrasonici Art. 99243 e  
Art. 99244  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99254**  
Cannula aspiracomedoni  
aspirazione delicata foro tondo  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99255**  
Cannula aspiracomedoni  
aspirazione intensiva foro grande  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99257**  
Manipolo Porta spazzole  
(spazzola esclusa)  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99245**  
Manipolo Disincrostante  
con puntale piattello  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99246**  
Manipolo Microiono  
con rullo  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99247**  
Polo cromato per massa  
Microiono/Disincrostante  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99259**  
Porta accessori in metacrilato  
(accessori esclusi)  
per Art. 9139 Beautiful




n. 1 pezzo  
**Art. 99258**  
Manipolo Bipolare R.F. Corpo  
Ø 60mm  
per Art. 9139 Beautiful e Art. 9141 Beauty Up



n. 1 pezzo  
**Art. 99272**  
Porta-accessori in Plex Trasparente  
(accessori esclusi)  
per Art. 9141 Beauty Up



n. 1 pezzo  
**Art. 99248**  
Cavetto connessione polo  
cromato/apparecchio  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99249**  
Coppia di manipoli  
monopolari Stimol completo di cavetto  
e spinotto  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99250**  
Manipolo Bipolare Stimol  
completo di cavetto e spinotto  
per Art. 9139 Beautiful



n. 1 pezzo  
**Art. 99256**  
Manipolo H.F. senza regolazione di  
potenza per apparecchi: Art. 9049/E -  
Art. 9065 - Art. 9075 - Art. 9089 - Art.  
9139 - Art. 9162

## accessori DEPY



n. 1 pezzo

**Art. 9756**  
Elettrodo placca Art.9771  
completo di adattatore Art.9784




n. 1 pezzo

**Art. 9883**  
Unità luminosa per anti-acne  
solo per uso extra cee  
(disponibile sino ad esaurimento scorte).



n. 1 pezzo

**Art. 99183**  
Unità di epilazione. 600Dark.  
(disponibile sino ad esaurimento scorte).



n. 1 pezzo

**Art. 9772**  
Fascia elastica per fissaggio  
placca, dim. 40x10H cm.



n. 1 pezzo

**Art. 9771**  
Elettrodo placca rivestito in spugna  
sintetica  
Dim. 60x80 mm



n. 1 pezzo

**Art. 99331**  
Pedale per laser  
Art.9149 - 9142 - 9148



n. 1 pezzo

**Art. 9890**  
Pinza elettronica per depilatore completa  
di cavo



n. 1 pezzo

**Art. 9761**  
Manipolo porta ago con cavo e  
connettore isolato.  
Lunghezza manipolo 80 mm



n. 1 pezzo

**Art. 9759**  
Cavo unipolare per collegamento  
elettrodo placca



n. 1 pezzo

**Art. 99425**  
Jelly Gell All in One - New Formula  
5 Kg  
MultiAzione - Idoneo per trattamenti con:  
- LASER  
- LUCE PULSATA  
- SOFT LASER  
- R.F. RADIO FREQUENZA  
- ULTRASUONO  
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

**Art. 99424**  
Jelly Gell All in One -New Formula  
1000 ml  
MultiAzione - Idoneo per trattamenti con:  
- LASER  
- LUCE PULSATA  
- SOFT LASER  
- R.F. RADIO FREQUENZA  
- ULTRASUONO  
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

**Art. 99332**  
Kit carico acqua per laser art. 9149 -  
art. 9142 - art 9148



n. 1 pezzo

**Art. 9886**  
Occhiali di protezione operatore  
per trattamenti di epilazione con Luce  
Pulsata



n. 1 pezzo

**Art. 9999**  
Occhiali di protezione cliente



n. 1 pezzo

**Art. 99406**  
set 2 chiavi con porta chiavi per art. 9149



n. 1 pezzo

**Art. 99334**  
Set 2 chiavi con porta chiavi per art. 9142 -  
art. 9148

## accessori DEPY



n. 1 pezzo

**Art. 99405**  
Manipolo per Compact Laser art. 9149



n. 1 pezzo

**Art. 99400**  
Manipolo per Laser 4You art. 9142  
completo di Led per la segnalazione  
dell'emissione Laser.  
**Questo manipolo non è compatibile  
con gli apparecchi dotati di manipolo  
art. 99333**  
(sostituisce il manipolo Art. 99333 e  
99383 negli apparecchi prodotti dal  
8/01/2018)



n. 1 pezzo

**Art. 99384**  
Manipolo per laser 4You Extreme 800W art. 9148  
Dimensioni Spot 12x20mm (240mm2)

## accessori DEPY



n. 1 pezzo

**Art. 99450**  
Manipolo per Luce Pulsata 80.000 spot  
(filtro escluso)  
Per I.P.L. Light 2.0 Art. 9152.



n. 1 pezzo

**Art. 99455**  
Spina di sicurezza.  
Per I.P.L. Light 2.0 Art. 9152.



n. 1 pezzo

**Art. 99454**  
Filtro 640nm - Rosso  
(Fotoepilazione fototipo IV-V-VI).  
Per I.P.L. Light 2.0 Art. 9152.



n. 1 pezzo

**Art. 99453**  
Filtro 600nm - Arancio  
(Fotoepilazione fototipo I-II-III).  
Per I.P.L. Light 2.0 Art. 9152.



n. 1 pezzo

**Art. 99452**  
Filtro 530nm - Giallo  
Fotoringiovanimento.  
Per I.P.L. Light 2.0 Art. 9152.




n. 1 pezzo

**Art. 99451**  
Filtro 480nm - Giallo/Verde  
Trattamento Acne.  
Per I.P.L. Light 2.0 Art. 9152.



accessori BODY




n. 1 pezzo

**Art. 9768**  
Elettrodo placca rivestito in spugna sintetica con attacco automatico.  
Dim. 120x80 mm




n. 1 pezzo

**Art. 9771**  
Elettrodo placca rivestito in spugna sintetica con attacco automatico.  
Dim. 60x80 mm



n. 1 pezzo

**Art. 9772**  
Fascia per il fissaggio elettrodi placca, in tessuto elastico regolabile.  
Dim. 40x10H cm.



n. 1 pezzo

**Art. 99337**  
Set gambale e braccia complete di elementi riscaldanti Infrared senza tubi di connessione



n. 1 pezzo

**Art. 99338**  
Marsupio attrezzato completo di connessioni per funzioni: Pressoterapia – Termotrattamento – Elettrostimolazione



n. 1 pezzo

**Art. 9773**  
Fascia per il fissaggio elettrodi placca, in tessuto elastico regolabile.  
Dim. 60x10H cm.



n. 1 pezzo

**Art. 9774**  
Fascia per il fissaggio elettrodi placca, in tessuto elastico regolabile.  
Dim. 80x10H cm.



n. 1 pezzo

**Art. 9775**  
Fascia per il fissaggio elettrodi placca, in tessuto elastico regolabile.  
Dim. 100x10H cm.



n. 1 pezzo

**Art. 99425**  
Jelly Gell All in One - New Formula 5 Kg  
MultiAzione – Idoneo per trattamenti con:  
- LASER  
- LUCE PULSATA  
- SOFT LASER  
- R.F. RADIO FREQUENZA  
- ULTRASUONO  
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

**Art. 99424**  
Jelly Gell All in One -New Formula 1000 ml  
MultiAzione – Idoneo per trattamenti con:  
- LASER  
- LUCE PULSATA  
- SOFT LASER  
- R.F. RADIO FREQUENZA  
- ULTRASUONO  
- INTRADERM ACTION



n. 1 pezzo

**Art. 9785**  
Benda in cotone crespata ed elasticizzata 20 cm x 5 mt per elettroscultura.



n. 1 pezzo

**Art. 9776**  
Fascia per il fissaggio elettrodi placca, in tessuto elastico regolabile.  
Dim. 150x10H cm.



n. 1 pezzo

**Art. 9826**  
Gambali per pressoterapia mod. Lux, completi di tubetti e raccordi per il collegamento all'apparecchio Camere d'aria sovrapposte e chiusura a velcro



n. 1 pezzo

**Art. 9836**  
Gambali e kit braccia con marsupio per pressoterapia Modeling



n. 1 pezzo

**Art. 99201**  
Gambale modello Light




n. 1 pezzo

**Art. 9725**  
Spazzola dura Ø 100 mm



n. 1 pezzo

**Art. 9726**  
Spazzola dura Ø 70 mm



n. 1 pezzo

**Art. 99420**  
Griglia di rilevazione

## accessori BODY



n. 1 pezzo

**Art. 99375**  
Placca SOFTLASER Eccellex grande  
dim. 68x134 mm.  
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

**Art. 99376**  
Placca SOFTLASER Eccellex piccola  
dim. 45x68mm.  
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

**Art. 99365**  
Fascia elastica in  
cotone elasticizzato, regolabile.  
Dim 40x5cm. Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

**Art. 99377**  
Set film protettivo per placche  
SOFTLASER Eccellex: 16 film per placca  
grande + 4 film per placca piccola.  
Per Eccellex Art. 9147.



**Art. 99378**  
Porta placche destro.  
Per Eccellex Art. 9147.



**Art. 99379**  
Porta placche sinistro.  
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

**Art. 99366**  
Fascia elastica in cotone elasticizzato,  
regolabile. Dim 60x5cm.  
Per Eccellex Art. 9147.




n. 1 pezzo

**Art. 99367**  
Fascia elastica in cotone elasticizzato,  
regolabile. Dim 80x5cm. Per Eccellex Art.  
9147.



n. 1 pezzo

**Art. 99368**  
Fascia elastica in cotone elasticizzato,  
regolabile. Dim 100x5cm.  
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

**Art. 99470**  
Set gambale e braccia complete di  
elementi riscaldanti Infrared  
senza tubi di connessione **con  
connettori infrared metallici**  
Per Art. 9145 Slim Press 3in1



n. 10 pezzi  
**Art. 99330**  
Cavo per elettrostimolazione con attacco  
rapido a clip  
Per Art. 9145 Slim Press 3in1



n. 1 pezzo  
**Art. 99471**  
Marsupio attrezzato completo  
di connessioni per funzioni:  
pressomassaggio - stimol -  
Termotrattamento.  
**con connettori infrared metallici**  
Per Art. 9145 Slim Press 3in1



n. 1 pezzo

**Art. 99369**  
Fascia elastica in cotone elasticizzato,  
regolabile. Dim 150x5cm.  
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

**art. 99370**  
Fascia elastica in cotone elasticizzato,  
regolabile. Dim 40x3cm.  
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

**Art. 99371**  
Fascia elastica in cotone elasticizzato,  
regolabile. Dim 60x3cm.  
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

**Art. 99360**  
Estensione per corpetto addominale  
dim. 38\*32cm  
Per Art. 9145 Slim Press 3in1



n. 1 pezzo

**Art. 99348**  
Estensione per corpetto addominale  
dim. 38\*32cm  
Per Art. 9137 Slim Press



n. 1 pezzo

**Art. 99211**  
Set completo tubi per connessioni  
apparecchio/set gambale  
Per Art. 9137 Slim Press



n. 1 pezzo

**Art. 99372**  
Fascia elastica in cotone elasticizzato,  
regolabile. Dim 80x3cm.  
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

**Art. 99373**  
Fascia elastica in cotone elasticizzato,  
regolabile. Dim 100x3cm.  
Per Eccellex Art. 9147.



n. 1 pezzo

**Art. 99374**  
Fascia elastica in cotone elasticizzato,  
regolabile. Dim 150x3cm.  
Per Eccellex Art. 9147.



**Art. 99216**  
Marsupio completo del set tubi di  
collegamento ai settori gonfiabili  
Per Art. 9137 Slim Press



n. 1 pezzo

**Art. 99217**  
Gambale completo di braccia e kit tubi  
connessione  
Per Art. 9137 Slim Press



n. 1 pezzo

**Art. 99210**  
Set gambale completo + braccia  
(senza tubi di connessione)  
Per Art. 9137 Slim Press



# EQUIPMENT

FOR BEAUTY SALONS



Indicatore del livello di cera contenuto nella cartuccia.



## SLY

Art. 30004

**MANIPOLO SCALDACERA**  
per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.  
Completo di cavo di alimentazione.

caratteristiche tecniche  
110 - 240V ~ 50/60Hz **CE**

## DEPYLLO EVOLUTION

Art. 30018

**MANIPOLO SCALDACERA A RULLO**

per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.  
Completo di cavo di alimentazione.

**Doppia resistenza per riscaldare la cera più velocemente.**

caratteristiche tecniche  
110-240V ~ 50/60Hz **CE**



## MULTI WAX

BASE DI CONNESSIONE PER  
MANIPOLI SCALDACERA

Art. 30021

(la base non comprende i manipoli)

caratteristiche tecniche  
110 - 240V ~ 50/60Hz **CE**

Indicatore del livello di cera contenuto nella cartuccia.



**REGOLAZIONE ELETTRONICA**  
Imposta la temperatura ideale per il trattamento, agendo sulla manopola di regolazione.



## TRÈS JOLIE

Art. 259

**MANIPOLO SCALDACERA A RULLO**

per cartucce da 100 ml di cera depilatoria.  
Completo di cavo di alimentazione.

**Doppia resistenza per riscaldare la cera più velocemente.**

**Pronto all'uso in soli 10 minuti!**

caratteristiche tecniche  
110 - 240V ~ 50/60Hz **CE**





## SCALDILLO

Art. 30013

### SCALDACERA PROFESSIONALE

per ceretta in barattolo con regolazione della temperatura.

#### caratteristiche tecniche

Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz



In più: secchiello per cera a caldo o in pezzi



## VELVETY

Art. 30012

### SCALDACERA PROFESSIONALE

per ceretta in barattolo con regolazione della temperatura.

#### caratteristiche tecniche

Alimentazione: 230V ~ 50Hz



In più: secchiello per cera a caldo o in pezzi

# iSTERIL

AUTOCLAVE TIPO S - 7 LITRI

Art. 1009

## 4 PROGRAMMI:

- SOLIDI 121°C
- SOLIDI 134°C
- IMBUSTATI 121°C
- IMBUSTATI 134°C

ecofriendly



SANIFICAZIONE  
**RAPIDA**  
DEGLI **STRUMENTI**

STERILIZZA  
GLI STRUMENTI  
IMBUSTATI E NON.



**- VOLUME INTERNO DELLA CAMERA**

La dimensione della camera è stata studiata per potere sterilizzare un grande numero di strumenti.

**- CAMERA IN ACCIAIO**

**- TEMPERATURA MASSIMA** 134 C°

**- RISPARMIO D'ACQUA**

**- RISPARMIO DI TEMPO** 12'÷30'

**- CONSUMI ENERGETICI** -25%

**- CONSUMO MEDIO** 120W ÷ 400W

**- FUNZIONE ASCIUGATURA** Inseribile a discrezione dell'utente, regolabile fino a 20'.

**- FUNZIONE PRE-RISCALDAMENTO** Fino a 60', per mantenere l'apparecchio pronto all'uso e diminuire i tempi di attesa per la sterilizzazione.

USB MEMORY



**PRATICO VANO SUPERIORE**

per il carico acqua. Capiente serbatoio 2,5 l.




**3 CESTELLI PORTASTRUMENTI**

Carico fino a 2,5kg studiato per poter sterilizzare un grande numero di strumenti, per un carico massimo di 14/16 buste.



**ACCESSO FRONTALE** alle valvole di scarico acqua



**DISPLAY GRAFICO DIGITALE**, con la visualizzazione istantanea di ogni dato operativo del programma in corso.

**MEMORIZZAZIONE DI OGNI CICLO DI STERILIZZAZIONE**

nella memoria interna del microprocessore. I dati potranno essere successivamente visualizzati, salvati sulla USB Memory in dotazione, oppure stampati con stampante integrata fornibile in opzione.

accessori optional **steril**



Art. 99273

**STAMPANTE INTEGRATA**

La stampante deve essere richiesta al momento dell'ordine dell'autoclave.



Art. 1004

Test integratore chimico (confezione da 250 pz)



Art. 1005

Buste autosigillanti 9x25cm (confezione da 200 pz)

caratteristiche tecniche

**Dimensioni** 42x54x37 cm (LxPxH)  
**Peso** 35 kg  
**Dimensioni imballo** 71x52x45 cm  
**Dimensioni camera di sterilizzazione**  
**Diametro** 17 cm  
**Profondità** 32 cm

dati tecnici

Alimentazione 230V ~ 50Hz



tutorial

YouTube



INQUADRA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO



# O<sub>3</sub> Muster Sany - UV-C

Art. 1018



## SANIFICATORE PROFESSIONALE PER AMBIENTI

**SAFETY FIRST** | **Sanificazione profonda** degli ambienti con Ozonizzatore O<sub>3</sub> e raggi UV-C  
**UV-C** | DISINFECTION TECHNOLOGY

SANIFICA FINO A **120MQ**

**SANIFICA IN PROFONDITÀ** IL TUO **ISTITUTO** DI BELLEZZA IN SOLI **18 MINUTI** E LA TUA **CABINA** IN SOLI **3 MINUTI!**

L'apparecchiatura O<sub>3</sub> MÜSTER SANY UV-C SANIFICA GLI AMBIENTI IN MODO NATURALE, ECONOMICO ED ECOLOGICO, SENZA UTILIZZARE SOSTANZE CHIMICHE.

Si basa su una **DOPPIA TECNOLOGIA**, che può anche essere combinata tra Ozono e UV-C, sfruttando il flusso d'aria che l'apparecchiatura aspira ed emette purificata, dopo aver attraversato le lampade sanificatrici ed un sistema di filtri integrati.



### INATTIVAZIONE AGENTI PATOGENI

- VIRUS
- BATTERI
- MUFFE
- FUNGHI
- INSETTI

#### SANIFICAZIONE SELETTIVA

Sola ozonizzazione (O<sub>3</sub>)  
(senza permanenza di persone)

#### SANIFICAZIONE A CICLO CONTINUO

Solo UV-C  
(ad esempio durante il lavoro, con permanenza di persone)

#### SANIFICAZIONE PROFONDA ED ESTESA

Ozonizzatore O<sub>3</sub> + UV-C  
(senza permanenza di persone)





## SANIFICAZIONE SUPER RAPIDA DEGLI AMBIENTI

L'apparecchiatura O<sub>3</sub> MÜSTER SANY UV-C è destinata alla Sanificazione di ambienti confinati, quali negozi, saloni per parrucchiere, centri estetici, uffici, studi medici, locali pubblici, abitazioni, eccetera. La straordinaria efficacia è garantita dal dispositivo O<sub>3</sub> MÜSTER SANY UV-C, che sfrutta la **DOPPIA TECNOLOGIA DI SANIFICAZIONE BASATA SU OZONO (O<sub>3</sub>) E RAGGI UV-C.**

In questo modo i tempi di intervento si riducono drasticamente, evitando disagi ed inutili attese.

### OZONO

L'ozono (O<sub>3</sub>) è un gas ed è un potente ossidante naturale, in grado di eliminare efficacemente microorganismi come batteri, virus, muffe, spore, funghi, acari e odori. L'ozono è un gas che, inalato in quantità significative, è tossico per l'uomo: per questa ragione i cicli di sanificazione con O<sub>3</sub> + UV-C, oppure con solo O<sub>3</sub>, devono essere sempre effettuati in assenza di persone nell'ambiente.

### UV-C

La luce ultravioletta UV-C è una radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda da 200 a 280 nm; essa garantisce un'azione germicida ad ampio spettro, con un picco di efficienza a 257.3 nm.

Nel dispositivo O<sub>3</sub> MÜSTER SANY UV-C, le lampade che emettono radiazione UV-C sono poste all'interno dell'apparecchiatura.

Di conseguenza è possibile eseguire la sanificazione dell'ambiente anche in presenza di persone utilizzando la sola modalità UV-C:

- Sanifica durante il lavoro.
- Sanifica durante le brevi pause pranzo.
- Garantisci la costante azione preventiva del dispositivo in ogni momento, senza limitazioni.

### TEMPI MEDI PER IL TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE

Tempi medi di Sanificazione del locale con Tecnologia O<sub>3</sub> (ambienti con altezza 2.7 - 3.0 mt)

20 mq	3 min.	80 mq	12 min.
40 mq	6 min.	100 mq	15 min.
60 mq	9 min.	120 mq	18 min.

### TABELLE INATTIVAZIONE AGENTI PATOGENI

ORGANISMO	CONCENTRAZIONE (ppm)	TEMPO DI ESPOSIZIONE
<b>VIRUS</b> Poliovirus type-1, Human Rotavirus, Enteric Virus	0.2 - 4.1	< 20 minuti
<b>BATTERI</b> E. Coli, Legionella, Mycobacterium, Fecal Streptococcus	0.23 - 2.2	< 20 minuti
<b>MUFFE</b> Aspergillus Niger, vari ceppi di Penicillium, Cladosporium	2	60 minuti
<b>FUNGHI</b> Candida Parapsilosis, Candida Tropicalis	0.02 - 0.26	< 1.67 minuti
<b>INSETTI</b> Acarus Siro, Tyrophagus Case, Tyrophagus Putrescentiae	1.5 - 2	30 minuti

Fonti: Edelstein et al., 1982; Joret et al., 1982; Farooq and Akhlaque, 1983; Harakeh and Butle, 1986; Kawamura et al., 1986

### ECCO IN PARTICOLARE L'AZIONE CHE SVILUPPANO QUESTE DUE TECNOLOGIE:

**TECNOLOGIA OZONO:** uno specifico generatore ozonizza l'aria presente nel locale; l'ozono così prodotto viene immesso nell'ambiente, andando a sanificare l'aria e tutte le superfici. (Rammentiamo che la presenza di personale all'interno del locale non è ammessa durante il processo di sanificazione con questa tecnologia).

**TECNOLOGIA UV-C:** le lampade UV-C effettuano un'azione germicida direttamente sul flusso di aria che transita all'interno del dispositivo, garantendo così una sanificazione continua. Quando usata singolarmente, questa tecnologia offre la possibilità di utilizzo anche in presenza di persone nell'ambiente.

### O<sub>3</sub> MÜSTER SANY UV-C PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN 3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura utilizza una temporizzazione digitale per la massima sicurezza di pre e post-trattamento.

MODALITÀ	DESCRIZIONE	TEMPI	FUNZIONI
<b>UV-C</b> 	Sanificazione continua dell'aria tramite raggi UV-C.	da 30 min. a continuo.	Utilizzo anche in presenza di personale.
<b>O<sub>3</sub></b> 	Sanificazione veloce e profonda degli ambienti, esclusivamente in assenza di personale.	da 1 a 25 min. (+ 1h decadimento).	Avvio ritardato, per lasciare in tutta sicurezza il locale. Segnalazione acustica e visiva ad indicare il termine del ciclo di decadimento dell'ozono.
<b>CYCLE O<sub>3</sub> + UV (COMBO)</b> 	Cicli ripetuti di sanificazione ad Ozono e con raggi UV-C, per un'azione ancora più intensa e profonda, esclusivamente in assenza di personale. (consigliata di notte o nel weekend).	fino a 3 cicli 1 ciclo si compone di: O <sub>3</sub> : variabile come sopra. Ventola: 20 min. UV-C: 40 min. fisso.	Avvio ritardato, per lasciare in tutta sicurezza il locale. Segnalazione acustica e visiva ad indicare il termine del ciclo di decadimento dell'ozono. Ulteriore abbattimento dei tempi di decadimento, grazie all'effetto di fotolisi dell'ozono da parte della luce UV-C.

### caratteristiche tecniche

**Tecnologia:** O<sub>3</sub> + UV-C (253.7nm)  
**Produzione ozono:** 10.000 mg/h con aria ambiente (20°C - 50%RH)  
**Flusso aria/UV-C:** 70 m<sup>3</sup>/h  
**Timer ozono:** da 1 a 25 minuti  
**Timer UV-C:** da 30 minuti a continuo

**Modalità CYCLE:** fino a 3 cicli O<sub>3</sub>+UV combinati  
**Alimentazione:** 230 Vac 50/60 Hz - 100W  
**Dimensioni:** 21 x 23 x 41.5 cm  
**Peso:** 5.9 kg  
**Display:** TFT a colori

i

merchandising  
O<sub>3</sub> Muster Sany - UV-C

3 vetrofanie cm 15 x 10.5



# SANIFICATORI PROFESSIONALI PER AMBIENTI



## INATTIVAZIONE AGENTI PATOGENI

- VIRUS
- BATTERI
- MUFFE
- FUNGHI
- INSETTI

## O<sub>3</sub> Muster Sanix 110

Art. 1019



## O<sub>3</sub> Muster Sanix 190

Art. 1020




O<sub>3</sub> MÜSTER SANIX è un'APPARECCHIATURA INNOVATIVA nel campo della SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI IN MODO NATURALE, ECONOMICO ED ECOLOGICO SENZA UTILIZZARE SOSTANZE CHIMICHE.

Si basa su **TECNOLOGIA OZONO**, sfruttando il ricircolo d'aria creato da una ventilazione forzata e da un sistema di filtri.

## TECNOLOGIA OZONO

Uno specifico generatore ozonizza l'aria ambiente, e l'ozono così prodotto viene immesso nell'aria andando a sanificare il particolato in sospensione nell'aria e le superfici del locale;  
**LA PRESENZA DI PERSONE ALL'INTERNO DEL LOCALE NON È AMMESSA.**

### EFFETTO DELLA TECNOLOGIA OZONO



O<sub>3</sub> MÜSTER SANIX può essere utilizzato per una **SANIFICAZIONE VELOCE E PROFONDA DEGLI AMBIENTI**,

da effettuare esclusivamente in assenza di personale.

Il trattamento di ogni singolo ambiente chiuso può essere effettuato consultando la tabella che segue. I dati riportati nella tabella sono indicativi, in quanto la concentrazione di ozono nell'aria dipende da fattori quali temperatura, umidità, presenza di agenti inquinanti e arredo. Gli ambienti vuoti, con scarso arredo o privi di tessuti richiedono in genere un tempo di trattamento inferiore.

### TEMPI MEDI DI TRATTAMENTO

Tempi medi in minuti di ozonizzazione consigliati per raggiungere una concentrazione di 4ppm (ambienti di altezza 2,7 - 3 metri):

SANIX 110		HIGH/LOW		HIGH/LOW	
20 mq	4,5 / 9 min.	80 mq	17 / 34 min.		
40 mq	8,5 / 17 min.	100 mq	21 / 42 min.		
60 mq	13 / 26 min.	120 mq	24 / 48 min.		
SANIX 190		HIGH/LOW		HIGH/LOW	
20 mq	2 / 4 min.	80 mq	5 / 10 min.	150 mq	9 / 18 min.
40 mq	3 / 6 min.	100 mq	6 / 12 min.	170 mq	10 / 20 min.
60 mq	4 / 8 min.	130 mq	8 / 16 min.	190 mq	11 / 22 min.

Il trattamento ozono, indipendentemente dalla durata, **DEVE ESSERE SEMPRE SEGUITO DA UN TEMPO DI DECADIMENTO DELL'OZONO RESIDUO RAPPORATO ALLA DURATA DEL TRATTAMENTO, E COMUNQUE DI ALMENO 60 - 90 MINUTI PRIMA DI ACCEDERE AL LOCALE.**

E' inoltre possibile il trattamento di ampie superfici con diversi locali, avendo cura di mantenere aperte le porte dei singoli locali: è possibile prevedere una sanificazione profonda con tempi prolungati di trattamento (consigliato di notte o nel weekend).

### TABELLE INATTIVAZIONE AGENTI PATOGENI

ORGANISMO	CONCENTRAZIONE (ppm)	TEMPO DI ESPOSIZIONE
<b>VIRUS</b> Poliovirus type-1, Human Rotavirus, Enteric Virus	0.2 – 4.1	< 20 minuti
<b>BATTERI</b> E. Coli, Legionella, Mycobacterium, Fecal Streptococcus	0.23 – 2.2	< 20 minuti
<b>MUFFE</b> Aspergillus Niger, vari ceppi di Penicillium, Cladosporium	2	60 minuti
<b>FUNGHI</b> Candida Parapsilosis, Candida Tropicalis	0.02 – 0.26	< 1.67 minuti
<b>INSETTI</b> Acarus Siro, Tyrophagus Case, Tyrophagus Putrescentiae	1.5 – 2	30 minuti

Fonti: Edelstein et al., 1982; Joret et al., 1982; Farooq and Akhlaque, 1983; Harakeh and Butle, 1986; Kawamuram et al., 1986

### caratteristiche tecniche

	<b>SANIX 110</b> Art. 1019	<b>SANIX 190</b> Art. 1020
Tensione di alimentazione	220-240 V ~	
Frequenza di rete	50/60 Hz	
Assorbimento massimo	110 W	270 W
Generatore di ozono con scarica a corona		
- numero / dimensione placche ceramiche	2 / 90 x 50 mm	6 / 104 x 50 mm
- produzione ozono (aria ambiente 20°C-50%RH)	3.500 / 7.000 mg/h	10.000 / 30.000 mg/h
- tempo di produzione ozono	da 1 a 180 minuti	
Flusso d'aria trattata ozono	180 m³/h	250 m³/h
Classificazione	Apparecchio di classe I	
Fusibile esterno	F 1A / 250V	

*i*



#### dati tecnici

**Art. 1019**  
**O<sub>3</sub> MUSTER SANIX 110**

Misure apparecchio: 26,5x21,0x19,0cm  
Misure scatola imballo: 31,0x28,0x25,5cm  
Peso netto: 2,90 kg – Peso lordo 3,50 kg



#### dati tecnici

**Art. 1020**  
**O<sub>3</sub> MUSTER SANIX 190**

Misure apparecchio: 26,0x18,0x20,5cm  
Misure scatola imballo: 33,5x28,5x25,5cm  
Peso netto: 4,50 kg – Peso lordo 5,80 kg



## OWO

Art. 991

### STERILIZZATORE PROFESSIONALE

con lampada germicida per materiali termosensibili (non resistenti al calore).

caratteristiche tecniche

230V ~ 50Hz - 13W **CE**



## STILLA

Art. 15524

### DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER L'EROGAZIONE DI GEL IGIENIZZANTE O SAPONE

- Erogazione comandata da sensore infrarosso.
- Regolazione erogazione impostabile a 0,4 o 0,8ml.
- Predisposizione per fissaggio a muro o su piantana di supporto.
- Capacità max. 1000ml



## X-STERIL

Art. 232

### STERILIZZATORE PROFESSIONALE A MICROSFERE

- Temperatura operativa: **250° C**
- Risultati eccellenti in **solli 30 secondi**
- Involucro in materiale antiurto elevata resistenza termica



caratteristiche tecniche

230V ~ 50Hz **CE**



Art. 873/12  
Confezione sfere in vetro per Art. 232 (una carica)

Spia rossa:  
fase di pre-riscaldamento

Spia verde:  
temperatura OK per la sterilizzazione



caratteristiche tecniche

#### Alimentazione elettrica:

4 o 8 batterie alcaline AA-LR6 1,5V (non fornito)

#### Alimentatore a rete:

uscita c.c. 6V 2A max. con terminale cilindrico (non fornito)

#### Dimensioni apparecchio:

H 262 x L 123 x P 114mm



34 - WHITE



## LUMEN

Art. 25806

### FORNETTO UNGHIE

- 3 led ad alta efficienza
- Interruttore accensione
- Piedini antiscivolo

caratteristiche tecniche

110-240V ~ 50/60Hz **CE**

Polimerizzazione efficace per qualsiasi tipo di smalto UV.



## IGLOO

Art. 25808

### FORNETTO UNGHIE

- LED/UV/CCFL
- **Funzione LASTING:** funzionamento in continuato senza temporizzazione (no-stop).
- **Funzione TIMING:** con temporizzazione 30" o 60".

caratteristiche tecniche

100-240V ~ 50/60Hz - 25W **CE**



24 - BLUE



33 - BLACK



36 - RED



## SMILE

Art. 25892

### FORNETTO UNGHIE

- 4 lampade da 9w cad.
- selettore tempo di accensione lampada: continuo o 120 secondi

caratteristiche tecniche

230V ~ 50Hz **CE**



## BLANCHE

Art. 25900

### FORNETTO UNGHIE

- 4 lampade da 9w cad.
- selettore tempo di accensione lampada: continuo o 120 secondi.

caratteristiche tecniche

220-240V ~ 50/60Hz **CE**



Art. 25893  
Lampada di ricambio da 9W



Art. 25877  
Lampada di ricambio da 7W L



Art. 25876  
Lampada di ricambio da 9W L



4 lampade da 9W cad.



## VERY BEAUTY

Art. 25907

- 4 lampade da 9W cad.
- **Funzione LASTING:** funzionamento in continuato senza temporizzazione.
  - **Funzione TIMING:** funzionamento con temporizzazione 90" / 120" / 180".

caratteristiche tecniche  
230V ~ 50Hz **CE**

## VASCO

Art. 1011

### IDROMASSAGGIO PROFESSIONALE PER PIEDI

- Massaggio vibrante con regolazione d'intensità.
- Doppia regolazione di calore per mantenere la temperatura dell'acqua.
- Vasca asportabile.
- Tappetino in gomma per massaggio stimolante in vasca.

caratteristiche tecniche

Peso: 5,1 kg

Dimensioni: 38,5x46x25 cm (LxPxH)

220-240V ~ 50/60Hz



## WARMY

Art. 1010

### SCALDA PANNI PROFESSIONALE

(Scalda compresse)


PANNI PRONTI IN SOLI 20 MINUTI!

caratteristiche tecniche

Peso: 7,5 kg

Dimensioni: 22x26x39 cm (LxPxH)

220-240V ~ 50/60Hz



Lampada germicida integrata con accensione indipendente



Ampio vano porta panni con comodo cestello a due ripiani

## CALLISTO

Art. 2006

### CARRELLO PEDICURE

con vano per idromassaggio.

- Resistente struttura in materiale plastico anti urto.
- Con poggiambracci laterali destro e sinistro e supporto poggiambracci centrale regolabile in altezza.
- Ruote piroettanti.
- 2 ruote frenanti.

caratteristiche tecniche

Peso: 6,8 kg

Dimensioni: 38x46x60 cm (LxPxH)



## LENTE

Art. 30063

A LUCE FREDDA 45 LED  
- 3/5 diotrie

**Art. 30063/TV**  
versione da tavolo

**Art. 30063/ST**  
versione a stativo

**Art. 30063/MU**  
versione a parete

### caratteristiche tecniche

Estensione braccio: cm 85

Dimensioni imballo: cm 58 x 27 x 15  
(box 4 pezzi)

Peso: kg 11,75

100-240V ~ 50/60Hz **CE**  
10W



Lampada con 2 lenti  
intercambiabili  
(3 e 5 diotrie)



## STATIVO PER LENTI

Art. 30054

caratteristiche tecniche  
Dimensioni imballo: cm 74 x 20 x 7

## MINILENTE

Art. 30056

Luce fredda da tavolo, 3 diotrie, 48 led.

- Alimentazione elettronica
- Bassissimo consumo
- Lunga durata dell'unità luminosa

### caratteristiche tecniche

Dimensioni imballo: cm 32,5 x 23,2 x 19,4

220-240V ~ 50Hz **CE**  
5W



# VAPOR JET

Art. 1008

**VAPORIZZATORE PROFESSIONALE CON OZONO**  
PER TRATTAMENTI ESTETICI VISO, COMPLETO DI SUPPORTO AROMATIZZATORE PER OLI ESSENZIALI



**TIMER ELETTRONICO**  
per l'impostazione del tempo di trattamento.

## STATIVO A 5 RAZZE

Su ruote con regolazione dell'altezza dell'apparecchio (uscita vapore) da 96 cm a 160 cm.

### caratteristiche tecniche

**Peso:** 7,5 kg  
**Dimensioni imballo:** 95x42x28 cm (LxPxH)  
230V ~ 50Hz



## Multi-Regolazione del Braccio e della Testina Uscita Vapore


Le molteplici regolazioni permettono di adattare perfettamente il getto del vapore verso il cliente, sia esso seduto o sdraiato.



Testina di erogazione vapore con rotazione a 360°.



Regolazione laterale della testina 60°.



Ampia escursione del braccio (ben 150°).

## funzione stand by



**MANTENIMENTO TEMPERATURA DELL'ACQUA**  
Questa utilissima funzione mantiene la temperatura dell'acqua calda senza raggiungere il grado di ebollizione. Se sono previsti diversi trattamenti ravvicinati è possibile azionare la funzione STAND BY: l'erogazione del vapore avviene in meno di 10 secondi.  
**NELLA CONDIZIONE STAND BY, VAPOR JET CONSUMA POCHESSIMA CORRENTE: SOLO IL 10% DELL'ENERGIA** impiegata durante l'erogazione del vapore.

## funzione energy



**REGOLAZIONE POTENZA VAPORE**  
**MINIMO** per pelli molto delicate, trattamento Soft.  
**MEDIO** per pelli normali.  
**ALTO** per pelli che necessitano un trattamento intensivo.



**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**  
Pulsante di accensione e spegnimento e spia luminosa di segnalazione.



**IONIZZATORE/OZONO**  
Pulsante di accensione e spegnimento e spia luminosa di segnalazione.



**SERBATOIO DELL'ACQUA AMOVIBILE**  
Con attacco e distacco rapido: comodo, garantisce la perfetta pulizia del serbatoio.  
**DOPPIO CONTROLLO**  
Segnale acustico e spia luminosa avviso livello acqua, il dispositivo segnala la mancanza d'acqua o se il serbatoio è stato riempito troppo.



**DIFFUSORE DI AROMI ED OLI ESSENZIALI**  
Nella testina di erogazione del vapore è possibile applicare, sull'apposito filtro, l'aroma o olio desiderato per aromatizzare il getto del vapore.



# VAPORILLO


Art. 1000

## VAPORIZZATORE PROFESSIONALE CON OZONO

- applicatore per oli essenziali
- testina orientabile
- completo di stativo su ruote

### caratteristiche tecniche

Peso: 5,0 kg  
Dimensioni imballo: 30x69x21,5 cm (LxPxH)  
230V ~ 50Hz



TESTINA ORIENTABILE



### SERBATOIO DELL'ACQUA AMOVIBILE

Con attacco e distacco rapido: comodo, garantisce la perfetta pulizia del serbatoio.



### DIFFUSORE DI AROMI ED OLI ESSENZIALI

Nella testina di erogazione del vapore è possibile applicare, sull'apposito filtro, l'aroma o olio desiderato per aromatizzare il getto del vapore.



# VAPO CLEANER

Art. 16206

## DISINCROSTANTE E DECALCIFICANTE PER VAPORIZZATORI

Idoneo per la pulizia della resistenza e del serbatoio dell'acqua.

Utilizzo semplicissimo, risultati perfetti.

Confezione contenente 5 bustine da 30 gr. cad.



# GIRINO

Art. 25930

## MICROMOTORE PROFESSIONALE PER MANICURE E PEDICURE

- **DISPLAY** ad elevata visibilità per l'indicazione del numero dei giri.
- **REGOLAZIONE DI PRECISIONE** per selezionare il numero dei giri da 0 a 30.000 rpm (**STEP DI 1000 RPM**)
- **MANIPOLO PROFESSIONALE:**
  - con cavo a spirale estendibile fino a 2,5m
  - sistema anti-vibrazione per maggiore confort dell'operatore
  - super silenzioso
- **CONNETTORE POLARIZZATO** per il collegamento del manipo
- **Funzione REVERSE:** inversione del senso di rotazione delle frese:
  - R** (senso orario)
  - F** (senso antiorario)
- **BASE** con piedini in gomma anti-vibranti

### caratteristiche tecniche

110-240V ~ 50/60 HZ



Kit frese incluso



### CLEVER SAVE SPACE

comoda sede per collocare il manipo + 5 comode sedi per cambiare rapidamente le frese durante il trattamento



Presa per il pedale / Presa di alimentazione.  
Cavo di alimentazione da 1,5m



pedale con cavo da 1,5m

## DRILLY 25

Art. 25898

MICROMOTORE PROFESSIONALE per trattamenti di pedicure, manicure e ricostruzione unghie.

**Funzione REVERSE** per invertire il senso di rotazione delle frese.



Kit frese incluso

25.000 rpm

### caratteristiche tecniche

110-240V ~ 50/60Hz



## SACCHETTO

Art. 25879

Sacchetto di ricambio per aspiratore professionale Mistral per limatura unghie



## VINCENT

TAVOLO MANICURE E RICOSTRUZIONE UNGHIE  
(accessori esclusi, solo tavolo)



Art. 3675/1



Art. 3675/1

Tavolo manicure ad 1 posto con 2 vani porta smalti in plex

Art. 3675/1A

Tavolo manicure ad 1 posto con 2 vani porta smalti in plex  
Con **1 aspiratore completo di sacchetto raccogli polvere.**

Art. 3677

confezione 5 SACCHETTI RACCOGLI POLVERE

### dati tecnici

Dimensioni tavoli: 124x44xh75/120 cm

Dimensioni imballo: 130x45x25 cm

Peso imballo versione 3675/1: 36 kg

Peso imballo versione 3675/1A: 37 kg

Art. 3675/2



Art. 3675/2

Tavolo manicure a 2 posti con 4 vani porta smalti in plex

Art. 3675/2A

Tavolo manicure a 2 posti con 4 vani porta smalti in plex  
Con **2 aspiratori completi di sacchetto raccogli polvere.**

Art. 3677

confezione 5 SACCHETTI RACCOGLI POLVERE

### dati tecnici

Dimensioni tavoli: 244x44xh75/120 cm

Dimensioni imballo: 130x45x32 cm

Peso imballo versione 3675/2: 54 kg

Peso imballo versione 3675/2A: 56 kg

## MILO

TAVOLO MANICURE E RICOSTRUZIONE UNGHIE  
(accessori esclusi, solo tavolo)



Art. 3676/1



Art. 3676/1  
Tavolo manicure ad 1 posto con 2 vani porta smalti in plex. Mobiletto completo di cassetto e vano porta accessori.

Art. 3676/1A  
Tavolo manicure ad 1 posto con 2 vani porta smalti in plex. Mobiletto completo di cassetto e vano porta accessori.  
Con **1 aspiratore completo di sacchetto raccogli polvere.**

Art. 3677  
confezione 5 SACCHETTI RACCOGLI POLVERE

### dati tecnici

**Dimensioni tavoli:** 128x50xh75/120 cm  
**Dimensioni imballo:** 130x60x55 cm  
**Peso imballo versione 3676/1:** 67 kg  
**Peso imballo versione 3676/1A:** 68 kg

## INFINITY

TAVOLO MANICURE E RICOSTRUZIONE UNGHIE  
(accessori esclusi, solo tavolo)



Art. 3621



### dati tecnici

**Dimensioni tavolo:** 109x60xh80 cm  
**Dimensioni imballo:** 115x85x10 cm  
**Peso imballo:** 36 kg

Art. 3676/2



Art. 3676/2  
Tavolo manicure a 2 posti con 4 vani porta smalti in plex. 2 mobiletti completi di cassetto e vano porta accessori.

Art. 3676/2A  
Tavolo manicure a 2 posti con 4 vani porta smalti in plex. 2 mobiletti completi di cassetto e vano porta accessori.  
Con **2 aspiratori completi di sacchetto raccogli polvere.**

Art. 3677  
confezione 5 SACCHETTI RACCOGLI POLVERE

### dati tecnici

**Dimensioni tavoli:** 252x50xh75/120 cm  
**Dimensioni imballo:** 130x60x75 cm  
**Peso imballo versione 3676/2:** 116 kg  
**Peso imballo versione 3676/2A:** 118 kg

**KIWA**  
LETTINO DA MASSAGGI  
con schienale regolabile e struttura in legno  
imbottitura rivestita in ecopelle bianca  
ampio piano porta oggetti



VERSIONE BIANCA

**dati tecnici**

**Dimensione lettino:** cm 183x70x80h  
**Dimensione imballo:** cm 75x185x32h  
**Peso lettino:** kg 42  
**Peso lettino imballato:** kg 44

Art. 2003B  
versione in legno lucidato bianco

Art. 2003M  
versione in legno lucidato wengé

Art. 2003B/P  
Versione in legno lucidato bianco  
completo di portarotolo

Art. 2003M/P  
Versione in legno lucidato wengé  
completo di portarotolo

Art. 2003B/V  
versione in legno lucidato bianco  
completo di poggia viso e sostegno braccia

Art. 2003M/V  
versione in legno lucidato wengé  
completo di poggia viso e sostegno braccia

Art. 2003B/VP  
Versione in legno lucidato bianco  
completo di portarotolo e poggia viso con  
sostegno braccia

ART.2003M/VP  
Versione in legno lucidato wengé  
completo di portarotolo e poggia viso con  
sostegno braccia



poggiaviso con sostegno per le braccia



portarotolo



piano inferiore

# RELAX

**LETTINO DA MASSAGGI**  
con struttura in legno lucidato wengé o bianco.  
Imbottitura rivestita in ecopelle bianca.  
Ampio piano portaoggetti.

MADE IN ITALY



Schienale regolabile



Foro poggia viso

**ART.153 - RELAX**  
versione senza foro  
finitura wengé

**ART.153/P - RELAX PLUS**  
Versione con portarotolo senza foro  
finitura wengé

**ART.153/V - RELAX S**  
Versione con foro poggia viso,  
senza portarotolo  
finitura wengé

**ART.153/VP - RELAX S PLUS**  
Versione con foro poggia viso e portarotolo  
finitura wengé

**ART.153B - RELAX**  
versione senza foro  
finitura bianca

**ART.153B/P - RELAX PLUS**  
Versione con portarotolo senza foro  
finitura bianca

**ART.153B/V - RELAX S**  
Versione con foro poggia viso,  
senza portarotolo  
finitura bianca

**ART.153B/VP - RELAX S PLUS**  
Versione con foro poggia viso e portarotolo  
finitura bianca

## optional

n. 1 - ART.153/C  
Cuscino copriforo poggia viso

## dati tecnici

**Dimensione lettino:** cm 182x67x80h  
**Dimensione imballo:** cm 75x185x20h  
**Peso lettino:** kg 38  
**Peso lettino imballato:** kg 40

# DÉSIR

Art. 9271



## optional

**ART. 9272**  
Kit accessori ad innesto rapido per lettino.



Poggiatesta regolabile ed asportabile



Portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta con lunghezza massima 60 cm.

## LETTINO DA MASSAGGI CON STRUTTURA IN LEGNO SUPER RESISTENTE.

Schienale Reclinabile.  
Supporto laterale porta asciugamani.  
Ampio piano porta oggetti.  
Regolazione telescopica dell'altezza: **Min.** 62 cm - **Max.** 78 cm.



## dati tecnici


**Peso lettino:** 31,6Kg  
**Peso lettino imballato:** 36,6Kg  
**Dimensioni imballo:** cm 76x197x19h  
**Dimensioni lettino:** cm 71x192x62/78h

# BRAMANTE PREMIUM

Art. 9280

LETTINO WELLNESS  
MASSAGGI  
TRATTAMENTI

2 MOTORI  
per impostare facilmente ogni  
posizione operativa azionate con  
telecomando  
1. ALTEZZA  
2. SCHIENALE




**THERMO COMFORT**  
DISPOSITIVO RISCALDANTE  
INCORPORATO per riscaldare la seduta e lo  
schienale del lettino.  
2 REGOLAZIONI DI  
TEMPERATURA



Pratici ed ampi cassetti porta accessori con apertura bi-laterale per un utilizzo più pratico durante il lavoro in cabina


Cuscino di chiusura foro



Supporti laterali asportabili per facilitare il posizionamento delle braccia garantendo una postura più confortevole durante il trattamento di massaggio in posizione prona



Foro e cuscino anatomico per posizionamento del viso





ILLUMINAZIONE LED della base con cromoterapia.



dati tecnici

- Carico massimo: 150 kg
- Dimensioni Imballo: cm 208x80x58 h
- Peso lettino: kg. 100
- Peso lettino imballato: kg. 125



# BRAMANTE

Art. 9277

LETTINO WELLNESS - MASSAGGI - TRATTAMENTI

2 MOTORI per impostare facilmente ogni posizione operativa:  
1. ALTEZZA  
2. SCHIENALE



ILLUMINAZIONE LED della base con cromoterapia.



Cuscino di chiusura foro



Foro e cuscino anatomico per posizionamento del viso



Pratico cassetto porta accessori




Supporti laterali asportabili per facilitare il posizionamento delle braccia garantendo una postura più confortevole durante il trattamento di massaggio in posizione prona.



Azionamento con pratico telecomando di tutte le posizioni operative.  
THERMO COMFORT  
CROMOTERAPIA



**THERMO COMFORT**  
DISPOSITIVO RISCALDANTE  
INCORPORATO per riscaldare la seduta e lo schienale del lettino.  
2 REGOLAZIONI DI TEMPERATURA



### dati tecnici

Carico massimo: 150 kg  
Dimensioni Imballo: cm 208x80x58 h  
Peso lettino: kg. 95  
Peso lettino imballato: kg. 120




**ONIRO**  
Art. 9278

LETTINO E POLTRONA  
MULTIFUNZIONE

**4 MOTORI**  
per impostare facilmente ogni posizione operativa:

1. ALTEZZA
2. SCHIENALE
3. POGGIA GAMBE
4. INCLINAZIONE

**RIVESTIMENTO** in morbida ecopelle  
ad **ELEVATA RESISTENZA**,  
colore bianco avorio.



**THERMO COMFORT**  
DISPOSITIVO RISCALDANTE  
INCORPORATO per riscaldare lo  
schienale, la seduta ed il poggia  
gambe del lettino

Braccioli regolabili



Estensione manuale del  
poggiatesta




Foro per il  
posizionamento  
della testa



**dati tecnici**

**Alimentazione:** 230V~ 50Hz - 45W  
**Lunghezza cavo alimentazione:** 3m  
**Carico massimo:** 200kg  
**Peso lettino:** 75kg  
**Peso lettino imballato:** 93kg  
**Dimensioni imballo:** cm141x65x60h  
**Volume imballo:** 0,55 m³

Estensione manuale del  
terminale poggia gambe



Azionamento con  
**PRATICO  
TELECOMANDO**  
di tutte le posizioni  
operative.  
**3 MEMORIE** per  
impostare le posizioni  
operative più frequenti.

# MIRÒ

Art. 9274

LETTINO E POLTRONA  
MULTIFUNZIONE

2 MOTORI  
per l'impostazione e azionamento con  
telecomando delle posizioni operative:  
1. ALTEZZA  
2. INCLINAZIONE



Rivestimento in morbida ecopelle ad  
elevata resistenza, colore bianco avorio.



Regolazione manuale, con pompe a gas, di schienale e supporto gambe.



Estensione manuale del terminale poggiamambe




Braccioli asportabili



### dati tecnici

- Carico massimo:** 150 kg.
- Peso lettino:** 65 kg
- Peso lettino imballato:** 85 kg
- Dimensioni:** cm 190/225 x 87 x 62/80 h
- Dimensioni imballo:** cm 135 x 67 x 79 h



# MORFEO


Art. 9279

POLTRONA  
VISO E PEDICURE

3 MOTORI  
per impostare facilmente ogni  
posizione operativa:

1. ALTEZZA
2. SCHIENALE
3. INCLINAZIONE


RIVESTIMENTO  
in morbida ecopelle  
ad **ELEVATA  
RESISTENZA**,  
colore bianco avorio



Braccioli regolabili



Azionamento con  
**PRATICO  
TELECOMANDO**  
di tutte le posizioni  
operative.



Estensione manuale del  
poggiatesta



Foro per il  
posizionamento  
della testa

## dati tecnici



**Alimentazione:** 230V~ 50Hz - 20W  
**Lunghezza cavo alimentazione:** 3m  
**Carico massimo:** 200kg  
**Peso lettino:** 75kg  
**Peso lettino imballato:** 93kg  
**Dimensioni imballo:** cm141x65x60h  
**Volume imballo:** 0,55 m³



Estensione manuale dei 2  
terminali poggia gambe



Regolazione manuale  
per ogni supporto gambe



## DODO

Art. 9281



### LETTINO CON UN MOVIMENTO PER TRATTAMENTI ESTETICI E MASSAGGI.

Robusta e stabile struttura in acciaio con verniciatura epossidica antigraffio.  
Comoda imbottitura con rivestimento in ecopelle bianca. Piedini regolabili.



Regolazione dello schienale



Cuscino copri foro




Foro per la testa



Porta rotolo  
(rotolo in carta escluso)



Piedini regolabili



#### dati tecnici

**Carico massimo:** 150Kg  
**Peso lettino con imballo:** 31Kg  
**Peso netto lettino:** 28Kg  
**Dimensioni imballo:** 195x73x14cm  
**Volume:** 0,20mc

## RUDY

Art. 9282



### LETTINO CON DUE MOVIMENTI PER TRATTAMENTI ESTETICI E MASSAGGI.

Robusta e stabile struttura in acciaio con verniciatura epossidica antigraffio.  
Comoda imbottitura con rivestimento in ecopelle bianca. Piedini regolabili.



Regolazione dello schienale



Regolazione poggiatesta



Cuscino copri foro




Foro per la testa



Porta rotolo  
(rotolo in carta escluso)



Piedini regolabili



#### dati tecnici

**Carico massimo:** 150Kg  
**Peso lettino con imballo:** 30Kg  
**Peso netto lettino:** 27Kg  
**Dimensioni imballo:** 195x66x14cm  
**Volume:** 0,18mc

## QUICK

Art. 9261



### LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

A valigia con struttura in legno ultra resistente. Foro poggia viso.

Carico massimo: 250kg super resistente.

**SUPER LEGGERO: SOLO 10,80 Kg**

### dimensioni

cm 95x65x19 h (chiuso)  
cm 186x60x62/85 h (aperto)



Regolazione telescopica dell'altezza.  
Min. 62 cm - Max. 85 cm



Fasce per riporre comodamente  
gli accessori nella parte interna  
del lettino



Lettino chiuso

### optional



**Art. 9269** Kit accessori per lettino modello Quick ad innesto rapido.  
Poggiatesta regolabile ed asportabile; sostegno frontale per le braccia; sostegni laterali per le braccia;  
portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta con larghezza massima 55cm.

**Art. 9263**  
Borsa da trasporto per  
lettino Quick

## SMARTY

Art. 9260



### LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

A valigia con struttura metallica. Foro poggia viso.

**CARICO MASSIMO: 300KG SUPER RESISTENTE.**

Leggero: solo 15 Kg.

### dimensioni

cm 95x75x19 h (chiuso)  
cm 186x70x62/76 h (aperto)



Regolazione telescopica dell'altezza.  
Min. 62 cm - Max. 76 cm



Fasce per riporre comodamente  
gli accessori nella parte interna  
del lettino



Lettino chiuso

### optional



**Art. 9268** Kit accessori per lettino modello Smarty ad innesto rapido.  
Poggiatesta regolabile ed asportabile; sostegno frontale per le braccia; sostegni laterali per le braccia;  
portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta con larghezza massima 55cm.

**Art. 9262**  
borsa da trasporto per  
lettino Smarty

## WOODY

Art. 9270



### LETTINO DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

A valigia con struttura in legno ultra resistente. Schienale reclinabile. Foro poggia viso. Carico massimo: 250kg  
**SUPER RESISTENTE E SUPER LEGGERO: SOLO 10,80 Kg.**



Regolazione telescopica dell'altezza.  
Min. 62 cm - Max. 85 cm



Fasce per riporre comodamente gli accessori nella parte interna del lettino

### dimensioni

cm 95x65x19 h (chiuso)  
cm 186x60x62/85 h (aperto)



Lettino chiuso

### optional



**Art. 9269** Kit accessori per lettino modello Woody ad innesto rapido. Poggiatesta regolabile ed asportabile; sostegno frontale per le braccia; sostegni laterali per le braccia; portarotolo metallico idoneo per rotoli in carta con larghezza massima 55cm.



**Art. 9263**  
Borsa da trasporto per lettino Woody

### POLTRONA PEDICURE

rivestita in ecopelle colore bianco. Pompa idraulica con freno di rotazione, schienale reclinabile, poggiatesta regolabile, doppio poggiatesta regolabile separatamente.



### dati tecnici

**Peso poltrona:** 34Kg  
**Peso poltrona imballata:** 36Kg  
**Dimensioni imballo:** cm 64x58x64  
**Dimensioni poltrona:** cm 60x77x116/126 h  
cm 185x77x98/108 h (sdraiata)

## SOFIA

Art. 74/W



### POLTRONA TRUCCO

Completa di base, poggiatesta, pompa idraulica, freno di rotazione e poggiatesta regolabile. Rivestimento: ecopelle bianca.



### dati tecnici

**Peso:** 51Kg  
**Peso poltrona imballata:** 54Kg  
**Dimensioni imballo:** cm 80x75x93  
**Dimensioni poltrona:** cm 67x88x97/111h

## GIORGIA

Art. 3307W



# GIGI

Art. 2010

POGGIAGAMBE  
PEDICURE



(idromassaggio escluso)

# PIXI

Art. 2011

POLTRONA  
MANI-PEDICURE



Piano con imbottitura  
amovibile per manicure.  
Il piano ruota e può essere  
fissato sia a destra che a  
sinistra.

Poggiareni amovibile

Schienale regolabile in altezza



## optional



Art. 2021 Piano aggiuntivo completo di imbottitura  
amovibile per bracciolo destro o sinistro.  
(n. 1 Kit Piano è già incluso nella poltrona).

## dati tecnici

Dimensioni poltrona: cm 86x71x96/106 h  
Dimensioni imballo: cm 90x71x73h  
Peso imballo: 41 Kg

## dati tecnici

Dimensioni poggiatesta: cm 52x59x46h  
Dimensioni imballo: cm 59x50x46  
Peso imballo: 9 Kg



## SEDILLO

Art. 2008



Vaschetta amovibile porta-tutto

### SEGGIOLINO OPERATIVO

su ruote per trattamenti di manicure, completo di seduta e schienale imbottiti, di pianetto snodato con poggia-mano imbottito e di 2 cassetti, estraibili sia frontalmente che posteriormente.

#### dati tecnici

**Dimensioni seggiolino:** cm 50x55x43/80h

**Dimensioni imballo:** cm 40x44x57h

**Peso imballo:** 12 kg



## LIZZY

Art. 54/N - Nero

Art. 54/W - Bianco

### SEGGIOLINO

con pompa a gas per la regolazione in altezza. Versione con schienalino.

Seduta h max 85 cm - h min 61 cm.



## KASTEL

Art. 209

### POGGIAGAMBE PER PEDICURE

con piano d'appoggio regolabile in altezza ed inclinazione.

Altezza variabile da 40 a 54 cm.





## SPACE

Art. 2024

CARRELLO PORTA  
APPARECCHIO ED ACCESSORI  
CON 2 RIPIANI

Struttura in legno ad elevata resistenza con  
superfici rivestite con speciali resine polimeriche  
lavabili.

In kit di montaggio.

Idoneo per:  
art. 9160 – art. 9161 –  
art. 9162 – art. 9163 – art. 9164

Maniglia integrata per  
facilitare lo spostamento




Ruote con freno di rotazione



### dati tecnici

**Peso lordo:** 17 kg

**Dimensioni imballo:** cm 85x55x20h



### optional



n. 1 pezzo

**Art. 2025** Cassetto per carrello Space ad estrazione totale.  
In kit di montaggio.

**Peso lordo:** 4,2 kg

**Dimensioni imballo:** cm 45x50x14h

## SUPPORTER

Art. 2026

CARRELLO PORTA  
APPARECCHIO ED ACCESSORI  
CON 2 RIPIANI

Struttura in legno ad elevata resistenza con  
superfici rivestite con speciali resine polimeriche  
lavabili.

In Kit di montaggio.

Idoneo per  
art. 9155 - art. 9156

Maniglia integrata per  
facilitare lo spostamento


Ruote con freno di rotazione



### dati tecnici

**Peso lordo:** 20,5 kg

**Dimensioni imballo:** cm 85x55x20h



### optional



n. 1 pezzo

**Art. 2027** Cassetto per carrello Supporter ad estrazione totale.  
In kit di montaggio.

**Peso lordo:** 5 kg

**Dimensioni imballo:** cm 45x50x14h



# MARK


Art. 2022



**CARRELLO PORTA APPARECCHI E ACCESSORI**  
con due ripiani (cassetti esclusi).  
Ruote con freno di rotazione.

In kit di montaggio.

Idoneo per:  
art.9156 MEGALASER 808  
art. 9155 ICOMPACT 2.0



Freno di rotazione



# FRANK

Art. 2015


**CARRELLO PORTA APPARECCHI E ACCESSORI**  
Struttura e ripiani in metallo.  
Ruote con freno di rotazione.

Idoneo per apparecchi:  
9137 - 9139 - 9141 - 9144 - 9145 -  
9147 - 9165

In kit di montaggio.

### dati tecnici

**Peso:** 18 kg  
**Dimensioni carrello:** cm 61x45x80 h  
**Dimensioni imballo:** cm 49x84x25 h



### dati tecnici

**Dimensioni carrello:** cm 44,6x55,8x84h  
**Dimensioni imballo:** cm 96x60x14h  
**Peso imballo:** kg 24

### optional



n. 1 pezzo

**Art. 2023** Cassetto per Carrello Mark

**Dimensioni imballo:** cm 50x45x14h  
**Peso:** kg 4,5



# JACK

Art. 2016

**CARRELLO PORTA APPARECCHI E ACCESSORI**  
Struttura e ripiani in metallo.  
Ruote con freno di rotazione.

Idoneo per apparecchi:  
9137 - 9139 - 9141 - 9144 - 9145 -  
9147 - 9165

In kit di montaggio.

### dati tecnici

**Peso:** 18 kg  
**Dimensioni carrello:** cm 60x45x80 h  
**Dimensioni imballo:** cm 49x86x22 h



Freno di rotazione



# ACQUADREAM

Art. 9130B  
Finitura semplice bianco

LETTO CROMOTERAPIA



## Interfaccia comandi



### SEMPLICE ED INTUITIVO

- 3 pulsanti per 3 DIVERSI VALORI DI TEMPERATURA:
- Tonificante (32°C),
  - Rilassante (36°C)
  - Snellente (40°C)
- Pulsante di accensione
  - Indicazione del programma selezionato e della relativa temperatura
  - Indicazione dello stato di lavoro della resistenza (attiva/disattiva) di riscaldamento dei materassini

I PULSANTI DI CONTROLLO DEI COLORI DELLA CROMOTERAPIA consentono l'attivazione e disattivazione di 4 DIVERSI CICLI CROMOTERAPICI

#### 1) CICLO ARMONIZZANTE

colore dominante verde - quattro fasi di colore dal verde, giallo, arancio e acquamarina

#### 2) CICLO ENERGIZZANTE

colore dominante giallo - quattro fasi di colore dal giallo, arancio, rosso e ambra

#### 3) CICLO VITALIZZANTE

colore dominante blu - quattro fasi di colore dal blu, azzurro, orchidea e viola

#### 4) CICLO ARCOBALENO

tutti i colori secondo una sequenza cromatica predefinita a 10 colori di durata 30" ciascuno

Per i cicli 1), 2), 3) ciascuna fase di colore ha una durata di 1 minuto e si ripetono nella stessa sequenza fino al comando di OFF del ciclo o Off generale del sistema. Anche il ciclo colore si ripete fino al comando di OFF del ciclo stesso, attivazione di un altro ciclo colore oppure Off di sistema.

Il letto Acquadream è CROMOTERAPIA CON INTENSITÀ VARIABILE DI COLORI, studiata per conquistare SERENITÀ e creare una PERFETTA CONDIZIONE PSICO-FISICA per il trattamento: UN BAGNO DI LUCE CHE DONA UNA NUOVA ENERGIA VITALE.

## Prestazioni

- PRONTO ALL'USO IN SOLO: 2,5 ORE
- BASSI CONSUMI, solo 300Wh per mantenere la temperatura di lavoro
- Peso totale con materassi ad acqua: 200kg
- Potenza installata 1200W
- Riscaldamento da freddo (rif.to temperatura iniziale acqua 25°C): 2,5 ore
- Mantenimento temperatura (ciclo snellente 40°C): ca. 300Wh
- Utilizzo della copertina isoterma: ad apparecchio spento, perdita di 1°C all'ora



Art. 9130  
Tintura wengè



## Dotazione

- 3 materassini in Poliuretano + 1 materassino aggiuntivo (scorta)
- Kit tubo per il riempimento dell'acqua dei materassini completo di raccordo universale per rubinetto
- 5 coperte isotermitiche

## dati tecnici

**Dimensioni lettino:** cm 205 x 78 x 77h  
**Dimensioni imballo:** cm 224 x 93 x 37h  
**Peso imballo:** 100 kg  
**Peso letto con acqua caricata:** 230 kg

## accessori acquadream

n. 1 pezzo

**Art. 99141**  
Coperta isotermitica

n. 1 pezzo

**Art. 99207**  
Materassino  
Acquadream dim. 82x76

## optional acquadream

n. 1 pezzo

**Art. 9131**  
Centralina Temporizzata;  
 - Box centralina con interruttore bipolare e orologio programmatore meccanico accensione/spengimento con riserva di carica per mancanza rete (5 giorni)  
 - Impostazione dei tempi a step di 15'  
 - Possibilità di esclusione dell'orologio



## ALCUNE APPLICAZIONI:

- Hot Stone
- In e Yang
- Pinda Sveda
- Anti Stress
- Stretching & Termale
- Decontratturante
- Cellulite
- Drenante
- Fanghi e Olii Essenziali
- Bendaggi riducenti, drenanti, rassodanti

**BENESSERE**  
per la mente  
e **NUOVA**  
**ENERGIA**  
**VITALE**  
per il corpo



Art. 31207  
conf 10 pezzi in busta

Telo Lusso da 100x140cm.  
Color tortora.  
Ricamo Benexere in colore bianco ottico.

Art. 31208  
conf 10 pezzi in busta

Telo Lusso da 60x100cm.  
Color tortora.  
Ricamo Benexere in colore bianco ottico.

Art. 31209  
conf 10 pezzi in busta

Mini asciugamano Lusso da 30x40cm, adatto, oltre all'uso nell'Estetica professionale, anche al servizio barbe e come "compressa" da avvolgere e scaldare a vapore.  
Color tortora.



## ASCIUGAMANI LUSSO

# Benexere®

400 gr/m<sup>2</sup>

### PIÙ RESISTENTE!

Sono realizzati in fine spugna di COTONE DOPPIO RITORTO, che garantisce un contatto morbido e piacevole.

LA RICCHEZZA DEL MATERIALE FAVORISCE UNA LUNGA DURATA di questi articoli, anche in presenza di un loro intenso uso professionale.





La nuova filosofia  
dell'**abbronzatura  
artificiale** è legata al  
benessere psicofisico,  
in un mondo dedicato al  
**total-look** che identifica  
il servizio come strumento per  
coccolare il cliente, trasportandolo  
in una nuova dimensione creata per  
prendersi cura di sé.

Le NOSTRE APPARECCHIATURE  
sono allineate alle indicazioni  
legislative, contenute nel decreto  
nr. 110 del 12 Maggio 2011, che ha  
ridisegnato il mondo dei SOLARIUM  
in un'ottica legata alla SALUTE e  
al RISPETTO della SENSIBILITÀ  
INDIVIDUALE.

# WAIKIKI BEACH

by **muster**

Art. 25165



## WAIKIKI BEACH

si adatta all'inserimento in ogni ambiente, valorizzandone la scenografia con il suo speciale **"tocco" tecnologico.**

Una doccia abbronzante di **ULTIMA GENERAZIONE**, dall'**incredibile rapporto qualità/prezzo**, nata per un intenso e duraturo utilizzo professionale, che Vi consentirà di ottenere la **MASSIMA SODDISFAZIONE** del Cliente ed il **MIGLIOR PROFITTO D'ESERCIZIO** ad un prezzo incredibile.

**FINALMENTE**  
una doccia solare  
a **5 stelle**  
★ ★ ★ ★ ★

UN DESIGN  
ESSENZIALE  
ED  
ELEGANTE



UNA PERFETTA  
VENTILAZIONE  
PER UN COMFORT  
A 5 STELLE



Doppia  
ventilazione:  
raffrescamento dedicato per  
il corpo e **raffreddamento  
separato** per le lampade e  
componentistica.



COLLEGA IL TUO SMARTPHONE

ASCOLTA TUTTA  
LA TUA MUSICA  
PREFERITA!



**Il pannello comandi,**

disponibile su tastiera all'interno  
della doccia, consente di gestire le  
seguenti funzioni:


- Avvio/arresto del trattamento.
- Utilizzo con **radio** o con vivavoce  
**Bluetooth** collegando il proprio  
smartphone.
- Aumento e diminuzione della  
**ventilazione** corpo, da ventilazione  
minima alla massima velocità.
- Selezione delle frequenze radio.
- Regolazione del volume della radio.



**Funzioni dal menù  
gestore**

- Regolazione dei **minuti della seduta**.
- Funzione manuale.
- Funzione di visualizzazione del **tempo**  
in countdown o progressivo.
- Regolazione della stazione radio  
predefinita all'accensione.
- Volume predefinito della radio  
all'accensione.
- Volume massimo impostabile.
- Attivazione/disattivazione della radio  
durante lo stand by.
- Lettura e reset minuti giornalieri.
- Lettura e reset ore di seduta.
- Ore della macchina.

PIÙ SPAZIO  
all'interno della doccia,  
PIÙ COMFORT per te.



**48 LAMPADE  
DA 2 METRI  
POTENZA 180W**

Le lampade da ben 2 metri d'altezza e 180W di potenza irradiano  
in modo **uniforme** e **coprono ogni area**,  
anche in **soggetti di statura elevata**.

## TECNOLOGIA ALL' AVANGUARDIA PER RISULTATI STUPEFACENTI

### Alimentatori elettronici

Maggior efficienza ed immediata accensione delle lampade - No Starter.  
Gli alimentatori elettronici di **nuova generazione** garantiscono la migliore stabilità d'alimentazione, presupposto determinante per la massima durata delle lampade e per un'irradiazione costante, priva di fastidioso sfarfallio.

MANIGLIA TRASPARENTE  
per un elegante e armonioso  
effetto cromatico



LUCE A LED  
interna di cortesia



## Porta frontale con 5 illuminazioni LED RGB



### dati tecnici

#### ESTRAZIONE ARIA

Foro vano corpo: 1x Ø 450 mm

Fori vano tecnico: 2x Ø 120 mm

Portata ventilazione: Corpo: 3400 m³/h  
Vano tecnico: 780 m³/h  
(La portata del vano tecnico è somma delle due singole 390 + 390 m³/h)

#### ALIMENTAZIONE ELETTRICA

##### STANDARD:

3P+N+T 400V~50/60 Hz  
9,1 kW  
(Corrente max 20 A per fase).  
Presa da 32A

##### ALIMENTAZIONE MONOFASE (OPTIONAL):

da comunicare tassativamente all'ordine dell'apparecchio.  
1F+N+T 230 V~ 50/60 Hz  
9,1 kW. Presa da 63A

*i*

## accessori optional waikiki beach



n. 1 pezzo

#### Art. 25099

Fascetta per serraggio del tubo estrazione aria calda Ø 457 mm

n. 1 pezzo

#### Art. 25166

Fascetta per serraggio del tubo estrazione aria calda Ø 127 mm



1 metro

#### Art. 25167

Tubo flessibile per espulsione aria calda Ø 127 mm


1 metro

#### Art. 25168


Tubo flessibile per espulsione aria calda Ø 457 mm



**Doccia con porta chiusa**



**Doccia con porta aperta**



**Dimensioni**

Doccia con porta chiusa	2290 x 1100 x 1100 mm
Doccia con porta aperta	2290 x 1220 x 1900 mm
Interno doccia	2060 x 760 x 760 mm



**Imballaggio**

1 collo costituito da 4 scatole	2150 x 1160 x 1670 mm Comprensivo di bancale di trasporto
Cubatura	4,16 m <sup>3</sup>
Pesi	Netto: 280 kg Lordo: 336 kg

WAIKIKI  
BEACH  
by **muster**

TECNOLOGIA,  
DESIGN,  
COMFORT  
a 5 stelle  
★★★★★

## ricambi e lampade solarium



n. 1 pezzo

**Art. 20438**  
Lampada UV-A 140W  
Extrema 140SX  
Con parabola autoriflettente  
Lungh.mm. 1500 – diam. 38mm  
Rapporto UVB/UVA:2.6  
Potere abbronzante extra forte



n. 1 pezzo

**Art. 20441**  
Lampada UV-A 160W  
Extrema 160SX  
Con parabola autoriflettente  
Lungh.mm. 1760 – diam. 38mm  
Rapporto UVB/UVA:2.6  
Potere abbronzante extra forte



n. 1 pezzo

**Art. 20443**  
Lampada UV-A 180W  
Extrema 180  
Con parabola autoriflettente  
Lungh.mm. 2000 – diam. 38mm  
Rapporto UVB/UVA:2.3  
Potere abbronzante forte



n. 1 pezzo

**Art. 27105**  
Lampada Extrema 2200  
H.P. 2000W



n. 1 pezzo

**Art. 27108**  
Lampada Extrema 660 H.P.



n. 1 pezzo

**Art. 20447 EMISSIONE 0.3**  
Lampada UV-A 160W  
Extrema 160ES  
Con parabola autoriflettente  
Lungh.mm.1760 – diam.38mm



n. 1 pezzo

**Art. 20453 EMISSIONE 0.3**  
Lampada UV-A 140W  
Extrema 140ES  
Con parabola autoriflettente  
Lungh.mm.1500 – diam.38mm



n. 1 pezzo

**Art. 20454 EMISSIONE 0.3**  
Lampada UV-A 25W  
Extrema 25ES  
Lungh.mm.516 – diam.15mm



n. 1 pezzo

**Art. 20431**  
STARTER  
per lampade da 25W



n. 1 pezzo

**Art. 27102**  
STARTER  
per lampade da 80W a 225W



n. 1 pezzo

**Art. 20467 EMISSIONE 0.3**  
Lampada UV-A 180W  
**Extrema Performance**  
Con parabola autoriflettente  
Lungh.mm.200 – diam.38 mm



n. 1 pezzo

**Art. 20461 EMISSIONE 0.3**  
Lampada abbronzante 100W  
Extrema 100ES  
Con parabola autoriflettente  
Lungh.mm.1760 – diam.38mm



n. 1 metro

**Art. 26602**  
Tubo flessibile per il Kit convogliatori  
dell'espulsione dell'aria (Ø 406 mm).



n. 1 pezzo

**Art. 25099**  
Fascetta per il bloccaggio del tubo di  
estrazione dell'aria calda  
(ø 406 mm e 457 mm)



## ricambi solarium



n. 1 pezzo

**Art. 21922 MEMORY CARD Golden Card**

Riservata al titolare del centro d'abbronzatura con accesso a dati e programmazioni riservate.



n. 1 pezzo

**Art. 21921 MEMORY CARD Silver Card**

Per il responsabile del centro.



n. 1 pezzo

**Art. 21920 MEMORY CARD Bronze Card**

Dedicata al cliente.




n. 1 pezzo

**Art. 9999**  
Occhiali protezione cliente



n. 1 pezzo

**Art. 25155**  
OCCHIALINI per trattamenti abbronzanti. Confezione 100 pz. Colori assortiti.



n. 1 pezzo

**Art. 21914**  
Carnet appuntamenti



n. 1 pezzo

**Art. 21915**  
Tessere appuntamenti

## CONSULENZA OPERATIVA



Potrai chiamare le nostre beauty trainer per dubbi, informazioni e consigli sui trattamenti.

## ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA



I nostri tecnici sempre a vostra disposizione.



## TRAINING

La **FORMAZIONE** è un elemento che riteniamo **INDISPENSABILE**.

Il continuo aggiornamento e la possibilità di confrontarsi con altre colleghe estetiche sono **UN'OPPORTUNITÀ DI CRESCITA** e di orientamento nell'insieme delle innumerevoli proposte del mondo dell'estetica.

La competenza, la preparazione tecnica e il perfezionamento continuo sono fattori per noi fondamentali che consentono non solo di sapere, ma soprattutto di saper far meglio.

I corsi di formazione si possono svolgere in modalità smart online.

**Alla conclusione di ogni corso di formazione viene sempre rilasciato un attestato di partecipazione.**



Corso di formazione secondo i dettami di legge, con rilascio dell'autorizzazione per l'uso del laser.

### A CERRO MAGGIORE - MILANO,

Più di **300mq** dedicati al training e alla formazione per l'Estetica Professionale, con cabine perfettamente attrezzate e una sala con maxi schermo per le presentazioni in cui beauty trainers e specialisti tengono corsi sia a estetiste che ad agenti e rivenditori.

... e più di 500 mq di sala convegni.



### A MARTINA FRANCA - TARANTO

Nella grande aula dedicata all'estetica vengono svolte demo pratiche, aggiornamento e corsi di formazione.



## LE PORTE DELLA BELLEZZA SONO APERTE!



### Corso di formazione LASER

Il corso laser è indispensabile, nonché **obbligatorio di legge**, per poterlo utilizzare al meglio e avere, di conseguenza, il miglior risultato possibile.

Il corso si svolge presso le nostre sedi e generalmente dura un'intera giornata oppure, come preferiamo definirlo, fino a completa soddisfazione del cliente.



### Corso di formazione e dimostrazione TECNOLOGIE PROFESSIONALI PER ESTETICA

La formazione sulla tecnologia acquistata o noleggiata offre la possibilità di approfondire le caratteristiche tecniche delle apparecchiature, conoscere gli ambiti di applicazione e apprendere i metodi d'utilizzo, fornire le informazioni utili per saper riconoscere gli inestetismi e consigliare al meglio la clientela.



È anche un'opportunità per entrare nel merito dei decreti legislativi che normano il settore estetico e sviluppare il tema di come ottimizzare risorse e trattamenti, perché l'uso delle apparecchiature non diventi solo un'opportunità di business ma anche di utilizzo consapevole, efficace ed ottimale, per una crescita a 360°.

LE NOSTRE BEAUTY TRAINERS SONO A DISPOSIZIONE ANCHE PER DIMOSTRAZIONI, PER ILLUSTRARE LE DIVERSE PROCEDURE E RISPONDERE A QUALSIASI DUBBIO E PERPLESSITÀ SULLE APPARECCHIATURE DI INTERESSE.



### Corsi skin care BENEXERE

I corsi sulla skin care professionale BeneXere sono atti a valorizzare tutte le potenzialità dei trattamenti dei nostri prodotti, i campi di applicazione, le metodiche di trattamento e offrire all'estetista un valido metodo d'azione.



# muster

## BEAUTY TECHNOLOGY

[www.muster-dikson.com](http://www.muster-dikson.com)

**EXPO MÜSTER AREA SUD**  
Via Massafra, 30i  
74015 Martina Franca (TA) - Italy  
Tel. 080-4838400  
e-mail: [expo.sud@muster-dikson.com](mailto:expo.sud@muster-dikson.com)

### **MÜSTER & DIKSON S.p.A.**

**SEDE, STABILIMENTI ED ESPOSIZIONE**  
Via Privata da via Kennedy snc  
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy  
Tel. 0331-525111 (r.a.)  
e-mail: [sales@muster-dikson.com](mailto:sales@muster-dikson.com)

Export Department:  
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)  
e-mail: [export@muster-dikson.com](mailto:export@muster-dikson.com)

**MÜSTER & DIKSON ESPAÑA**  
Avd Gran Via de les Corts Catalanes n° 524, ent 2º  
08011 BARCELONA – España  
Tel. +34 93 421 0589  
e-mail: [carmen.gonzalez@muster-dikson.com](mailto:carmen.gonzalez@muster-dikson.com)

**MÜSTER & DIKSON NORTH AMERICA INC.**  
350 Harry Walker Parkway North - Suite 14  
Newmarket Ontario - L3Y-8L3  
Phone +1 905.235.5580 - Fax +1 905.235.5524  
e-mail: [info@dikson.ca](mailto:info@dikson.ca) - [www.dikson.ca](http://www.dikson.ca)



YouTube